


DEKO

COFFRAGES

LA GAMME

la plus étendue du Marché

 Fabrication
française
Chomérac - Ardèche



DEKO Coffrages
Brune - BP 4
07210 Chomérac Cedex
Tél. +33(0)4 75 65 12 55



www.deko.fr



IDEALU

Manuportable,
polyvalente et
économique

Le coffrage manuportable IDEALU alliant légèreté, robustesse est idéal pour les ouvrages du quotidien.



Matériel facile et rapide à assembler, réellement manuportable.

Idéal pour les chantiers sans grue.

Structure renforcée pour une meilleure protection aux chocs.



264 cm

**Pression
admissible :
6 tonnes / m²**

Disponible dans de
nombreuses dimensions pour
un calepinage parfait.

Peut être livré en option
avec un revêtement
époxy.

75 cm

- ▶ Pression admissible : 6 tonnes/m² (6000 DAN/m²).
- ▶ Structure rigide composée de profils en aluminium spécifiquement mis au point par DEKO.
- ▶ Formats : Ht. 300 / 264 / 150 / 132.
Larg. 100 / 75 / 50 / 40.
- ▶ Poids de l'élément 264x75 : 38 kg (soit 19kg/m²).
- ▶ Cette conception permet aussi un entretien aisé des coffrages .
- ▶ Peau coffrante COMBI, 11 plis en bouleau, qualité nordique, ep 15 mm.
- ▶ Sécurité modulable et extensible.



GTI

Modulaire, robuste et sécurisée


Montage rapide grâce à la serrure de coffrage.

Matériel polyvalent pour tous types de réalisations : bâtiment, Génie Civil, réseaux ...



Faible rapport poids / surface permettant des levages en grands ensembles de banches.

Le coffrage GTI offre également de grands formats de panneaux pour des rendements comparables à des banches entièrement métalliques.



- ▶ Élément structure acier, peau coffrante bois, ép. 21 mm.
- ▶ Formats : Ht. 264 / 176 / 132 / 88.
Larg. 200 / 88 / 50 / 40.
- ▶ Poids : 33 Kg /m² à 70 Kg /m² (264 / 200).
- ▶ Assemblage rapide par serrure.
- ▶ Pression admissible 50 KN/m².
- ▶ Sécurité intégrée et colisable.



ELPAC

Banche métallique légère

Finition soignée des voiles en béton.

Rapport poids / surface avantageux :
110 kg/m².

Compatible avec la gamme modulaire.



Superposition facilitée par l'utilisation
des éclisses.




Assemblage rapide et souple
acceptant les décalages de niveau.

La sécurité intégrée repliable permet
le colisage des banches avec ses
accessoires de liaison.



- ▶ Banche entièrement métallique.
- ▶ Formats : Ht. 280/140/70.
Larg. 240/120/70/40.
- ▶ Poids : 110 kg/m².
- ▶ Pression admissible : 100 KN/m²,
permettant l'utilisation de béton
autoplaçant.
- ▶ Sécurité intégrée.






MOULE MULTIPOUTRES

Coffrage de poutres préfabriquées sur chantier

Système d'assemblage rapide permettant de réaliser des poutres de grande longueur.

Idéal pour préfabrication sur chantier.



- ▶ Coffrage multipoutres.
- ▶ Banches mixtes acier/bois.
- ▶ Assemblage par broches.
- ▶ Longueur : 2,64 m, 3 m.
- ▶ Hauteur béton maxi : 0,80 m.



POTEAU AILE DE MOULIN

Coffrage pour pilier à sections variables

Système de coffrage pilier polyvalent pour poteaux toutes hauteurs.

Compatible avec la gamme modulaire.



- ▶ Coffrage aile de moulin.
- ▶ Banches mixtes acier/bois assemblées en quinconce.
- ▶ Assemblage par crampons.
- ▶ Réglable de 15 à 75 cm, de 5 en 5 cm.
- ▶ Hauteur maximale : 8,00 m.
- ▶ Pression admise : 80 KN/m².



DUALU EVOLUTION

Coffrage de dalle rapide et sécurisé

Un coffrage de dalle constitué de peu d'accessoires offre un montage sécurisé. La simplicité du procédé évite les plans de calepinage et permet une prise en main rapide par les compagnons sur les chantiers.



- ▶ Poids de l'élément 150/100 : 28 kg.
- ▶ Structure aluminium renforcée.
- ▶ Peau en matériau composite.
- ▶ Autre format : 150/50.



FLEXEL

Banche pour voile courbe

La banche DEKO FLEXEL est un coffrage cintrable permettant de réaliser tous les voiles courbes de rayon supérieur ou égal à 2.00 m.





- ▶ Coffrage entièrement métallique.
- ▶ Formats : Ht. 280/140/70 - Larg. 240/232.
- ▶ Cintrable par vérin.
- ▶ Rayon mini : 2,00 m.
- ▶ Assemblage rapide par serrure crantée.
- ▶ Pression admissible : 80 KN /m².



DEKO C'EST EGALEMENT...

Le spécialiste du coffrage pour les entreprises du BTP depuis plus de 50 ans



Son unité de production intègre les équipements les plus performants afin de proposer, dans les meilleurs délais, du matériel répondant aux normes de qualité et de sécurité.

Nos services commerciaux et nos équipes techniques accompagnent nos clients tout au long du processus de construction.

Le bureau d'Etudes DEKO est en mesure de répondre aux consultations les plus complexes et fournir à ses clients des solutions adaptées à leur besoin.



Retrouver l'ensemble des informations sur notre site internet en scannant les QR codes situés sur chaque page.

DEKO

COFFRAGES

DEKO Coffrages
Brune - BP 4
07210 Chomérac Cedex
Tél. +33(0)4 75 65 12 55



www.deko.fr