



# Tarif Distribution Construction 2022

## Outils diamantés et machines

## Le Groupe TYROLIT

TYROLIT est l'un des plus grands fabricants au monde d'outils abrasifs et de dresseurs, et propose des systèmes destinés à l'industrie du bâtiment.

Depuis 1919, nos outils innovants ont grandement contribué au développement technologique dans de nombreux secteurs. TYROLIT offre des solutions de meulage sur mesure pour de nombreuses applications, ainsi qu'un assortiment complet d'outils standard à ses clients dans le monde entier.

Cette entreprise familiale, dont le siège social se situe à Schwaz (Autriche), combine les forces du Groupe Swarovski dynamique dont il fait partie avec une expérience d'entreprise individuelle et technologique longue d'un siècle.



Siège social de TYROLIT à Schwaz (Autriche)

## Chiffres et faits



**+80 000**  
produits



**29**  
sites de production



**+4 400**  
employés dans le monde



**36**  
agences commerciales



**+500**  
brevets dans le monde

Sociétés de vente en Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, Danemark, Espagne, Estonie, États arabes unis, États-Unis, Finlande, France, Hongrie, Inde, Indonésie, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Russie, Suède, Suisse et Thaïlande. Distributeurs dans 65 pays supplémentaires.

# Divisions

## INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES



### Industrie automobile

Nos principales solutions de meulage sont utilisées pour la production de pièces automobiles avec la plus grande précision.



### Aciéries & Fonderies

Forts de nombreuses années d'expérience dans l'usinage d'aciers hautement alliés, nous sommes leaders du marché dans l'industrie de l'acier.



### Industries de précision

Le vaste domaine des secteurs de la précision comprend des outils et des solutions globales pour de nombreuses applications extrêmement spécialisées.



### Distribution industrielle

Notre assortiment complet pour le tronçonnage, le meulage et le traitement de surface est disponible dans le monde entier à destination des utilisateurs finaux professionnels.

## CONSTRUCTION



### Industrie de la construction

L'assortiment de segments hautement efficaces est taillé sur mesure pour les besoins spécifiques des clients de l'industrie du bâtiment.



### Distributeurs & Loueurs

Notre large gamme de solutions globales professionnelles pour les applications en lien avec le bâtiment est disponible dans le monde entier.



### Prestataires

Nos utilisateurs sont impressionnés par notre savoir-faire étendu dans la création de machines et d'outils parfaitement optimisés et par notre service rapide de réparation.



### Services de projet

Notre équipe de services associés aux projets élabore des solutions globales individuelles pour des applications de construction spécifiques aux clients.

## Leader grâce à l'innovation


Une passion pour la technologie, de nombreuses années d'expérience et un bel esprit d'innovation ont permis de mettre au point des solutions de meulage exceptionnelles.



En tant que l'un des premiers fabricants d'abrasifs à intégrer la nouvelle technologie de serrage **X-Lock** dans notre assortiment de disques, nous sommes pionniers dans le domaine des consommables pour meuleuses d'angle. Un clic suffit et c'est fait.



**TYROLIT Power** révolutionne la finition des surfaces dures. Des bandes de ponçage constituées de plusieurs couches de poils de cactus et de diamant assurent une extrême dureté, font gagner du temps et réduisent considérablement les vibrations ressenties par l'utilisateur.




Nous avons fait avancer le meulage du verre laminé avec nos meules **REVERSE**, qui simplifient les opérations de rectification, améliorent les rendements et la qualité de traitement, tout en réduisant le stress sur l'outil et la pièce à usiner.



Nos **technologies brevetées de noyau léger** nous permettent d'améliorer les processus de rectification de précision de nos clients, ce qui leur fait économiser du temps et de l'argent. Nous y parvenons grâce à des réductions ciblées de la matière, calculées par ordinateur ou par le recours à des fibres naturelles.



Avec notre système d'assistance modulaire **ToolScope**, nous posons les jalons de la transition numérique en matière de technologie de rectification. Ce système permet aux clients d'utiliser des données existantes et d'optimiser toute leur chaîne de production grâce à la transparence des processus.



**MoveSmart** est un système de surveillance original s'adressant à l'industrie du bâtiment, qui connecte les machines TYROLIT à l'Internet des Objets et traite les données des utilisateurs directement sur site et en temps réel. Un choix intelligent en direction du futur.

# Sites de production et agences commerciales dans le monde


L'entreprise TYROLIT est présente dans 29 pays via ses propres sociétés de production et de vente, et elle coopère avec des partenaires locaux dans 65 autres pays.



Lieu de production à Rayong (Thailand)



Centre logistique européen à Benátky (République tchèque)



**□ Sites de production TYROLIT**  
les sites sont indiqués une seule fois

**● Agences commerciales TYROLIT**  
les lieux sont indiqués une seule fois | comprend les lieux de service

## Gammes de performance

Depuis près de 100 ans, TYROLIT est l'un des premiers fabricants d'outils pour les professionnels et pour tous types d'applications.

Afin de faciliter la recherche du produit adéquat, nous avons divisé notre offre en trois gammes de performance. Nous offrons ainsi la solution optimale pour chaque application !

 <b>PREMIUM</b>	 <b>STANDARD</b>	 <b>BASIC</b>
<b>Performance et durée de vie maximales pour l'utilisation professionnelle.</b>	<b>Confort de travail et efficacité exceptionnels pour les opérateurs chevronnés.</b>	<b>Outil de qualité pour des résultats optimaux dans le cadre de l'utilisation au quotidien.</b>



# Infomations spécifiques

## Outils diamantés

### Buvarde de disque diamanté

**NOUVEAU**



### Codes couleur

<b>Étiquette</b>								
Universel	PVC	Béton	Pierres dures, granit	Carrelage	Marbre	Asphalte	Matériaux abrasifs	Fonte
<b>Couleur</b>								
Jaune	Jaune	Rouge	Bleu	Vert	Vert	Gris	Gris	Violet
<b>Matériau</b>								
Matériaux de construction universels	PVC	Béton	Pierres dures, granit	Carrelage, céramique	Pierres tendres, marbre	Matériaux abrasifs	Matériaux abrasifs	Fonte

## Des technologies convaincantes



**TGD®**  
TECHNOLOGY

La technologie TGD® garantit un refroidissement optimisé, une vitesse de coupe rapide et constante par une répartition optimale des grains diamant. Augmentation de la durée de vie de l'outil et les machines sont moins sollicitées.

### Vos avantages:

- + Grande longévité
- + Coupe rapide
- + Efficacité optimale



Segment TGD®



Segment conventionnel



**P2®**  
TECHNOLOGY

P2® – PERMANENT POWER – est une technologie à haute fréquence, développée par TYROLIT, qui allie avec brio la fiabilité et les performances des systèmes hydrauliques à la conception compacte des systèmes électriques, réunis dans une seule machine. Ce concept d'entraînement innovant se fonde sur le principe des moteurs d'entraînement à aimants permanents et permet d'obtenir un couple élevé, combiné à des régimes moteur réduits. L'entretien des appareils compacts est nettement plus simple et moins coûteux comparé aux concepts d'entraînement courants.

### Vos avantages:

- + Fiabilité maximale
- + Performances exceptionnelles
- + Construction compacte



**Modular**  
TECHNOLOGY

Selon le principe du système modulaire TYROLIT, il est possible d'utiliser les composants individuels pour un même domaine d'application, mais aussi pour différentes applications. Cela simplifie non seulement le travail et améliore l'efficacité, mais c'est aussi économique. Le système à montage rapide ModulDrill™ par exemple fait partie du système modulaire TYROLIT. Il permet un échange rapide de nos moteurs de carottage entre différents bâtis de carottage TYROLIT.

### Vos avantages:

- + Rentabilité élevée
- + Efficace
- + Application facile



**MoveSmart**  
TECHNOLOGY  
powered by ToolSense

La technologie MoveSmart permet pour la première fois aux machines TYROLIT d'être compatibles avec Internet. Grâce à cela, les données d'utilisateur actuelles sont traitées par la machine directement sur le chantier et mises à disposition via différents appareils. Cette technologie basée sur le cloud a été développée en collaboration avec la start-up autrichienne ToolSense. Elle fournit aux opérateurs et aux entrepreneurs d'importantes données opérationnelles et utilisateur afin de tirer le meilleur parti des machines. Les temps de fonctionnement, les messages d'erreur et les mises à jour logicielles nécessaires, par exemple, sont ainsi consultables à tout moment et en tout lieu. Cela permet une planification réaliste et plus efficace ainsi que des actions plus économiques et plus rapides basées sur des données réelles.

### Vos avantages:

- + Productivité accrue
- + Réduction des durées d'entretien
- + Un perfectionnement technique des produits ciblé



Les produits dotés de ces technologies sont repérés par ces icônes aux pages suivantes.



## TABLE DES MATIÈRES

### CAROTTAGE

---

Couronnes diamantées pour carottage sous arrosage	12
Couronnes diamantées pour carottage à sec	23
Couronnes diamantées pour carrelage	28
Moteurs de carottage électriques	32
Bâtis de carottage	42

### SCIAGE DE SOL

---

Disques diamantés pour scies de sol	51
Scies de sol	57

### SURFAÇAGE DE SOL

---

Secteurs diamantés pour ponceuses de sol	60
Machines de préparation de surface	66
Ponceuses de sol	72

### SCIAGE PORTATIF

---

Disques diamantés pour meuleuse d'angle	76
Disques diamantés pour découpeuses thermiques	83
Plateaux diamantés de surfaçage à sec	88
Meuleuse d'angle	92
Disques diamantés et anneaux pour scies portatives	93
Scies portables et annulaires	96

### SCIAGE SUR TABLE

---

Disques diamantés pour scies sur table	99
Scies sur table	102

### ASPIRATION ET RECYCLAGE

---

Accessoires d'aspiration	105
--------------------------	-----

Sous réserve d'erreurs et/ou de changements.

Prix bruts hors TVA, départ

Bruxelles/Villebon-sur-Yvette, valables

jusqu'au 31/12/2022

## Couronnes diamantées pour carottage sous arrosage

### PREMIUM

CDL | Technologie TGD® (à partir de 47 mm)

Utilisation sur des moteurs de carottage jusqu'à 3 kW | agrégats béton tendres à moyennement durs

Détails : Des outils de qualité pour des exigences extrêmes et une rentabilité optimale. Rendement excellent et constant, utilisation universelle et enlèvement facile de la carotte. A partir du diamètre 47 mm, segments technologie TGD® et une nouvelle hauteur de segment de 11,3 mm. Segments soudés au laser jusqu'au diamètre de 250 mm, pour une sécurité optimale.



N° d'article	Forme	Dimensions	Ht	Prix	Recharge N° d'article	Prix
497349	HOHL3	12x400xR1/2"	7	114,00	652252	90,00
854317	HOHL3	14x400xR1/2"	7	119,00	652256	94,00
474990	HOHL3	15x400xR1/2"	7	122,00	482098	97,00
474991	HOHL3	16x400xR1/2"	7	125,00	482099	99,00
474993	HOHL3	18x400xR1/2"	7	127,00	482101	101,00
474995	HOHL3	20x400xR1/2"	7	129,00	482102	102,00
474997	HOHL3	22x400xR1/2"	7	135,00	482104	106,00
475000	HOHL3	24x400xR1/2"	7	140,00	482107	111,00
475009	HOHL3	25x400xR1/2"	7	148,00	482109	121,00
475010	HOHL3	28x400xR1/2"	7	151,00	482111	123,00
475011	HOHL3	30x400xR1/2"	7	153,00	482114	125,00
475012	HOHL3	32x400xR1/2"	7	158,00	482115	128,00
500072	HOHL3	35x400xR1/2"	7	173,00	516647	138,00
475014	HOHL3	37x450xR1/2"	7	180,00	482117	144,00
475015	HOHL3	40x450xR1/2"	7	183,00	482118	146,00
475016	HOHL3	42x450xR1/2"	7	185,00	482119	148,00
34178733	HOHL1	47x450x11/4"	11,3	168,00	34183391	128,00
34067834	HOHL1	52x450x11/4"	11,3	172,00	34183094	130,00
34170724	HOHL1	57x450x11/4"	11,3	184,00	34183392	138,00
34159556	HOHL1	62x450x11/4"	11,3	184,00	34183100	138,00
34067836	HOHL1	67x450x11/4"	11,3	199,00	34183394	147,00
34178734	HOHL1	72x450x11/4"	11,3	199,00	34183101	147,00
34017777	HOHL1	82x450x11/4"	11,3	207,00	34031358	150,00
34018473	HOHL1	92x450x11/4"	11,3	237,00	34032178	172,00
34018475	HOHL1	102x450x11/4"	11,3	243,00	34032181	174,00
34018477	HOHL1	107x450x11/4"	11,3	267,00	34032366	189,00
34018478	HOHL1	112x450x11/4"	11,3	274,00	34032367	193,00
34018480	HOHL1	117x450x11/4"	11,3	294,00	34032368	207,00
34018511	HOHL1	122x450x11/4"	11,3	294,00	34032369	207,00
34018513	HOHL1	127x450x11/4"	11,3	311,00	34032370	217,00
34018514	HOHL1	132x450x11/4"	11,3	326,00	34032381	227,00
34048726	HOHL1	138x450x11/4"	11,3	342,00	34043112	236,00
34018517	HOHL1	142x450x11/4"	11,3	342,00	34032382	236,00
34017778	HOHL1	152x450x11/4"	11,3	357,00	34032383	245,00
34018520	HOHL1	162x450x11/4"	11,3	374,00	34032384	255,00
34018523	HOHL1	172x450x11/4"	11,3	423,00	34032385	284,00
34018525	HOHL1	182x450x11/4"	11,3	423,00	34032386	280,00
34018528	HOHL1	192x450x11/4"	11,3	485,00	34043114	315,00
34017779	HOHL1	202x450x11/4"	11,3	485,00	34032387	315,00
34018530	HOHL1	212x450x11/4"	11,3	537,00	34032388	349,00
34028433	HOHL1	225x450x11/4"	11,3	568,00	34028438	369,00
34018533	HOHL1	250x450x11/4"	11,3	631,00	34032390	406,00
711267	HOHL1	300x450x11/4"	11,3	758,00	725845	486,00
711268	HOHL1	350x450x11/4"	11,3	884,00	725846	566,00
711269	HOHL1	400x450x11/4"	11,3	1 011,00	725847	638,00
711270	HOHL1	450x450x11/4"	11,3	1 136,00	725849	716,00
711272	HOHL1	500x450x11/4"	11,3	1 263,00	725850	796,00

**PREMIUM**

**CD840 | Pour des moteurs de carottage de plus de 3 kW | agrégats béton durs, silex**

Détails : Des outils de qualité pour des exigences extrêmes et une rentabilité optimale. Rendement excellent et constant, utilisation universelle et enlèvement facile de la carotte. A partir du diamètre 47 mm, segments technologie TGD® et une nouvelle hauteur de segment de 11,3 mm. Segments soudés au laser jusqu'au diamètre de 250 mm, pour une sécurité optimale.



N° d'article	Forme	Dimensions	Ht	Prix	Recharge	
					N° d'article	Prix
34235150	HOHL1D	82x450x11/4"	11,3	188,00	34255104	138,00
34235193	HOHL1D	92x450x11/4"	11,3	216,00	34255105	155,00
34233042	HOHL1D	102x450x11/4"	11,3	222,00	34255106	156,00
34235146	HOHL1D	107x450x11/4"	11,3	242,00	34255108	173,00
34239079	HOHL1D	112x450x11/4"	11,3	249,00	34255109	179,00
34235690	HOHL1D	117x450x11/4"	11,3	268,00	34255110	188,00
34239092	HOHL1D	122x450x11/4"	11,3	268,00	34255121	188,00
34235147	HOHL1D	127x450x11/4"	11,3	282,00	34255122	197,00
34235149	HOHL1D	132x450x11/4"	11,3	296,00	34255123	205,00
34239094	HOHL1D	142x450x11/4"	11,3	312,00	34255124	215,00
34233043	HOHL1D	152x450x11/4"	11,3	322,00	34255125	225,00
34239095	HOHL1D	162x450x11/4"	11,3	340,00	34255127	232,00
34239096	HOHL1D	172x450x11/4"	11,3	384,00	34255128	259,00
34239097	HOHL1D	182x450x11/4"	11,3	384,00	34255130	254,00
34233045	HOHL1D	202x450x11/4"	11,3	440,00	34255131	287,00
34239999	HOHL1D	212x450x11/4"	11,3	488,00	34242076	317,00
34240000	HOHL1D	250x450x11/4"	11,3	575,00	34255132	368,00
34240001	HOHL1D	300x450x11/4"	11,3	690,00	34255133	441,00
34240003	HOHL1D	350x450x11/4"	11,3	804,00	34255134	515,00
34240004	HOHL1D	400x450x11/4"	11,3	919,00	34255135	579,00
34240005	HOHL1D	450x450x11/4"	11,3	1 034,00	34255136	651,00
34240006	HOHL1D	500x450x11/4"	11,3	1 148,00	34255137	723,00

**PREMIUM**

CD640 | Utilisation sur des moteurs de carottage jusqu'à 3 kW | Agrégats béton moyennement durs à durs.

Détails : Des outils de qualité pour des exigences extrêmes et une rentabilité optimale. Rendement excellent et constant, utilisation universelle et enlèvement facile de la carotte. A partir du diamètre 47 mm, segments technologie TGD® et une nouvelle hauteur de segment de 11,3 mm. Segments soudés au laser jusqu'au diamètre de 250 mm, pour une sécurité optimale.



N° d'article	Forme	Dimensions	Ht	Prix	Recharge	
					N° d'article	Prix
34239204	HOHL1D	47x450x11/4"	11,3	151,00	34260004	116,00
34235195	HOHL1D	52x450x11/4"	11,3	155,00	34260005	120,00
34239032	HOHL1D	57x450x11/4"	11,3	168,00	34260006	127,00
34239056	HOHL1D	62x450x11/4"	11,3	168,00	34260007	127,00
34235196	HOHL1D	67x450x11/4"	11,3	182,00	34260008	135,00
34239057	HOHL1D	72x450x11/4"	11,3	182,00	34260009	135,00
34235197	HOHL1D	75x450x11/4"	11,3	188,00	34260010	138,00
34239058	HOHL1D	82x450x11/4"	11,3	188,00	34260011	138,00
34297958	HOHL1D	87x450x11/4"	11,3	216,00	34297971	155,00
34239059	HOHL1D	92x450x11/4"	11,3	216,00	34260012	155,00
34233006	HOHL1D	102x450x11/4"	11,3	222,00	34260013	156,00
34239060	HOHL1D	107x450x11/4"	11,3	242,00	34260014	173,00
34239071	HOHL1D	112x450x11/4"	11,3	249,00	34260015	179,00
34297716	HOHL1D	117x450x11/4"	11,3	268,00	34297972	188,00
34239072	HOHL1D	122x450x11/4"	11,3	268,00	34260016	188,00
34239073	HOHL1D	127x450x11/4"	11,3	282,00	34260017	197,00
34239074	HOHL1D	132x450x11/4"	11,3	296,00	34260033	205,00
34239075	HOHL1D	142x450x11/4"	11,3	312,00	34260035	215,00
34233007	HOHL1D	152x450x11/4"	11,3	322,00	34260038	225,00
34297973	HOHL1D	158x450x11/4"	11,3	340,00	34297974	232,00
34239076	HOHL1D	162x450x11/4"	11,3	340,00	34260053	232,00
34297975	HOHL1D	167x450x11/4"	11,3	382,00	34297976	256,00
34239077	HOHL1D	172x450x11/4"	11,3	384,00	34260055	259,00
34239078	HOHL1D	182x450x11/4"	11,3	384,00	34260057	254,00
34297977	HOHL1D	187x450x11/4"	11,3	440,00	34297978	291,00
34297979	HOHL1D	192x450x11/4"	11,3	440,00	34297980	287,00
34233008	HOHL1D	202x450x11/4"	11,3	440,00	34260059	287,00
34239991	HOHL1D	212x450x11/4"	11,3	488,00	34260060	317,00
34297991	HOHL1D	225x450x11/4"	11,3	517,00	34297992	336,00
34297993	HOHL1D	240x450x11/4"	11,3	551,00	34297994	360,00
34239992	HOHL1D	250x450x11/4"	11,3	575,00	34260062	368,00
34239993	HOHL1D	300x450x11/4"	11,3	690,00	34260066	441,00
34297995	HOHL1D	320x450x11/4"	11,3	735,00	34297996	470,00
34297997	HOHL1D	340x450x11/4"	11,3	781,00	34297998	499,00
34239994	HOHL1D	350x450x11/4"	11,3	804,00	34260067	515,00
34239995	HOHL1D	400x450x11/4"	11,3	919,00	34260068	579,00
34239996	HOHL1D	450x450x11/4"	11,3	1 034,00	34260069	651,00
34239997	HOHL1D	500x450x11/4"	11,3	1 148,00	34260070	723,00
34297999	HOHL1D	550x500x11/4"	11,3	1 263,00	34298000	796,00
34298003	HOHL1D	600x500x11/4"	11,3	1 376,00	34298004	868,00
34298005	HOHL1D	700x500x11/4"	11,3	1 606,00	34298006	996,00
34298007	HOHL1D	800x500x11/4"	11,3	1 835,00	34298008	1 139,00
34298009	HOHL1D	900x500x11/4"	11,3	2 065,00	34298010	1 280,00
34298021	HOHL1D	1000x500x11/4"	11,3	2 295,00	34298022	1 423,00

**PREMIUM**

CD660 | Utilisation sur des moteurs de carottage jusqu'à 2,5 kW | Agrégats béton tendres.

Détails : Des outils de qualité pour des exigences extrêmes et une rentabilité optimale. Rendement excellent et constant, utilisation universelle et enlèvement facile de la carotte. A partir du diamètre 47 mm, segments technologie TGD® et une nouvelle hauteur de segment de 11,3 mm. Segments soudés au laser jusqu'au diamètre de 250 mm, pour une sécurité optimale.



N° d'article	Forme	Dimensions	Ht	Prix	Recharge	
					N° d'article	Prix
34239202	HOHL1D	47x450x11/4"	11,3	151,00	34260077	116,00
34238995	HOHL1D	52x450x11/4"	11,3	155,00	34260078	120,00
34238996	HOHL1D	57x450x11/4"	11,3	168,00	34260092	127,00
34238997	HOHL1D	62x450x11/4"	11,3	168,00	34260093	127,00
34238998	HOHL1D	67x450x11/4"	11,3	182,00	34260120	135,00
34238999	HOHL1D	72x450x11/4"	11,3	182,00	34260121	135,00
34239203	HOHL1D	75x450x11/4"	11,3	188,00	34260122	138,00
34239000	HOHL1D	82x450x11/4"	11,3	188,00	34260123	138,00
34239011	HOHL1D	92x450x11/4"	11,3	216,00	34260124	155,00
34233009	HOHL1D	102x450x11/4"	11,3	222,00	34260125	156,00
34239012	HOHL1D	107x450x11/4"	11,3	242,00	34260126	173,00
34239013	HOHL1D	112x450x11/4"	11,3	249,00	34260127	179,00
34239015	HOHL1D	122x450x11/4"	11,3	268,00	34260128	188,00
34239017	HOHL1D	127x450x11/4"	11,3	282,00	34260129	197,00
34239021	HOHL1D	132x450x11/4"	11,3	296,00	34260141	205,00
34239023	HOHL1D	142x450x11/4"	11,3	312,00	34260142	215,00
34233010	HOHL1D	152x450x11/4"	11,3	322,00	34260143	225,00
34239027	HOHL1D	162x450x11/4"	11,3	340,00	34260144	232,00
34239029	HOHL1D	172x450x11/4"	11,3	384,00	34260145	259,00
34239030	HOHL1D	182x450x11/4"	11,3	384,00	34260150	254,00
34233012	HOHL1D	202x450x11/4"	11,3	440,00	34260161	287,00
34239984	HOHL1D	212x450x11/4"	11,3	488,00	34260165	317,00
34239985	HOHL1D	250x450x11/4"	11,3	575,00	34260166	368,00
34239986	HOHL1D	300x450x11/4"	11,3	690,00	34260167	441,00
34239987	HOHL1D	350x450x11/4"	11,3	804,00	34260168	515,00
34239988	HOHL1D	400x450x11/4"	11,3	919,00	34260169	579,00
34239989	HOHL1D	450x450x11/4"	11,3	1 034,00	34260170	651,00
34239990	HOHL1D	500x450x11/4"	11,3	1 148,00	34260191	723,00

**STANDARD**

CDL | Utilisation sur des moteurs de carottage jusqu'à 3 kW | agrégats béton tendres à moyennement durs

Détails : Des outils de qualité pour une utilisation au quotidien. Vitesse de carottage et longévité convaincantes.

Utilisation universelle, très bonne qualité. Segments soudés au laser jusqu'au diamètre de 250 mm, pour une sécurité optimale.



N° d'article	Forme	Dimensions	Ht	Prix	Recharge	
					N° d'article	Prix
501519	HOHL3	12x300xR1/2"	7	89,00	34282125	61,00
501511	HOHL3	14x300xR1/2"	7	94,00	34282126	61,00
501516	HOHL3	16x300xR1/2"	7	96,00	34282127	63,00
501517	HOHL3	18x300xR1/2"	7	98,00	34013488	63,00
501512	HOHL3	20x300xR1/2"	7	101,00	34282128	63,00
501515	HOHL3	22x300xR1/2"	7	111,00	34013487	63,00
501508	HOHL3	25x300xR1/2"	7	114,00	34073912	66,00
501514	HOHL3	28x300xR1/2"	7	118,00	34282129	71,00
501518	HOHL3	30x300xR1/2"	7	122,00	34282130	76,00
501268	HOHL3	32x300xR1/2"	7	125,00	482018	99,00
475019	HOHL3	32x400xR1/2"	7	125,00	482018	99,00
501506	HOHL3	35x400xR1/2"	7	137,00	515311	108,00
500379	HOHL3	37x400xR1/2"	7	144,00	500380	116,00
500383	HOHL3	40x400xR1/2"	7	147,00	500384	120,00
501270	HOHL3	42x400xR1/2"	7	150,00	482019	122,00
475024	HOHL3	42x450xR1/2"	7	150,00	482019	122,00
34292638	HOHL1D	52x450x11/4"	11,3	140,00	34297498	105,00
34292640	HOHL1D	62x450x11/4"	11,3	150,00	34297531	113,00
34292816	HOHL1D	72x450x11/4"	11,3	163,00	34297534	123,00
34292820	HOHL1D	82x450x11/4"	11,3	171,00	34297537	125,00
34292821	HOHL1D	92x450x11/4"	11,3	194,00	34297540	141,00
34292823	HOHL1D	102x450x11/4"	11,3	199,00	34297551	141,00
34292824	HOHL1D	107x450x11/4"	11,3	217,00	34297552	153,00
34292826	HOHL1D	112x450x11/4"	11,3	226,00	34297553	159,00
34292827	HOHL1D	122x450x11/4"	11,3	240,00	34297555	171,00
34292828	HOHL1D	127x450x11/4"	11,3	254,00	34297557	179,00
34292829	HOHL1D	132x450x11/4"	11,3	268,00	34297558	185,00
34004788	HOHL1D	138x450x11/4"	11,3	281,00	34299310	193,00
34292830	HOHL1D	142x450x11/4"	11,3	281,00	34297559	193,00
34292831	HOHL1D	152x450x11/4"	11,3	291,00	34297560	201,00
34292832	HOHL1D	162x450x11/4"	11,3	308,00	34297574	208,00
34292833	HOHL1D	182x450x11/4"	11,3	346,00	34297578	230,00
34292834	HOHL1D	202x450x11/4"	11,3	397,00	34297581	259,00
34297582	HOHL1D	212x450x11/4"	11,3	439,00	34297583	286,00
34297584	HOHL1D	225x450x11/4"	11,3	466,00	34297585	303,00
34292835	HOHL1D	250x450x11/4"	11,3	517,00	34297586	331,00
34297587	HOHL1D	300x450x11/4"	11,3	621,00	34297588	398,00
34297590	HOHL1D	350x450x11/4"	11,3	723,00	34297591	464,00
34297592	HOHL1D	400x450x11/4"	11,3	827,00	34297594	521,00
34297595	HOHL1D	450x450x11/4"	11,3	930,00	34297596	587,00
34297597	HOHL1D	500x450x11/4"	11,3	1 034,00	34297598	651,00

**STANDARD**

GRANIT | granit et pierres dures | Utilisation sur des moteurs de carottage de plus de 3 kW

Détails : Des outils de qualité pour une utilisation au quotidien. Vitesse de carottage et longévité convaincantes.



N° d'article	Spécification	Dimensions	Ht	Prix	Recharge N° d'article	Prix
34299381	G2	47x400x11/4"	11,3	151,00	34299382	116,00
34299383	G2	52x400x11/4"	11,3	155,00	34299384	120,00
34299385	G2	57x400x11/4"	11,3	168,00	34299386	127,00
34299387	G2	62x400x11/4"	11,3	168,00	34299388	127,00
34299390	G2	67x400x11/4"	11,3	182,00	34299391	135,00
34299392	G2	72x400x11/4"	11,3	182,00	34299393	135,00
34299395	G3	77x400x11/4"	11,3	188,00	34299396	138,00
34299397	G3	82x400x 11/4"	11,3	188,00	34299411	138,00
34299412	G3	87x400x11/4"	11,3	216,00	34299413	155,00
34299415	G3	92x400x11/4"	11,3	216,00	34299417	155,00
34299422	G3	102x400x11/4"	11,3	222,00	34299423	156,00
34299426	G3	107x400x11/4"	11,3	242,00	34299427	173,00
34299428	G3	112x400x11/4"	11,3	249,00	34299429	179,00
34299430	G3	122x400x11/4"	11,3	268,00	34299431	188,00
34299432	G3	127x400x11/4"	11,3	282,00	34299433	197,00
34299435	G3	132x400x11/4"	11,3	296,00	34299436	205,00
34299437	G3	142x400x11/4"	11,3	312,00	34299438	215,00
34299439	G3	152x400x11/4"	11,3	322,00	34299440	225,00
34299441	G3	162x400x11/4"	11,3	340,00	34299442	232,00
34299443	G4	172x400x11/4"	11,3	384,00	34299444	259,00
34299448	G4	182x400x11/4"	11,3	384,00	34299449	254,00
34299450	G4	192x400x11/4"	11,3	440,00	34299451	287,00
34299452	G4	202x400x11/4"	11,3	440,00	34299453	287,00
34299454	G4	212x400x11/4"	11,3	488,00	34299455	317,00
34299456	G4	225x450x11/4"	11,3	517,00	34299457	337,00
34299458	G4	250x450x11/4"	11,3	575,00	34299459	368,00
34299460	G4	300x450x11/4"	11,3	690,00	34299461	441,00

**STANDARD**

CDM | Utilisation sur des moteurs portatifs de carottage jusqu'à 2.5 kW | à paroi mince  
agrégats béton moyennement durs à durs

Détails : Des outils de qualité pour une utilisation au quotidien. Vitesse de carottage et longévité convaincantes. Utilisation universelle, très bonne qualité. Épaisseur de segment de 2,0 mm jusqu'au diamètre 41 mm et épaisseur de segment de 2,5 mm à partir du diamètre 51 mm.



N° d'article	Forme	Dimensions	Ht	Prix
34186797	HOHL2	36x300xR1/2"	7	130,00
34179665	HOHL2	41x300xR1/2"	7	134,00
34269461	HOHL2	51x300xR1/2"	7	140,00
34269462	HOHL2	61x300xR1/2"	7	150,00
34269463	HOHL2	71x300xR1/2"	7	163,00
34230302	HOHL2	76x300xR1/2"	7	165,00
34269464	HOHL2	81x300xR1/2"	7	171,00
34312732	HOHL2	87x300xR1/2"	7	183,00
34269466	HOHL2	91x300xR1/2"	7	194,00
34269468	HOHL2	101x300xR1/2"	7	199,00
34269469	HOHL2	111x300xR1/2"	7	226,00
34269481	HOHL2	121x300xR1/2"	7	240,00
34178992	HOHL2	131x300xR1/2"	7	268,00
34186800	HOHL2	141x300xR1/2"	7	281,00
34178994	HOHL2	151x300xR1/2"	7	291,00
34186811	HOHL2	161x300xR1/2"	7	308,00
34186812	HOHL2	171x300xR1/2"	7	346,00
34179718	HOHL2	181x300xR1/2"	7	346,00
34186813	HOHL2	191x300xR1/2"	7	397,00
34186814	HOHL2	201x300xR1/2"	7	397,00

**BASIC**

B1 | Utilisation sur des moteurs de carottage jusqu'à 2,5 kW | agrégats béton tendres

Détails : Des outils de qualité pour une utilisation au quotidien. Hauteur de segment de 11,3 mm pour une grande longévité. Segments soudés au laser jusqu'au diamètre de 250 mm, pour une sécurité optimale.



N° d'article	Forme	Dimensions	Ht	Prix
34239241	HOHL1D	47x450x11/4"	11,3	118,00
34239244	HOHL1D	52x450x11/4"	11,3	121,00
34239245	HOHL1D	57x450x11/4"	11,3	129,00
34206245	HOHL1D	62x450x11/4"	11,3	129,00
34206246	HOHL1D	67x450x11/4"	11,3	139,00
34239181	HOHL1D	72x450x11/4"	11,3	139,00
34206248	HOHL1D	77x450x11/4"	11,3	144,00
34206249	HOHL1D	82x450x11/4"	11,3	144,00
34239183	HOHL1D	92x450x11/4"	11,3	166,00
34203877	HOHL1D	102x450x11/4"	11,3	171,00
34206261	HOHL1D	107x450x11/4"	11,3	185,00
34206262	HOHL1D	112x450x11/4"	11,3	190,00
34206263	HOHL1D	122x450x11/4"	11,3	204,00
34239093	HOHL1D	127x450x11/4"	11,3	216,00
34206265	HOHL1D	132x450x11/4"	11,3	229,00
34239186	HOHL1D	142x450x11/4"	11,3	238,00
34239187	HOHL1D	152x450x11/4"	11,3	248,00
34206267	HOHL1D	162x450x11/4"	11,3	261,00
34239188	HOHL1D	172x450x11/4"	11,3	294,00
34206269	HOHL1D	182x450x11/4"	11,3	294,00
34239189	HOHL1D	202x450x11/4"	11,3	337,00
34240086	HOHL1D	212x450x11/4"	11,3	373,00
34240087	HOHL1D	250x450x11/4"	11,3	440,00

**PREMIUM**

**CDXH | Utilisation sur des moteurs de carottage thermique | agrégats béton**

Détails : Des outils de qualité pour une utilisation au quotidien. Hauteur de segment de 11,3 mm pour une grande longévité. Vitesse de carottage convaincante. Utilisation universelle, très bonne qualité.



N° d'article	Forme	Dimensions	Ht	Prix	Recharge N° d'article	Prix
34299374	HOHL1D	112x300x3trous	11,3	249,00	34167268	179,00
34299376	HOHL1D	138x300x3trous	11,3	312,00	34299377	215,00
34299378	HOHL1D	152x300x3trous	11,3	322,00	34167293	225,00
34299379	HOHL1D	172x300x3trous	11,3	384,00	34299380	259,00
34299477	HOHL1D	187x300x3trous	11,3	440,00	34299478	291,00
34299479	HOHL1D	195x300x3trous	11,3	440,00	34299480	287,00
34299501	HOHL1D	212x300x3trous	11,3	488,00	34299502	317,00
34299503	HOHL1D	225x300x3trous	11,3	517,00	34299504	337,00
34299505	HOHL1D	246x300x3trous	11,3	575,00	34299506	368,00
34299535	HOHL1D	267x300x3trous	11,3	620,00	34299536	397,00
34299538	HOHL1D	276x300x3trous	11,3	639,00	34299539	409,00
34299540	HOHL1D	297x300x3trous	11,3	683,00	34299561	436,00
34299562	HOHL1D	344x300x3trous	11,3	782,00	34299563	500,00
34299565	HOHL1D	354x300x3trous	11,3	804,00	34299566	515,00
34299508	HOHL1D	195x300x1 1/4"	11,3	440,00	34299480	287,00
34299513	HOHL1D	246x300x1 1/4"	11,3	575,00	34299516	367,00
34299567	HOHL1D	297x300x1 1/4"	11,3	682,00	34299568	368,00
34299569	HOHL1D	354x300x1 1/4"	11,3	804,00	34299566	515,00

**STANDARD**

**CDL | Utilisation sur des moteurs de carottage thermique | agrégats béton**

Détails : Des outils de qualité pour une utilisation au quotidien. Nouvelle hauteur de segment de 11,3 mm. Vitesse de carottage élevée. Utilisation universelle, très bonne qualité.



N° d'article	Forme	Dimensions	Ht	Prix	Recharge N° d'article	Prix
34299304	HOHL1D	112x300x3trous	11,3	226,00	34297553	153,00
34299309	HOHL1D	138x300x3trous	11,3	281,00	34299310	186,00
34299311	HOHL1D	152x300x3trous	11,3	291,00	34297560	193,00
34299348	HOHL1D	172x300x3trous	11,3	346,00	34299349	224,00
34299350	HOHL1D	187x300x3trous	11,3	397,00	34299371	252,00
34299463	HOHL1D	195x300x3trous	11,3	397,00	34299464	249,00
34299465	HOHL1D	212x300x3trous	11,3	439,00	34299466	275,00
34299467	HOHL1D	225x300x3trous	11,3	466,00	34299469	291,00
34299470	HOHL1D	246x300x3trous	11,3	517,00	34299471	318,00
34299570	HOHL1D	267x300x3trous	11,3	556,00	34299571	344,00
34299572	HOHL1D	276x300x3trous	11,3	575,00	34299573	354,00
34299574	HOHL1D	297x300x3trous	11,3	615,00	34299575	378,00
34299576	HOHL1D	344x300x3trous	11,3	704,00	34299577	435,00
34299578	HOHL1D	354x300x3trous	11,3	723,00	34299579	446,00
34299473	HOHL1D	195x300x1 1/4"	11,3	397,00	34299474	249,00
34299475	HOHL1D	246x300x1 1/4"	11,3	517,00	34299476	318,00
34299580	HOHL1D	297x300x1 1/4"	11,3	682,00	34299581	353,00
34299582	HOHL1D	354x300x1 1/4"	11,3	723,00	34299583	446,00

**Accessoires**

**Adaptateurs**

	N° d'article	Forme	Raccord	Raccord côté outil	Prix
	374035	ADAPT	11/4" F	R1/2"F	42,00
	381983	ADAPT	R1/2"M	11/4"M	42,00
	53509	ADAPT	R1/2"F	11/4"M	60,00
	909208	ADAPT	M38F	11/4"M	54,00
	177109	ADAPT	11/4"F	M38M	54,00
	53509	ADAPT	R1/2"F	11/4"M	60,00
	909220	ADAPT	11/4"F	3-trous	44,00
	909197	ADAPT	11/4"F	6-trous	60,00
	965562	ADAPT	11/4"F	4-trous	59,00
	462700	ADAPT	HT 1,5 F	11/4"M	82,00
	681095	ADAPT	HT 2 F	11/4"M	89,00
	759007	ADAPT	R1/2"M	10	89,00
		20034091	ADAPT	DDBU	11/4"M/R1/2"F
	20034048	ADAPT	DDBI	11/4"M/R1/2"F	59,00
	20060626	ADAPT	DDBL	11/4"M/R1/2"F	225,00

**Plaques d'avivage**

	N° d'article	Forme	Dimensions	Prix
	497322	SP1	55x25x320	21,00
	484627	SP1	160x30x320	44,00
	484672	SP1	320x55x320	135,00

**Collecteur d'eau**

	N° d'article	Description	Prix
	10998048	Collecteur d'eau en mousse légère pour diamètres 32, 52, 82, 102, 122 et 152 mm	115,00

**Poignée de transport**

	N° d'article	Description	Prix
	34277925	Poignée de transport 1/2"+11/4"	7,70

**Aimants de brasage**

	N° d'article	Forme	Dimensions	Prix
	529455	HMAG	56x0,75x1	46,00
	529456	HMAG	56x0,5x1,25	46,00

**Tiges allonges**

	N° d'article	Forme	Longueur	Raccord	Prix
	400439	HVERL	100	R1/2"	31,00
	359475	HVERL	200	R1/2"	43,00
	359476	HVERL	300	R1/2"	58,00
	889232	HVERL	400	R1/2"	69,00
	707230	HVERL	500	R1/2"	84,00
	378198	HVERL	100	1 1/4"	50,00
	359471	HVERL	200	1 1/4"	61,00
	359472	HVERL	300	1 1/4"	82,00
	359473	HVERL	400	1 1/4"	92,00
	359474	HVERL	500	1 1/4"	93,00


**Tourets d'injection d'eau**

	N° d'article	Forme	Raccord	Raccord côté outil	Prix
	478074	WSPB	SW12	R1/2"	135,00

**Bagues**

	N° d'article	Description	Prix
	20901509	Bague anti-blocage bronze 41 x 3 x 1 1/4"	18,90
	964391	Bague anti-blocage 56 x 12,7 x 1.1/4	98,00
	963339	Element anti-friction	83,00
	10992646	Elément facilitant le desserrage	147,00

**Accessoires systèmes de carottage**

	<b>N° d'article</b>	<b>Description</b>	<b>Prix</b>
	969069	Raccord rapide	17,50
	20901128	Tige de fixation corde/M12	19,00
	20901129	Ecrou papillon SW30/corde	13,00
	34550756	EOSY-3420012-EMM Chev.à frapper M12-15 mm 250	167,00
	34550757	EOSY-3421216-EMM Chev.à frapper M12-16 mm 250	175,00
	34549214	EOSY-3420012-DS Chev.à frapper M12-15 mm 50st	34,00
	34549217	EOSY-3421216-DS Chev.à frapper M12-16 mm 50st	36,00
	20085476	EOSY-B1771515 Foret SDS+ 15 160L Quatro	38,00
	20085478	EOSY-B1771615 Foret SDS+ 16 160L Quatro	40,00
	20085590	EOSY-3400113 Pointeau HSD12 poignée de protection	73,00
	977153	Outil pour cheville à frapper	16,70
	<b>N° d'article</b>	<b>Description</b>	<b>Prix</b>
	20045707	Kit chevillage comprenant : 1 tige de fixation corde/M12 1 écrou papillon / corde 1 outil pour cheville à frapper 2 chevilles à frapper M12x50 2 chevilles maçonnerie RAWL M12	64,00
	<b>N° d'article</b>	<b>Description</b>	<b>Prix</b>
	10991465	Pulvérisateur d'eau 10L métallique	281,00
	10995285	Pulvérisateur d'eau 10L plastique	107,00
	<b>N° d'article</b>	<b>Description</b>	<b>Prix</b>
	961614	Bouchon pour étau à serrage rapide	425,00
	977448	Bride pour étau à serrage rapide; 1,7 - 3,1 m	235,00
	977394	Etau à serrage rapide 1,7 - 3,1 m	1 230,00
	34377564	Etau de sécurité 40/30 1,7 - 3,0 m	463,00

## Couronnes diamantées pour carottage à sec

### PREMIUM

#### DDL-RM | Technologie TGD® | Carottage à sec sur bâti

Détails : La nouvelle couronne pour carottage à sec Premium spécialement développée pour le moteur de carottage DME19DP avec micro-percussion. Nouvelle segmentation TGD®, soudé laser.



N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
34227784	HOHLT	47x450x11/4"	11,3	168,00
34203041	HOHLT	52x450x11/4"	11,3	172,00
34203212	HOHLT	57x450x11/4"	11,3	184,00
34220540	HOHLT	62x450x11/4"	11,3	184,00
34252978	HOHLT	72x450x11/4"	11,3	199,00
34210273	HOHLT	82x450x11/4"	11,3	207,00
34290041	HOHLT	92x450x11/4"	11,3	237,00
34203220	HOHLT	102x450x11/4"	11,3	243,00
34279921	HOHLT	107x450x11/4"	11,3	267,00
34267610	HOHLT	112x450x11/4"	11,3	274,00
34220543	HOHLT	122x450x11/4"	11,3	294,00
34227727	HOHLT	132x450x11/4"	11,3	326,00
34227728	HOHLT	142x450x11/4"	11,3	342,00
34227729	HOHLT	152x450x11/4"	11,3	357,00
34227730	HOHLT	162x450x11/4"	11,3	374,00

### PREMIUM

#### DDL-HH | Technologie TGD® | Carottage à sec portatif

Détails : La nouvelle couronne pour carottage à sec Premium spécialement développée pour le moteur de carottage DME19DP avec micro-percussion. Nouvelle segmentation TGD®, soudé laser.



N° d'article ancien	N° d'article nouveau	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
34074200	34482398	HOHLT	52x280x11/4"	8	155,00
34074212	34482399	HOHLT	62x280x11/4"	8	168,00
34074213	34482400	HOHLT	68x280x11/4"	8	182,00
34281952	34482411	HOHLT	72x280x11/4"	8	182,00
34074214	34482412	HOHLT	82x280x11/4"	8	188,00
34074215	34482413	HOHLT	92x280x11/4"	8	216,00
34074216	34482414	HOHLT	102x280x11/4"	8	222,00
34074217	34482415	HOHLT	107x280x11/4"	8	242,00
34074218	34482416	HOHLT	112x280x11/4"	8	249,00
34074219	34482417	HOHLT	122x280x11/4"	8	268,00
34074220	34482418	HOHLT	127x280x11/4"	8	282,00
34074221	34482419	HOHLT	132x280x11/4"	8	296,00
34209801	34482420	HOHLT	138x280x11/4"	8	304,00
34074223	34482431	HOHLT	142x280x11/4"	8	312,00
34074224	34482433	HOHLT	152x280x11/4"	8	322,00
34074225	34482438	HOHLT	161x280x11/4"	8	340,00
34281953	34482439	HOHLT	172x280x11/4"	8	384,00
34209803	34482440	HOHLT	182x280x11/4"	8	402,00
34209804	34482441	HOHLT	187x280x11/4"	8	413,00
34209805	34482442	HOHLT	202x280x11/4"	8	435,00

**PREMIUM**

**DDL | Technologie TGD®**

La nouvelle couronne à sec PREMIUM pour le carottage portatif. Avec technologie TGD®, une technologie unique développée par TYROLIT afin d'optimiser la distribution des grains.



N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
34418318	HOHLT	52x150xM16	8	150,00
34418319	HOHLT	57x150xM16	8	150,00
34418373	HOHLT	62x150xM16	8	152,00
34418379	HOHLT	68x150xM16	8	175,00
34418382	HOHLT	72x150xM16	8	183,00
34418566	HOHLT	77x150xM16	8	189,00
34418317	HOHLT	82x150xM16	8	193,00
34209085	HOHLT	92x150xM16	8	203,00
34418385	HOHLT	102x150xM16	8	215,00
34418390	HOHLT	107x150xM16	8	230,00
34418402	HOHLT	112x150xM16	8	235,00
34418403	HOHLT	117x150xM16	8	235,00
34418544	HOHLT	122x150xM16	8	262,00
34418565	HOHLT	127x150xM16	8	262,00
34418549	HOHLT	132x150xM16	8	270,00
34418561	HOHLT	142x150xM16	8	280,00
34418563	HOHLT	152x150xM16	8	288,00
34418564	HOHLT	162x150xM16	8	313,00

**PREMIUM**

**DDE | Technologie TGD®**

Détails : Performance de coupe constante et très rapide; coupe aisée avec segments fins (2,6 mm).

Technologie TGD®, une technologie unique développée par TYROLIT afin d'optimiser la distribution des grains.



N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
34201286	HOHLT	68x70xM16	11,3	84,00
34201288	HOHLT	82x70xM16	11,3	94,00

**STANDARD**

**DDL**

Détails : Un outil de qualité pour un usage quotidien, excellentes performance et durée de vie.



N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
899272	HOHLT	32x150xM16	6,5	98,00
899271	HOHLT	42x150xM16	6,5	109,00
252911	HOHLT	52x150xM16	6,5	118,00
252912	HOHLT	56x150xM16	6,5	120,00
252913	HOHLT	62x150xM16	6,5	124,00
252914	HOHLT	68x150xM16	6,5	126,00
252915	HOHLT	72x150xM16	6,5	127,00
252916	HOHLT	82x150xM16	6,5	127,00
252917	HOHLT	92x150xM16	6,5	133,00
252918	HOHLT	102x150xM16	6,5	149,00
252919	HOHLT	107x150xM16	6,5	151,00
34228775	HOHLT	111x150xM16	6,5	157,00
252920	HOHLT	117x150xM16	6,5	162,00
34228776	HOHLT	121x150xM16	6,5	165,00
252921	HOHLT	127x150xM16	6,5	165,00
34228777	HOHLT	131x150xM16	6,5	170,00
34228779	HOHLT	151x150xM16	6,5	179,00
252922	HOHLT	152x150xM16	6,5	179,00
252923	HOHLT	162x150xM16	6,5	183,00
252924	HOHLT	200x150xM16	6,5	257,00

**BASIC**

**DDL**

Détails : Convient parfaitement à l'installation de prises de courant et de boîtes de distribution, ainsi qu'aux petits travaux de carottage.



N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
650292	HOHLT	68x70xM16	6,5	64,00
34445860	HOHLT	72x70xM16	6,5	72,00
650293	HOHLT	82x70xM16	6,5	75,00

**Accessoires**

Raccords pour toutes les machines courantes avec ou sans micro-percussion. Raccords M16.

	N° d'article	Raccord côté machine	Logement pour	Description	Prix
	850026	5/8"	579420 (160 mm) 579424 (260 mm)	Adaptateur	124,00
	762477	5/8"	579420 (160 mm) 579424 (260 mm)	Adaptateur	86,00
	850011	HEX SW12	579420 (160 mm) 579424 (260 mm)	Adaptateur	130,00
	762471	HEX SW12	579420 (160 mm) 579424 (260 mm)	Adaptateur	78,00
	116264	HEX SW12	116263 (160 mm)	Adaptateur	21,00
	20900473	SDS	116263 (160 mm)	Adaptateur	21,00
	707824	5/8"	10999819 (120 mm) 10986189 (233 mm)	Adaptateur	42,00
	707827	HEX SW12	10999819 (120 mm) 10986189 (233 mm)	Adaptateur	52,00
	707831	SDS	10999819 (120 mm) 10986189 (233 mm)	Adaptateur	49,00
	707834	M18 x 2,5	10999819 (120 mm) 10986189 (233 mm)	Adaptateur	42,00

## Système d'aspiration compact, utilisation universelle

	N° d'article	Description	Utilisation	Prix
	10983964	Adaptateur d'aspiration M16 du côté outils et M16 du côté machine	Pour tuyau d'aspiration Ø 30 à 50 mm	106,00
	10986190	Clé à sangle	Pour desserrer la couronne de l'adaptateur d'aspiration	51,00

## Accessoires de centrage

	N° d'article	Description	Prix
	10999819	Pointe de centrage 120mm; pour couronnes long. 70 mm	25,00
	10983845	Pointe de centrage 140mm; pour couronnes long. 70 mm pour adapt. d'aspir. 10983964	33,00
	10986189	Pointe de centrage 233mm, pour couronnes long. 150 mm	39,00
	579420	Foret à centrer SDS 160 mm; pour couronnes long. 70 mm	14,20
	579424	Foret à centrer SDS 260 mm; pour couronnes long. 150 mm	32,00
	116263	Foret à centrer conique pour couronnes long. 70 mm Ø 6,5 mm longueur 160 mm	13,10
	20904162	Foret à centrer conique; pour couronnes long. 150 mm Ø8 mm longueur 210 mm	17,00
	579503	Tige de centrage SDS 250 mm pour couronnes long. 150 mm	26,00
	497322	Plaque d'avivage 55x25x320	21,00
	484627	Plaque d'avivage 160x30x320	47,00
	484672	Plaque d'avivage 320x55x320	136,00
	34215616	Poudre abrasive pour carottage à sec 300 gr	11,00

## Couronnes diamantées pour carrelage

### PREMIUM

DDT | pour carottage sous arrosage avec perceuse

**Des avantages significatifs :**

Utilisation universelle, sur meuleuse d'angle et carotteuse

Carottage de précision, sans effritement des arêtes

Pour tous les carreaux céramiques, le grès cérame fin et le marbre

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	34180136	HOHLT	5x35xHEX	5	18,60
	69833	HOHLT	6x35xHEX	5	18,60
	69848	HOHLT	8x35xHEX	5	22,00
	69855	HOHLT	10x35xHEX	5	29,00
	69856	HOHLT	12x35xHEX	5	32,00
	69860	HOHLT	14x35xHEX	5	35,00
	34562087	HOHLT	16x35xHEX	5	37,00

### PREMIUM

DDT | Paraffine | pour carottage à sec avec perceuse

Convient pour les carottages à sec et sous arrosage. Carottage impeccable et sans bavure sur le carrelage et le sanitaire.

Le remplissage paraffine offre un refroidissement de premier ordre de la couronne de forage (Ø 5 à 14 mm) et garantit un confort de carottage optimal.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	34393075	HOHLT	5x67xHEX	10	25,00
	34393071	HOHLT	6x67xHEX	10	25,00
	34393072	HOHLT	8x80xHEX	10	29,00
	34393073	HOHLT	10x80xHEX	10	35,00
	34393074	HOHLT	12x80xHEX	10	40,00
	34393076	HOHLT	14x80xHEX	10	44,00

### PREMIUM

DDT | pour carottage à sec avec meuleuse

**Des avantages significatifs :**

Utilisation universelle, sur meuleuse d'angle et carotteuse

Carottage de précision, sans effritement des arêtes

Pour tous les carreaux céramiques, le grès cérame fin et le marbre

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	69769	HOHLT	20x45xM14	5	44,00
	34214903	HOHLT	25x45xM14	5	51,00
	34214904	HOHLT	35x45xM14	5	58,00
	69768	HOHLT	38x45xM14	5	58,00
	34214905	HOHLT	42x45xM14	5	63,00
	69767	HOHLT	52x45xM14	5	71,00
	34369203	HOHLT	54x45xM14	5	76,00
	34375403	HOHLT	57x45xM14	5	81,00
	69766	HOHLT	65x45xM14	5	86,00
	34369204	HOHLT	68x45xM14	5	89,00
	51392	HOHLT	75x45xM14	5	101,00
	34369205	HOHLT	82x45xM14	5	106,00

## DDT | Paraffine | pour carottage à sec avec meuleuse

Convient pour les carottages à sec et sous arrosage. Carottage impeccable et sans bavure sur le carrelage et le sanitaire.

Le remplissage paraffine offre un refroidissement de premier ordre de la couronne de forage ( $\varnothing$  5 à 14 mm) et garantit un confort de carottage optimal.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	34251679	HOHLT	6x35xM14	10	27,00
	34251680	HOHLT	8x35xM14	10	29,00
	34251711	HOHLT	10x35xM14	10	32,00
	34251712	HOHLT	12x35xM14	10	35,00

## Raccord et accessoires

	N° d'article	Raccord	Description	Prix
	69774	SDS	pour foret à centrer 6x110	13,00
	69801	HEX	pour foret à centrer 6x110	9,00
	34215846		Pulvérisateur d'eau 1L	15,00
	34215847		Accessoire de centrage	20,00
	34196387	HEX	Foret à centrer 7 x 100	5,00

**PREMIUM**

Ensemble de couronnes diamantées pour carrelage HEX Ø 5–14 Paraffine

	N° d'article	Contenu	Prix
	34393131	Couronnes pour carrelage Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm	172,00

**PREMIUM**

Ensemble de couronnes diamantées pour carrelage DDT

	N° d'article	Contenu	Prix
	34215809	Couronnes pour carrelage Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm Clé Allen	137,00

**PREMIUM**

Ensemble de couronnes diamantées pour carrelage HEX DDT

	N° d'article	Contenu	Prix
	34215843	Couronnes pour carrelage Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm Pulvérisateur d'eau 1l (N° d'article 34215846) Accessoire de centrage (N° d'article 34215847) Clé Allen	173,00

**PREMIUM**

Ensemble de couronnes diamantées pour carrelage M14 Ø 20+ DDT

	N° d'article	Contenu	Prix
	34229331	Couronnes pour carrelage ø 20, 25, 35, 38, 42, 52, 65, 75 mm Adapter M14/HEX, M14/SDS Clé Allen Foret à centrer 7x110 Clé SW19	412,00

**PREMIUM**

Ensemble de couronnes diamantées pour carrelage M14 Ø DDT

	N° d'article	Contenu	Prix
	34294535	Couronnes pour carrelage Ø 6, 8, 10, 12, 20, 25, 35 mm Clé SW19 Clé Allen Foret à centrer 7x110	310,00

**PREMIUM**

Ensemble de couronnes diamantées pour carrelage XL DDT

	N° d'article	Contenu	Prix
	34245899	Couronnes carrelage HEX à l'eau Ø 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm Couronnes carrelage M14 à sec Ø 20, 38, 52, 65, 75 mm 69774 Foret à centrer conique SDS sur demande 69801 Foret à centrer conique HEX sur demande Foret à centrer Ø 7 mm Clé SW 19 Clé Allen 34215846 Pulvérisateur d'eau 1 l 34215847 Accessoire de centrage	428,00

**PREMIUM**

Ensemble de couronnes diamantées pour carrelage Ø6 & Ø8 M14 Paraffine

	N° d'article	Contenu	Prix
	34403124	Boîte de 4 courones pour carrelage : 2x Ø 6 et 2x Ø 8mm	103,00

## Moteurs de carottage électriques

Moteur de carottage électrique à sec DME18SD

Moteur	N° d'article	Description	Prix
	10990375	Moteur de carottage DME18SD Puissance : 1,8kW - 8,4A Diamètres 30 - 160 sur bâti Diamètres 30 - 200 portatif (maçonnerie) Diamètres 30 - 80 portatif (béton) 1 vitesse en charge 1300 tr/min Raccord 5/8" Poids : 4,6 kg Utilisation à sec, portative ou sur bâti Mode percussion mécanique	1 433,00
<b>Accessoires</b>			
	707824	Raccord 5/8" pour pointe de centrage 120/233 mm	42,00
	10983964	Adaptateur d'aspiration M16 du côté outils et M16 du côté machine.	106,00
	10986190	Clé à sangle pour desserrer la couronne	51,00
	10983845	Pointe de centrage 140mm pour couronnes long. 70mm pour adapt. d'aspir. 10983964	33,00
	10986189	Pointe de centrage 233mm pour couronnes long. 150mm	39,00

## Moteurs électriques de carottage DME18SW/ DME18SU

Moteur	N° d'article	Description	Prix
	10991476	Moteur de carottage DME18SW	1 660,00
		Puissance : 1,8kW 230V 10A Diamètres 30 - 160 sur bâti Diamètres 30 - 200 portatif (maçonnerie) Diamètres 30 - 80 portatif (béton) 2 vitesses en charge 540/1700 tr/min Raccords 1 1/4" extérieur, 1/2"G intérieur Poids : 5,2 kg Utilisation sous arrosage en portatif ou sur bâti Collet de broche Ø60	

## Accessoires

N° d'article	Description	Prix
34004934	Pointe de centrage L400mm (DME20PW, DME18SW)	180,00
963339	Element anti-friction	85,00
974984	Rondelle antigripage 1 1/4 "	12,30

Moteur	N° d'article	Description	Prix
	34004634	Moteur de carottage DME18SU	1 768,00
		Puissance : 1,8kW 230V 10A Diamètres 30 - 160 sur bâti Diamètres 30 - 200 portatif (maçonnerie) Diamètres 30 - 80 portatif (béton) 2 vitesses en charge 540/1700 tr/min Raccords 1 1/4" extérieur Poids : 5,2 kg Utilis. à sec ou sous arrosage, en portatif ou sur bâti Collet de broche Ø60	

## Accessoires

N° d'article	Description	Prix
963605	Pointe de centrage L400mm (DME20PU, DME18SU)	183,00
963339	Element anti-friction	85,00
974984	Rondelle antigripage 1 1/4 "	12,30

**PREMIUM****Moteur électrique de carottage DME17DP**

Moteur	N° d'article	Description	Prix
	11000001	Moteur de carottage DME17DP Utilisation à sec en portatif ou sur bâti Diamètres 30 - 180 mm Percussion mécanique Puissance : 2,0 kW Vitesse en charge 700/1700 tr/min Collet de broche Ø60 Raccord 1 1/4" extérieur / 1/2" intérieur Poids : 5,8 kg	1 965,00
	11000002	Moteur de carottage électrique DME17DP-L Idem sauf: 2 Vitesses en charge 540 / 1200 tr/min	1 965,00
	11000003	Moteur de carottage électrique DME17DP-S Idem sauf: 2 Vitesses en charge 900 / 1700 tr/min	1 965,00


**Accessoires**

	N° d'article	Description	Prix
	10990100	Bâti de carottage DRU160 à sec	1 976,00
	10995437	Accessoire de centrage couronne pour DRU160	346,00
	10995156	Pointe R1/2" anti-bouchage d'aspiration	61,00
	20046140	Plaque ModulDrill / support de serrage moteur ø 60	573,00
	10996089	Aspirateur à sec 74l/sec pour carottage à sec (décolmatage automatique)	919,00
	10985334	Pointe de centrage 250-300 mm	138,00
	963605	Pointe de centrage 400 mm	183,00
	10984446	Pointe de centrage 450 mm	155,00
	10997916	Pointe à centrer 250 mm	229,00
	10995373	Pointe à centrer 450 mm	273,00
	10995661	Disque de centrage Ø 52 mm	15,60
	10995665	Disque de centrage Ø 82 mm	27,00
	10995667	Disque de centrage Ø 102 mm	29,00
	10995669	Disque de centrage Ø 122 mm	42,00
	10995671	Disque de centrage Ø 132 mm	48,00
	10995673	Disque de centrage Ø 152 mm	54,00
	11002083	Disque de centrage Ø 172 mm	83,00
	11002084	Disque de centrage Ø 182 mm	87,00
	11002085	Disque de centrage Ø 192 mm	89,00
	11002086	Disque de centrage Ø 202 mm	95,00
961955	Adaptateur 1/2" > M16	70,00	
10994032	Adaptateur 1 1/4" > M16	60,00	
10983964	Adaptateur d'aspiration M16 du côté outils et M16 du côté machine.	106,00	
10983845	Pointe de centrage 140mm pour couronnes long. 70mm avec adapt.d'aspir.10983964	33,00	
10986189	Pointe de centrage 233mm pour couronnes long. 150mm	39,00	
10986190	Clé à sangle	51,00	
497322	90PS Plaque d'avivage 55 X 25 X 320	21,00	
34215616	Poudre abrasive pour carottage à sec 300 gr	11,10	
980304	Burin 300x25 mm	77,00	

**PREMIUM****Moteur électrique de carottage DME19DP**

Moteur	N° d'article	Description	Prix
	10988300	Moteur de carottage DME19DP	1 540,00
		Utilisation à sec en portatif ou sur bâti Diamètres 52 - 162 mm Percussion mécanique fréquence 28000/min Puissance : 1,8 kW 8,4 A Vitesse en charge 1150 tr/min Collet de broche Ø60 Raccord 1 1/4" extérieur / 1/2" intérieur Sans accessoires Poids : 5,2 kg	

**Accessoires**

	N° d'article	Description	Prix
	10990100	Bâti de carottage DRU160 à sec	1 976,00
	10995437	Accessoire de centrage couronne pour DRU160	346,00
	10995156	Pointe R1/2" anti-bouchage d'aspiration	61,00
	20046140	Plaque ModulDrill / support de serrage moteur ø 60	573,00
	10996089	Aspirateur à sec 74l/sec pour carottage à sec (décolmatage automatique)	919,00
	10985334	Pointe de centrage 250-300 mm	138,00
	963605	Pointe de centrage 400 mm	183,00
	10984446	Pointe de centrage 450 mm	155,00
	10997916	Pointe à centrer 250 mm	229,00
	10995373	Pointe à centrer 450 mm	273,00
	10995661	Disque de centrage Ø 52 mm	15,60
	10995665	Disque de centrage Ø 82 mm	27,00
	10995667	Disque de centrage Ø 102 mm	29,00
	10995669	Disque de centrage Ø 122 mm	42,00
	10995671	Disque de centrage Ø 132 mm	48,00
	10995673	Disque de centrage Ø 152 mm	54,00
	11002083	Disque de centrage Ø 172 mm	83,00
	11002084	Disque de centrage Ø 182 mm	87,00
	11002085	Disque de centrage Ø 192 mm	89,00
	11002086	Disque de centrage Ø 202 mm	95,00
	961955	Adaptateur 1/2" > M16	70,00
	10994032	Adaptateur 1 1/4" > M16	60,00
	10983964	Adaptateur d'aspiration M16 du côté outils et M16 du côté machine.	106,00
	10983845	Pointe de centrage 140mm pour couronnes long. 70mm avec adapt.d'aspir.10983964	33,00
	10986189	Pointe de centrage 233mm pour couronnes long. 150mm	39,00
	10986190	Clé à sangle	51,00
	497322	90PS Plaque d'avivage 55 X 25 X 320	21,00
	34215616	Poudre abrasive pour carottage à sec 300 gr	11,10
	980304	Burin 300x25 mm	77,00

**STANDARD****Moteur électrique de carottage DME22SU**

Moteur	N° d'article	Description	Prix
	10993027	Moteur de carottage DME22SU	1 182,00

Puissance : 2,2kW 9,5A  
 Diamètres 20 - 180 mm  
 3 vitesses en charge 400/750/1550 tr/min  
 Raccord 1 1/4" extérieur / 1/2" intérieur  
 Poids : 6,0 kg  
 Utilis. à sec et sous arrosage, en portatif ou sur bâti  
 Collet de broche Ø60

**Accessoires**

N° d'article	Description	Prix
10987400	Bâti de carottage DRU160	1 456,00
11002077	Broche de fixation pour cheville à frapper	253,00
400439	Tige allonge R 1/2" x 100	32,00
359475	Tige allonge R 1/2" x 200	43,00
359476	Tige allonge R 1/2" x 300	59,00
889232	Tige allonge R 1/2" x 400	70,00
707230	Tige allonge R 1/2" x 500	86,00
378198	Tige allonge 1 1/4" x 100	51,00
359471	Tige allonge 1 1/4" x 200	63,00
359472	Tige allonge 1 1/4" x 300	84,00
359473	Tige allonge 1 1/4" x 400	93,00
359474	Tige allonge 1 1/4" x 500	94,00
10983964	Adaptateur d'aspiration 5/8" pour tuyau d'aspiration	106,00
10983845	Pointe de centrage 140mm pour couronnes long. 70mm	33,00
10986189	Pointe de centrage 233mm pour couronnes long. 150mm	39,00
10996327	Pointe centrage 250-300 mm	198,00
10996328	Pointe centrage 400-450 mm	293,00
963339	Element anti-friction	85,00
974984	Rondelle antigripage 1 1/4 "	12,30
10986190	Clé à sangle pour desserrer la couronne	51,00



**PREMIUM**

Moteurs électriques de carottage DME20PW / DME20PU / DME20CW

Moteur	N° d'article	Description	Prix
--------	--------------	-------------	------



10980597	Moteur de carottage DME20PW Puissance : 2.0kW 230V 9,3A Diamètres 20 - 160 mm Trois vitesses en charge 540/1200/2520 tr/min Raccord 1 1/4" extérieur / 1/2" intérieur Poids : 6,3 kg Utilisation sous arrosage en portatif ou sur bâti Collet de broche Ø60	2 195,00
----------	--	----------

Moteur	N° d'article	Description	Prix
--------	--------------	-------------	------



10981443	Moteur de carottage DME20PU Puissance : 2.0kW 230V 9,3A Diamètres 20 - 160 mm 3 vitesses prises en charge : 540/1200/2520 tr/min Raccord : 1 1/4" extérieur 1/2" intérieur Poids : 6,3 kg Utilis. à sec ou sous arrosage, en portatif ou sur bâti Collet de broche Ø60	2 399,00
----------	---	----------

Moteur	N° d'article	Description	Prix
--------	--------------	-------------	------



10981445	Moteur de carottage DME20CW Puissance : 2,0kW 230V 9,3A Diamètres 20 - 160 mm 3 vitesses prises en charge 540/1200/2520 tr/min Raccord 1 1/4" extérieur 1/2" intérieur Poids : 5,9 kg Utilisation sous arrosage, sur bâti Collet de broche Ø60	2 173,00
----------	---	----------

**Accessoires**

N° d'article	Description	Prix
34004934	Pointe de centrage 400-450 mm (DME20PW, DME18SW)	180,00
963605	Pointe de centrage 400 mm	183,00
10985334	Pointe de centrage 250-300 mm	138,00
963339	Element anti-friction	85,00
974984	Rondelle antigripage 1 1/4 "	12,30

**PREMIUM**

Moteurs électriques de carottage DME20MW / DME20UW

Moteur	N° d'article	Description	Prix
	10992077	Moteur de carottage DME20PW	1 946,00
		Puissance : 2,0kW 9A Diamètres 15 - 180 mm 3 vitesses en charge 520/1400/2900 tr/min Raccord 1 1/4" extérieur / 1/2" intérieur Poids : 6,3 kg Utilisation sous arrosage en portatif ou sur bâti Collet de broche Ø60	

Moteur	N° d'article	Description	Prix
	10992079	Moteur de carottage DME20PU	2 016,00
		Puissance : 2,0kW 9A Diamètres 15 - 180 mm 3 vitesses en charge 520/1400/2900 tr/min Raccord 1 1/4" extérieur / 1/2" intérieur Poids : 6,5 kg Utilis. à sec ou sous arrosage, en portatif ou sur bâti Collet de broche Ø60	

Système proposé	N° d'article	Description	Prix
	10992077	Moteur de carottage DME20PW	1 946,00
	10987400	Bâti de carottage DRU160	1 456,00
	976014	Kit ventouse	108,00
	10999500	VPE600P Pompe à vide 230V EU/CH	1 825,00
	975381	Tuyau de pompe à vide 3 m complet	233,00
		Total :	5 568,00

**Accessoires**

N° d'article	Description	Prix
400439	Tige allonge R 1/2" x 100	32,00
359475	Tige allonge R 1/2" x 200	43,00
359476	Tige allonge R 1/2" x 300	59,00
889232	Tige allonge R 1/2" x 400	70,00
707230	Tige allonge R 1/2" x 500	86,00
378198	Tige allonge 1 1/4" x 100	51,00
359471	Tige allonge 1 1/4" x 200	63,00
359472	Tige allonge 1 1/4" x 300	84,00
359473	Tige allonge 1 1/4" x 400	93,00
359474	Tige allonge 1 1/4" x 500	94,00
10996327	Pointe centrage 250-300 mm	198,00
10996328	Pointe centrage 400-450 mm	293,00
963339	Element anti-friction	85,00
974984	Rondelle antigripage 1 1/4 "	12,30



**Moteur électrique de carottage DME25UW**

Moteur	N° d'article	Description	Prix
	10992027	Moteur de carottage DME25UW	4 236,00
		Puissance : 230v - 3,7 kW 16A Diamètres 70 - 370 mm 6 vitesses prises en charge 230/280/340/410/490/570 t/min Raccord 1 1/4" Fixation universelle Poids 14.7 kg	

**Moteur électrique de carottage DME26UW**

Moteur	N° d'article	Description	Prix
	10992519	Moteur de carottage DME26UW	2 708,00
		Puissance : 2,6kW 230V 12A 50Hz Diamètres 40 - 250 mm 3 vitesses prises en charge 320/630/980 tr/min Raccord 1 1/4" extérieur Fixation universelle Poids 11.6 kg	

**Accessoires**

N° d'article	Description	Prix
10983993	Bague anti-friction	91,00
977464	Plaque ModulDrill pour moteur électrique	356,00

**Moteurs électriques de carottage DME32MW / DME32UW**

Moteur	N° d'article	Description	Prix
	964657	Moteur de carottage DME32UW	3 079,00
		Puissance : 3.2kW 230V 15A 50Hz Diamètres 55 - 350 mm 3 vitesses prises en charge 230/480/720 tr/min Raccord 1 1/4" extérieur Fixation universelle Poids 11.9 kg	

Moteur	N° d'article	Description	Prix
	963967	Moteur de carottage DME32MW	3 150,00
		Puissance : 3.2kW 230V 15A 50Hz Diamètres 55 - 350 mm 3 vitesses prises en charge 230/480/720 tr/min Raccord 1 1/4" extérieur ModulDrill Poids 12.0 kg	

**Accessoires**

N° d'article	Description	Prix
10983993	Bague anti-friction	91,00
977464	Plaque ModulDrill pour moteur électrique	356,00

**PREMIUM**

Moteurs électriques de carottage DME33MW / DME33UW

Moteur	N° d'article	Description	Prix
	10992085	Moteur de carottage DME33MW	2 745,00
		Puissance : 3,3kW 15,9 A Diamètres 50 - 450 mm 3 vitesses en charge 180/430/750 tr/min Raccord 1 1/4" extérieur Poids : 13,7 kg Utilisation sous arrosage sur bâti Système à serrage rapide ModulDrill	

Moteur	N° d'article	Description	Prix
	10992087	Moteur de carottage DME33UW	2 720,00
		Puissance : 3,3kW 15,9 A Diamètres 50 - 450 mm 3 vitesses en charge 180/430/750 tr/min Raccord 1 1/4" extérieur Poids : 13,6 kg Utilisation sous arrosage sur bâti Fixation universelle	

Système proposé	N° d'article	Description	Prix
	10992085	Moteur de carottage DME33MW	2 745,00
	10987600	Bâti de carottage DRA400	1 957,00
	964906	Plaques entretoise (Ø +180 mm) ModulDrill	677,00
	11002077	Broche de fixation pour cheville à frapper	253,00
		Total :	5 632,00

Système proposé	N° d'article	Description	Prix
	10992085	Moteur de carottage DME33MW	2 745,00
	10984600	Bâti de carottage DRU400	2 148,00
	977368	Kit ventouse	133,00
	10999500	VPE600P Pompe à vide 230V EU/CH	1 825,00
	975381	Tuyau de pompe à vide 3 m complet	233,00
		Total :	7 084,00

## Accessoires



N° d'article	Description	Prix
378198	Tige allonge 1 1/4" x 100	51,00
359471	Tige allonge 1 1/4" x 200	63,00
359472	Tige allonge 1 1/4" x 300	84,00
359473	Tige allonge 1 1/4" x 400	93,00
359474	Tige allonge 1 1/4" x 500	94,00
400439	Tige allonge R 1/2" x 100	32,00
359475	Tige allonge R 1/2" x 200	43,00
359476	Tige allonge R 1/2" x 300	59,00
889232	Tige allonge R 1/2" x 400	70,00
374035	Adaptateur 1 1/4" F x R1/2" F	42,00
10992646	Élément facilitant le desserrage	149,00
977464	Plaque ModulDrill pour moteur électrique	356,00

## Marteau perforateur DHE32

## Machines



N° d'article	Description	Prix
11002624	Marteau perforateur DHE32 / 230 V Avec foret 16 mm Puissance nominale 900 W Poids 4,6 kg	651,00

## Bâti de carottage

### STANDARD

#### Système de carottage DRS162

Système	N° d'article	Description	Prix
	10990700	Système de carottage DRS162 Puissance : 2,5kW 11,5A 450 tr/min Raccord 1 1/4" extérieur / 1/2" intérieur Utilis. sous arrosage Base à cheviller Diamètres de carottage : 40 - 162 mm Longueur de couronne max. : 556 mm Poids : 15,5 kg	1 743,00
	10993966	Ensemble chevilles de fixation	72,00

### Accessoires

N° d'article	Description	Prix	
974270	Système d'extraction de couronne	1 008,00	
977353	Système d'extraction de carotte	400,00	
	11002624	Marteau perforateur DHE32 / 230 V Avec foret 16 mm Puissance nominale 900 W Poids 4,6 kg	651,00
	10991465	Pulvérisateur d'eau 10L métallique	281,00
10993961	Plaque de fixation sous vide cpl.	205,00	
10999500	VPE600P Pompe à vide 230V EU/CH	1 825,00	
975381	Tuyau de pompe à vide 3 m complet	233,00	

### STANDARD

#### Système de carottage DRS250

Système	N° d'article	Description	Prix
	10999880	Système de carottage DRS250 Puissance : 2,5kW 11,5A 360 - 850 tr/min Raccord 1 1/4" extérieur Utilisation sous arrosage Base à cheviller Diamètres de carottage : 50 - 250 mm Longueur de couronne max. : 600 mm Poids : 25,6 kg	2 397,00
	10993966	Ensemble chevilles de fixation	72,00

### Accessoires

N° d'article	Description	Prix	
974270	Système d'extraction de couronne	1 008,00	
977353	Système d'extraction de carotte	400,00	
	11002624	Marteau perforateur DHE32 / 230 V Avec foret 16 mm Puissance nominale 900 W Poids 4,6 kg	651,00



10991465	Pulvérisateur d'eau 10L métallique	281,00
975378	Plaque de fixation sous vide cpl.	720,00
10999500	VPE600P Pompe à vide 230V EU/CH	1 825,00
975381	Tuyau de pompe à vide 3 m complet	233,00
11000617	Châssis mobile DRS250	153,00

## STANDARD

### Bâti de carottage DRA150

Systeme	N° d'article	Description	Prix
	10993967	Bâti de carottage DRA150 Base à cheviller Support de serrage moteur Ø 60 mm intégré Diamètres de carottage : 20 - 152 mm Longueur de couronne max. : 450 mm Poids : 10,5 kg	1 075,00
	10993027	Moteur de carottage DME22SU Puissance : 2,2kW 9,5A Diamètres 20 - 180 mm 3 vitesses en charge 400/750/1550 tr/min Raccord 1 1/4" extérieur / 1/2" intérieur Poids : 6,0 kg Utilis. à sec et sous arrosage, en portatif ou sur bâti Collet de broche Ø60	1 182,00
	10993966	Ensemble chevilles de fixation	72,00

### Accessoires

N° d'article	Description	Prix
10993961	Plaque de fixation sous vide cpl.	205,00
10999500	VPE600P Pompe à vide 230V EU/CH	1 825,00
975381	Tuyau de pompe à vide 3 m complet	233,00
11002624	Marteau perforateur DHE32 / 230 V Avec foret 16 mm	651,00
	Puissance nominale 900 W Poids 4,6 kg	
10993964	Récupérateur d'eau complet Ø 152 mm	299,00
10993965	Joint d'étanchéité Ø 152 mm	48,00
10994182	Joint pour la plaque de fixation sous vide	39,00
974270	Système d'extraction de couronne	1 008,00
977353	Système d'extraction de carotte	400,00
10991465	Pulvérisateur d'eau 10L métallique	281,00



**PREMIUM****Bâti de carottage DRU160**

Système	N° d'article	Description	Prix
	10987400	Bâti de carottage DRU160 Base ventouse en aluminium Support de serrage moteur Ø 60 mm intégré Diamètres de carottage : 15 - 160 mm Longueur de couronne max. : 560 mm Poids : 9 kg	1 456,00
	10992077	Moteur de carottage DME20PW Puissance : 2,0kW 9A Diamètres 15 - 180 mm 3 vitesses en charge 520/1400/2900 tr/min Raccord 1 1/4" extérieur / 1/2" intérieur Poids : 6,3 kg Utilisation sous arrosage en portatif ou sur bâti Collet de broche Ø60	1 946,00

**Accessoires**

	N° d'article	Description	Prix
	976014	Kit ventouse	108,00
	10999500	VPE600P Pompe à vide 230V EU/CH	1 825,00
	975381	Tuyau de pompe à vide 3 m complet	233,00
	977394	Étai à serrage rapide 1,7 - 3,1 m	1 230,00
	977448	Bride pour étau à serrage rapide; 1,7 - 3,1 m	235,00
	11000588	Broche de fixation pour base ventouse	149,00
	11000589	Broche de fixation pour chevilles à maçonnerie	199,00
	11002624	Marteau perforateur DHE32 / 230 V Avec foret 16 mm Puissance nominale 900 W Poids 4,6 kg	651,00
	976136	Récupérateur d'eau complet Ø 70 mm	328,00
	976134	Récupérateur d'eau complet Ø 130 mm	339,00
	977437	Support du récupérateur d'eau	270,00
	977348	Joint d'étanchéité Ø 70 mm	15,60
	976128	Joint d'étanchéité Ø 130 mm	34,00
	974270	Système d'extraction de couronne	1 008,00
977353	Système d'extraction de carotte	400,00	
976616	Trousse d'outils DRU160	562,00	
10991465	Pulvérisateur d'eau 10L métallique	281,00	
10995285	Pulvérisateur d'eau 10L plastique	107,00	

**PREMIUM**

## Système de carottage à sec DRU160

Système	N° d'article	Description	Prix
	10987400	Bâti de carottage DRU160 Base ventouse en aluminium Support de serrage moteur Ø 60 mm intégré Diamètres de carottage : 15 - 160 mm Longueur de couronne max. : 560 mm Poids : 9 kg	1 456,00
	10988300	Moteur de carottage DME19DP Utilisation à sec en portatif ou sur bâti Diamètres 52 - 162 mm Percussion mécanique fréquence 28000/min Puissance : 1,8 kW 8,4 A Vitesse en charge 1150 tr/min Collet de broche Ø60 Raccord 1 1/4" extérieur / 1/2" intérieur Sans accessoires Poids : 5,2 kg	1 540,00
	10995156	Pointe R1/2" anti-bouchage d'aspiration	61,00

**Accessoires**

N° d'article	Description	Prix
10995156	Pointe R1/2" anti-bouchage d'aspiration	61,00
10995437	Accessoire de centrage couronne pour DRU160	346,00
20046140	Plaque ModulDrill / support de serrage moteur ø 60	573,00
34215616	Poudre abrasive pour carottage à sec	11,10

## Système de carottage DRU180

Système	N° d'article	Description	Prix
	20074577	Bâti de carottage DRU180 Base ventouse en aluminium Support de serrage moteur Ø 60 mm intégré Diamètres de carottage : 15 - 180 mm Longueur de couronne max. : 530 mm Inclinaison de 10 à 90° Poids : 9,5 kg	1 182,00
	<b>Accessoires</b>		
	N° d'article	Description	Prix
	34425751	Kit ventouse complet avec joint	210,00

**PREMIUM****Bâti de carottage DRA250**

Système	N° d'article	Description	Prix
	10987500	Bâti de carottage DRA250 Base à cheviller en acier Système à serrage rapide ModulDrill Diamètres de carottage : 50 - 250 mm Longueur de couronne max. : 600 mm Poids : 17 kg	1 838,00
	10992081	Moteur de carottage DME24MW Puissance : 2,3kW 10,5 A Diamètres 40 - 250 mm 3 vitesses en charge 450/730/1250 tr/min Raccord 1 1/4" extérieur / 1/2" intérieur Poids : 6,8 kg Utilisation sous arrosage sur bâti Système à serrage rapide ModulDrill	2 554,00
	11002077	Broche pour cheville à frapper, base à cheviller (DRA)	253,00

**Accessoires**

	N° d'article	Description	Prix
	975378	Plaque de fixation sous vide cpl.	720,00
	10999500	VPE600P Pompe à vide 230V EU/CH	1 825,00
	975381	Tuyau de pompe à vide 3 m complet	233,00
	961614	Bouchon pour étau à serrage rapide	425,00
	977394	Etau à serrage rapide 1,7 - 3,1 m	1 230,00
	977448	Bride pour étau à serrage rapide; 1,7 - 3,1 m	235,00
	11002077	Broche pour cheville à frapper, base à cheviller (DRA)	253,00
	977464	Plaque ModulDrill pour moteur électrique	356,00
	11002624	Marteau perforateur DHE32 / 230 V Avec foret 16 mm Puissance nominale 900 W Poids 4,6 kg	651,00
	974270	Système d'extraction de couronne	1 008,00
	977353	Système d'extraction de carotte	400,00
	977392	Châssis mobile DRA/DRU250-500	277,00
	967588	Trousse d'outils DRx250/400	487,00
	10991465	Pulvérisateur d'eau 10L métallique	281,00
10995285	Pulvérisateur d'eau 10L plastique	107,00	

**PREMIUM****Bâti de carottage DRU250**

Système	N° d'article	Description	Prix
	10984500	Bâti de carottage DRU250 Base ventouse en aluminium Système à serrage rapide ModulDrill Diamètres de carottage : 50 - 250 mm Longueur de couronne max. : 582 mm Poids : 14 kg	1 921,00
	10992081	Moteur de carottage DME24MW Puissance : 2,3kW 10,5 A Diamètres 40 - 250 mm 3 vitesses en charge 450/730/1250 tr/min Raccord 1 1/4" extérieur / 1/2" intérieur Poids : 6,8 kg Utilisation sous arrosage sur bâti Système à serrage rapide ModulDrill	2 554,00

**Accessoires**

	N° d'article	Description	Prix
	960795	Kit ventouse	130,00
	10999500	VPE600P Pompe à vide 230V EU/CH	1 825,00
	975381	Tuyau de pompe à vide 3 m complet	233,00
	961614	Bouchon pour étau à serrage rapide	425,00
	977394	Etau à serrage rapide 1,7 - 3,1 m	1 230,00
	977448	Bride pour étau à serrage rapide; 1,7 - 3,1 m	235,00
	11000588	Broche de fixation pour base ventouse	149,00
	11000589	Broche de fixation pour chevilles à maçonnerie	199,00
	977464	Plaque ModulDrill pour moteur électrique	356,00
	11002624	Marteau perforateur DHE32 / 230 V Avec foret 16 mm Puissance nominale 900 W Poids 4,6 kg	651,00
	10988902	Récupérateur d'eau complet Ø 200 mm	437,00
	960785	Support du récupérateur d'eau	318,00
	960693	Joint d'étanchéité Ø 200 mm	40,00
	974270	Système d'extraction de couronne	1 008,00
	977353	Système d'extraction de carotte	400,00
	977392	Châssis mobile DRA/DRU250-500	277,00
967588	Trousse d'outils DRx250/400	487,00	
10991465	Pulvérisateur d'eau 10L métallique	281,00	
10995285	Pulvérisateur d'eau 10L plastique	107,00	

**PREMIUM****Bâti de carottage DRU350**

Systeme	N° d'article	Description	Prix
	10984112	Bâti de carottage orientable DRU350 / ModulDrill Base à cheviller en aluminium Système à serrage rapide ModulDrill Diamètres de carottage : 50 - 350 mm Longueur de couronne max. : 760 mm Poids : 48 kg	10 879,00
	10992085	Moteur de carottage DME33MW Puissance : 3,3kW 15,9 A Diamètres 50 - 450 mm 3 vitesses en charge 180/430/750 tr/min Raccord 1 1/4" extérieur Poids : 13,7 kg Utilisation sous arrosage sur bâti Système à serrage rapide ModulDrill	2 745,00
	964906	Plaque entretoise (Ø +180 mm) ModulDrill	677,00

**Accessoires**

N° d'article	Description	Prix
10984542	Colonnes de rallonge 1 m	1 284,00
964906	Plaque entretoise (Ø +180 mm) ModulDrill	677,00
977464	Plaque ModulDrill pour moteur électrique	356,00
974270	Système d'extraction de couronne	1 008,00
977353	Système d'extraction de carotte	400,00
10991465	Pulvérisateur d'eau 10L métallique	281,00
10995285	Pulvérisateur d'eau 10L plastique	107,00



**PREMIUM****Bâti de carottage DRA400**

Système	N° d'article	Description	Prix
	10987600	Bâti de carottage DRA400 Base à cheviller en acier Système à serrage rapide ModulDrill Diamètres de carottage : 50 - 250 mm Maxi. 400 mm avec entretoise 180 mm Longueur de couronne max. : 746 mm Poids: 19 kg	1 957,00
	963967	Moteur de carottage DME32MW Puissance : 3,2kW 230V 15A 50Hz Diamètres 55 - 350 mm 3 vitesses prises en charge 230/480/720 tr/min Raccord 1 1/4" extérieur ModulDrill Poids 12.0 kg	3 150,00
	964906	Plaque entretoise (Ø +180 mm) ModulDrill	677,00
	11002077	Broche pour cheville à frapper, base à cheviller (DRA)	253,00

**Accessoires**

N° d'article	Description	Prix
975378	Plaque de fixation sous vide cpl.	720,00
10999500	VPE600P Pompe à vide 230V EU/CH	1 825,00
975381	Tuyau de pompe à vide 3 m complet	233,00
961614	Bouchon pour étau à serrage rapide	425,00
977394	Etau à serrage rapide 1,7 - 3,1 m	1 230,00
977448	Bride pour étau à serrage rapide; 1,7 - 3,1 m	235,00
11002077	Broche pour cheville à frapper, base à cheviller (DRA)	253,00
964906	Plaque entretoise (Ø +180 mm) ModulDrill	677,00
11002624	Marteau perforateur DHE32 / 230 V Avec foret 16 mm Puissance nominale 900 W Poids 4,6 kg	651,00
977464	Plaque ModulDrill pour moteur électrique	356,00
964907	Plaque ModulDrill (Ø +250 mm) pour moteur électrique	746,00
974270	Système d'extraction de couronne	1 008,00
977353	Système d'extraction de carotte	400,00
977392	Châssis mobile DRA/DRU250-500	277,00
967588	Trousse d'outils DRx250/400	487,00
10991465	Pulvérisateur d'eau 10L métallique	281,00
10995285	Pulvérisateur d'eau 10L plastique	107,00



**PREMIUM****Bâti de carottage DRU400**

Systeme	N° d'article	Description	Prix
	10984600	Bâti de carottage DRU400 Base ventouse en aluminium Système à serrage rapide ModulDrill Diamètres de carottage : 50 - 250 mm Ø Max. 400 mm avec entretoise 180 mm Longueur de couronne max. : 737 mm Poids: 18 kg	2 148,00
	10992085	Moteur de carottage DME33MW Puissance : 3,3kW 15,9 A Diamètres 50 - 450 mm 3 vitesses en charge 180/430/750 tr/min Raccord 1 1/4" extérieur Poids : 13,7 kg Utilisation sous arrosage sur bâti Système à serrage rapide ModulDrill	2 745,00
	964906	Plaque entretoise (Ø +180 mm) ModulDrill	677,00

**Accessoires**

	N° d'article	Description	Prix
	977368	Kit ventouse	133,00
	10999500	VPE600P Pompe à vide 230V EU/CH	1 825,00
	975381	Tuyau de pompe à vide 3 m complet	233,00
	961614	Bouchon pour étau à serrage rapide	425,00
	977394	Etau à serrage rapide 1,7 - 3,1 m	1 230,00
	977448	Bride pour étau à serrage rapide; 1,7 - 3,1 m	235,00
	11000588	Broche de fixation pour base ventouse	149,00
	11000589	Broche de fixation pour chevilles à maçonnerie	199,00
	11002624	Marteau perforateur DHE32 / 230 V Avec foret 16 mm Puissance nominale 900 W Poids 4,6 kg	651,00
	964906	Plaque entretoise (Ø +180 mm) ModulDrill	677,00
	964907	Plaque entretoise (Ø +250 mm) ModulDrill	746,00
	977464	Plaque ModulDrill pour moteur électrique	356,00
	10988898	Récupérateur d'eau complet Ø 250 mm	460,00
	977438	Support du récupérateur d'eau	333,00
	977447	Joint d'étanchéité Ø 250 mm	30,00
	974270	Système d'extraction de couronne	1 008,00
	977353	Système d'extraction de carotte	400,00
	977392	Châssis mobile DRA/DRU250-500	277,00
	967588	Trousse d'outils DRx250/400	487,00
	10991465	Pulvérisateur d'eau 10L métallique	281,00
	10995285	Pulvérisateur d'eau 10L plastique	107,00

## Disques diamantés pour scies de sol

### Disques diamantés pour scies de sol pour béton vieux

#### PREMIUM

FSC | Machines jusqu'à 15 kW | agrégats durs à très durs

Détails : Soudage laser jusqu'au diamètre 600 mm. Avec trou de mesure pour un contrôle simple de l'usure de la hauteur des segments.

Bague de réduction 35–25,4 mm livrée pour les disques en alésage 35 mm.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	574853	C7W	300x3,2x25,4	12	272,00
	574854	C7W	350x3,2x25,4	12	310,00
	574855	C7W	400x3,2x25,4	12	348,00
	574856	C7W	450x3,6x25,4	12	447,00
	574857	C7W	500x3,6x25,4	12	508,00
	574858	C7W	600x3,6x25,4	12	655,00
	34237521	C7W	700x3,6x35/25,4 MM	12	873,00
	34237523	C7W	800x3,9x35/25,4 MM	12	1 151,00

#### BASIC

FSU | Machines jusqu'à 15 kW | matériaux de construction universels

tels que béton, brique, pierre naturelle, etc.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	34546443	C3W	450x3,6x25,4	10	244,00
	34573300	C3W	500x3,6x25,4	10	276,00

#### PREMIUM

FSL-C | Technologie TGD® | Machines jusqu'à 25 kW | agrégats tendres à très durs

Détails : Soudage laser jusqu'au diamètre 1.200 mm. Forme spéciale de segment pour protéger

contre l'usure prématurée de la tôle de l'outil dans la zone de fixation des segments (effet « undercutting »).

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	620570	C77W	350x3,2x25,4	10	348,00
	620571	C77W	350x3,9x25,4	10	382,00
	612893	C77W	450x3,9x25,4	10	506,00
	613264	C77W	450x4,4x25,4	10	563,00
	613271	C77W	500x3,9x25,4	10	574,00
	613272	C77W	600x3,9x25,4	10	654,00
	648205	C77W	600x3,9x60/25,4	10	654,00
	613273	C77W	600x4,4x25,4	10	727,00
	648206	C77W	600x4,4x60/25,4	10	727,00
	615335	C77W	600x5x25,4	10	762,00
	103020	C77W	650x3,9x25,4	10	753,00
	613274	C77W	700x3,9x25,4	10	872,00
	615338	C77W	700x4,4x25,4	10	968,00
	613276	C77W	800x3,9x25,4	10	1 149,00

615339	C77W	800x4,4x25,4	10	1 277,00
648217	C77W	800x4,4x60/25,4	10	1 277,00
615340	C77W	900x4,4x25,4	10	1 497,00
615341	C77W	1000x4,4x25,4	10	1 715,00
646183	C77W	1200x4,4x35/25,4 - 7M174	10	2 178,00

## PREMIUM

FSM-C | Technologie TGD® | Machines jusqu'à 25 kW | entraînements hydrauliques jusqu'à 50 kW  
agrégats tendres à très durs

Détails : Soudage laser jusqu'au diamètre 1.200 mm. Forme spéciale de segment pour protéger contre l'usure prématurée de la tôle de l'outil dans la zone de fixation des segments (effet « undercutting »).

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	620572	C77W	350x3,2x25,4	10	386,00
	620573	C77W	350x3,9x25,4	10	424,00
	739750	C77W	350x3,9x35/25,4 - 7M174	10	424,00
	615342	C77W	450x3,9x25,4	10	525,00
	653498	C77W	450x3,9x35/25,4 - 7M174	10	525,00
	613277	C77W	450x5x25,4	10	574,00
	631830	C77W	450x5x35/25,4 - 7M174	10	574,00
	613280	C77W	500x3,9x25,4	10	598,00
	613284	C77W	600x3,9x25,4	10	727,00
	613285	C77W	600x4,4x25,4	10	807,00
	613286	C77W	600x5x25,4	10	847,00
	624783	C77W	600x5x35/25,4 - 7M174	10	847,00
	613287	C77W	700x3,9x25,4	10	968,00
	615343	C77W	700x4,4x25,4	10	1 077,00
	643676	C77W	700x4,4x35/25,4 - 7M174	10	1 077,00
	613288	C77W	800x4,4x25,4	10	1 419,00
	621887	C77W	800x4,4x35/25,4 - 7M174	10	1 419,00
	34167502	C77W	800x5x25,4	10	1 490,00
	613289	C77W	900x4,4x25,4	10	1 664,00
613291	C77W	1000x4,4x25,4	10	1 908,00	
633953	C77W	1000x4,4x35/25,4 - 7M174	10	1 908,00	
620575	C77W	1200x4,4x25,4	10	2 419,00	

## Disques pour scies de sol pour asphalt

### PREMIUM

FSA | Machines jusqu'à 15 kW | agrégats tendres à très durs

Détails : Soudage laser jusqu'au diamètre 600 mm. Forme spéciale de segment pour protéger contre l'usure prématurée de la tôle de l'outil dans la zone de fixation des segments (effet « undercutting ») et trou de mesure pour un contrôle simple de l'usure de la hauteur des segments.

Bague de réduction 35–25,4 mm livrée pour les disques en alésage 35 mm.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	574838	C7SW	300x3,2x25	9	288,00
	574844	C7SW	350x3,2x25,4	9	326,00
	574845	C7SW	400x3,2x25,4	9	378,00
	574846	C7SW	450x3,6x25,4	9	487,00
	574848	C7SW	500x3,6x25,4	9	552,00
	574850	C7SW	600x3,6x25,4	9	712,00
	34237480	C7SW	700x4,2x35/25,4	9	930,00
	34237482	C7SW	800x4,2x35/25,4	9	1 225,00

### BASIC

FSA | Machines jusqu'à 15 kW | asphalt, grès, matériaux très abrasifs

Segments de protection contre l'effet "undercutting".

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	34546444	C1SW	450x3,6x25,4	10	296,00
	34573482	C1SW	500x3,6x25,4	10	321,00

### PREMIUM

FSA+C | Machines jusqu'à 15 Kw | asphalt, béton frais avec agrégats tendres et durs et, sous conditions, béton vieux.

Segments de protection contre l'effet "undercutting".

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	34527692	C7SW	450x3,6x25,4	10	487,00
	34573481	C7SW	500x3,6x25,4	10	552,00

**PREMIUM****FSL-A | Machines jusqu'à 25 kW | agrégats tendres à très durs**

Détails : Soudage laser jusqu'au diamètre 600 mm. Forme spéciale de segment pour protéger contre l'usure prématurée de la tôle de l'outil dans la zone de fixation des segments (effet « undercutting »).

Bague de réduction 35–25,4 mm livrée pour les disques en alésage 35 mm.



N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
620541	C7SW	350x3,2x25,4	9	461,00
620542	C7SW	400x3,2x25,4	9	518,00
620544	C7SW	450x3,6x25,4	9	666,00
621163	C7SW	450x5x25,4	9	778,00
599004	C7SW	500x3,6x25,4	9	755,00
620558	C7SW	600x3,6x25,4	9	977,00
621164	C7SW	600x5x35/25,4	9	1 139,00
34237486	C7SW	700x4,7x35/25,4	9	1 448,00
34237487	C7SW	800x4,7x35/25,4	9	1 907,00
620553	C1S	900x4,7x35/25,4	9	2 237,00
620555	C1S	1000x4,7x35/25,4	9	2 565,00
620556	C1S	1200x4,7x35/25,4	9	3 254,00

**Disques diamantés pour scies de sol pour béton frais****PREMIUM****Application : joints de dilatation / sols industriels****FSL-G4 | Machines jusqu'à 15 kW | agrégats très durs**

Détails : Soudage laser pour tous les diamètres (avec segments de protection).  
contre l'usure prématurée de la tôle dans la zone de fixation des segments (effet « undercutting »)



N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
151571	C73SW	300x2,4x25,4	13	439,00
34015787	C73SW	350x2,8x25,4	13	516,00

**PREMIUM****Application : joints de dilatation / sols industriels****FSM- G4 | Machines jusqu'à 25 kW | entraînements hydrauliques jusqu'à 50 kW  
agrégats tendres à très durs**

Détails : Soudage laser pour tous les diamètres (avec segments de protection).  
contre l'usure prématurée de la tôle dans la zone de fixation des segments (effet « undercutting »)



N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
34015812	C73SW	300x2,4x25,4	13	439,00
151540	C73SW	350x2,8x25,4	13	516,00

**PREMIUM****Application : joints de dilatation / routes, autoroutes, pistes d'atterrissage**

FSL-G3 | Machines jusqu'à 15 kW | agrégats tendres à très durs

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	34015785	C73SW	350x2,8x25,4	13	473,00
	34157335	C73SW	350x2,8x35/25,4 - 7M174	13	473,00
	34015786	C73SW	400x3,2x35/25,4	13	563,00

**PREMIUM****Application : joints de dilatation / routes, autoroutes, pistes d'atterrissage**

FSM-G3 | Machines jusqu'à 25 kW | entraînements hydrauliques jusqu'à 50 kW

agrégats tendres à très durs

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	34015788	C73SW	300x3,9x25,4	13	479,00
	34170349	C73SW	300x3,9x35/25,4 - 7M174	13	479,00
	34015790	C73SW	350x2,8x25,4	13	479,00
	34071635	C73SW	350x2,8x35/25,4 - 7M174	13	479,00
	34015791	C73SW	350x3,2x35/25,4 - 7M174	13	502,00
	34015793	C73SW	350x3,9x35/25,4 - 7M174	13	552,00
	34165029	C73SW	350x5x35/25,4 - 7M174	13	642,00
	34015794	C73SW	400x3,2x35/25,4 - 7M174	13	567,00
	34015797	C73SW	450x3,6x35/25,4 - 7M174	13	721,00
	34015798	C3SW	500x3,6x35/25,4 - 7M174	13	816,00
	34015799	C3SW	600x3,6x35/25,4 - 7M174	13	1 058,00

**Disques diamantés pour le sciage à sec de l'asphalt****PREMIUM****Application : sciage à sec de l'asphalte / boucle d'induction**

FSM-G3 | Machines jusqu'à 25 kW | entraînements hydrauliques jusqu'à 50 Kw

agrégats tendres à très durs

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	34322743	C73SW	350x4,2/E3,5x35/25,4 -14M262	13	532,00
	34273831	C1W	350x8x35/25,4 - 7M257	7	568,00

**PREMIUM**

FSL-A | Machines jusqu'à 25 kW | agrégats tendres à très durs


	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	34315995	C73SW	350x4,2/E3,5x35/25,4	13	487,00

**Fraises à chanfreiner pour béton frais**

H3092B50 | Pour chanfreiner à 45° les joints de dilatation | pour largeurs de joints à partir de 8 mm

Attention, s'utilise uniquement par 2 pièces

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	642857	FRSU-5784A	280x10x25,4 droite	3	1 359,00
	34575156	FRSU-5784A	280x10x25,4 gauche	3	1 359,00

**Accessoires**

N° d'article	Désignation	Prix
20034330	ENTRETOISE 160x0.8x25.4	26,00
20034333	ENTRETOISE 160x1x25.4	26,00
20034334	ENTRETOISE 160x1,5x25.4	29,00
20034335	ENTRETOISE 160x2x25.4	31,00
20034336	ENTRETOISE 160x3x25.4	35,00

## Scies de sol

### PREMIUM

Scie de sol FSG513

Machine	N° d'article	Description	Prix
	10988800	Scie de sol FSG513 Moteur essence	3 746,00

Puissance 11 CV  
 Profondeur de coupe 195 mm  
 Ø Max. de disque 500 mm  
 Ø Arbre 25,4 mm  
 Avance manuelle  
 Poids 115 Kg

#### Accessoires

N° d'article	Description	Prix
11004545	Compteur horaire (Kit de montage)	106,00

### STANDARD

Scie de sol FSG620

Machine	N° d'article	Description	Prix
	10984041	Scie de sol FSG620 - Moteur essence	16 461,00

Puissance 20 CV  
 Profondeur de coupe 230 mm  
 Ø Max. de disque 600 mm  
 Ø Arbre 25,4 mm  
 Avance hydraulique  
 Poids 200 Kg

#### Accessoires

N° d'article	Description	Prix
10984389	Kit pour sciage de béton frais avec carter 350 mm et kit de poulies (3000 tr/min)	1 206,00

## Scie de sol FSG623

Machine	N° d'article	Description	Prix
	20059288	Scie de sol FSG623 - Moteur essence Puissance 23 CV Profondeur de coupe 225 mm 2190 t/min, Ø Max. de disque 600 mm Ø Arbre 25,4 mm Avance électrique Réglage électro-hydraulique de profondeur Poids 230 Kg	21 232,00
	20061325	Scie de sol FSG623GC - Moteur essence Puissance 23 CV Profondeur de coupe 100 mm 2490 t/min, Ø Max. de disque 350 mm Ø Arbre 25,4 mm Avance électrique Réglage électro-hydraulique de profondeur Poids 227 Kg	21 232,00

## Accessoires

N° d'article	Description	Prix
20060086	Kit béton frais avec adaptation dia.450 mm et kit de poulies (2.490 tr/min)	2 804,00
20061324	Kit béton vieux avec adaptation dia.600 mm et kit de poulies (2.190 tr/min)	2 804,00

## PREMIUM

## Scie de sol FSE811

Machine	N° d'article	Description	Prix
	10992000	Scie de sol FSE811 - Moteur électrique Puissance 7,5 kW Profondeur de coupe 320 mm Ø Max. de disque 800 mm Ø Arbre 25,4 mm Avance manuelle Poids 158 Kg	7 803,00

## Scie de sol GS811

Machine	N° d'article	Description	Prix
	20054153	Scie de sol GS811 - Moteur électrique	16 581,00
		Puissance 11 kW, 3x400 V x 21,5 A Profondeur de coupe 320 mm Ø Max. de disque 800 mm Ø Arbre 25,4/60 mm Avance manuelle Réglage manuel de profondeur Poids 185 Kg	

## Scie de sol GSA20LS

Machine	N° d'article	Description	Prix
	20042459	Scie de sol GSA20LS - Moteur électrique	29 103,00
		Puissance 15 kW, 3x400 V x 28,5 A Profondeur de coupe 520 mm Ø Max. de disque 1200 mm Ø Arbre 25,4/60 mm Avance hydrostatique Réglage manuel de profondeur Poids 385 Kg	

## Scie de sol GXL25LS

Machine	N° d'article	Description	Prix
	20041821	Scie de sol GXL25LS - Moteur électrique	46 399,00
		Puissance 18,5 kW, 3x400 V x 32,5 A Profondeur de coupe 520 mm Ø Max. de disque 1200 mm Ø Arbre 25,4/60 mm Avance hydrostatique Réglage électro-hydraulique de profondeur Poids 470 Kg	

## Secteurs diamantés pour ponceuses de sol

### Poncer

#### Gamme S | Pour béton tendre et matériaux abrasifs

Le béton tendre, l'asphalte et d'autres matériaux poreux sont très agressifs pour l'outillage et réduisent leur durée de vie.

Les patins de ponçage de sol TYROLITde la gamme S sont spécialement conçus pour cette application.

	N° d'article	Segments	Ligne	Grain	Hauteur segment	Prix
	34392943	Single	S1	16# (16/18)	12	59,00
	34393033	Single	S2	25# (25/30)	12	52,00
	34393035	Single	S3	40# (40/50)	12	52,00
	34393037	Single	S4	80# (80/100)	12	52,00
	34393039	Single	S5	150# (140/170)	12	52,00
	34392944	Double	S1	16# (16/18)	12	107,00
	34393034	Double	S2	25# (25/30)	12	100,00
	34393036	Double	S3	40# (40/50)	12	100,00
	34393038	Double	S4	80# (80/100)	12	100,00
	34393040	Double	S5	150# (140/170)	12	100,00
ETX2	34393811	Single	S1	16# (16/18)	12	84,00
	34393813	Single	S2	25# (25/30)	12	78,00
	34393815	Single	S3	40# (40/50)	12	78,00
	34393817	Single	S4	80# (80/100)	12	78,00
	34393819	Single	S5	150# (140/170)	12	78,00
	34393812	Double	S1	16# (16/18)	12	141,00
	34393814	Double	S2	25# (25/30)	12	134,00
	34393816	Double	S3	40# (40/50)	12	134,00
	34393818	Double	S4	80# (80/100)	12	134,00
	34393820	Double	S5	150# (140/170)	12	134,00
HTC EZchange™	34362899	Single	S1	16# (16/18)	12	49,00
	34355774	Single	S2	25# (25/30)	12	42,00
	34362911	Single	S3	40# (40/50)	12	42,00
	34355777	Single	S4	80# (80/100)	12	42,00
	34362916	Single	S5	150# (140/170)	12	42,00
	34362918	Double	S1	16# (16/18)	12	93,00
	34355776	Double	S2	25# (25/30)	12	85,00
	34362919	Double	S3	40# (40/50)	12	85,00
	34355779	Double	S4	80# (80/100)	12	85,00
	34362917	Double	S5	150# (140/170)	12	85,00
HUSQVARNA REDI LOCK®	34362900	Single	S1	16# (16/18)	12	54,00
	34362913	Single	S2	25# (25/30)	12	49,00
	34362912	Single	S3	40# (40/50)	12	49,00
	34362914	Single	S4	80# (80/100)	12	49,00
	34362915	Single	S5	150# (140/170)	12	49,00
	34362970	Double	S1	16# (16/18)	12	100,00
	34362991	Double	S2	25# (25/30)	12	93,00
	34362992	Double	S3	40# (40/50)	12	93,00
	34362993	Double	S4	80# (80/100)	12	93,00
	34362994	Double	S5	150# (140/170)	12	93,00

**Gamme M | Pour béton moyennement dur**

	N° d'article	Segments	Ligne	Grain	Hauteur segment	Prix
	34393226	Single	M0	10# (10/12)	10	51,00
	34393228	Single	M1	16# (16/18)	10	51,00
	34393230	Single	M2	25# (25/30)	10	44,00
	34393232	Single	M3	40# (40/50)	10	44,00
	34393234	Single	M4	80# (80/100)	10	44,00
	34393236	Single	M5	150# (140/170)	10	44,00
	34393227	Double	M0	10# (10/12)	10	87,00
	34393229	Double	M1	16# (16/18)	10	87,00
	34393231	Double	M2	25# (25/30)	10	80,00
	34393233	Double	M3	40# (40/50)	10	80,00
	34393235	Double	M4	80# (80/100)	10	80,00
	34393237	Double	M5	150# (140/170)	10	80,00
	34393821	Single	M0	10# (10/12)	10	77,00
	34393823	Single	M1	16# (16/18)	10	77,00
	34393825	Single	M2	25# (25/30)	10	71,00
	34393827	Single	M3	40# (40/50)	10	71,00
	34393829	Single	M4	80# (80/100)	10	71,00
	34393831	Single	M5	150# (140/170)	10	71,00
	34393822	Double	M0	10# (10/12)	10	119,00
	34393824	Double	M1	16# (16/18)	10	119,00
	34393826	Double	M2	25# (25/30)	10	109,00
	34393828	Double	M3	40# (40/50)	10	109,00
	34393830	Double	M4	80# (80/100)	10	109,00
	34393832	Double	M5	150# (140/170)	10	109,00
	34362920	Single	M0	10# (10/12)	10	42,00
	34362921	Single	M1	16# (16/18)	10	42,00
	34355780	Single	M2	25# (25/30)	10	36,00
	34362922	Single	M3	40# (40/50)	10	36,00
	34355784	Single	M4	80# (80/100)	10	36,00
	34362923	Single	M5	150# (140/170)	10	36,00
	34362924	Double	M0	10# (10/12)	10	75,00
	34362925	Double	M1	16# (16/18)	10	75,00
	34355782	Double	M2	25# (25/30)	10	69,00
	34362926	Double	M3	40# (40/50)	10	69,00
	34355785	Double	M4	80# (80/100)	10	69,00
	34362927	Double	M5	150# (140/170)	10	69,00
	34362995	Single	M0	10# (10/12)	10	47,00
34362996	Single	M1	16# (16/18)	10	47,00	
34362997	Single	M2	25# (25/30)	10	41,00	
	34362999	Single	M3	40# (40/50)	10	41,00
	34363000	Single	M4	80# (80/100)	10	41,00
	34363002	Single	M5	150# (140/170)	10	41,00
	34363004	Double	M0	10# (10/12)	10	80,00
	34363006	Double	M1	16# (16/18)	10	80,00
	34363007	Double	M2	25# (25/30)	10	73,00
	34363008	Double	M3	40# (40/50)	10	73,00
34363010	Double	M4	80# (80/100)	10	73,00	
34363013	Double	M5	150# (140/170)	10	73,00	

### Gamme H | Pour béton dur

Convient aussi particulièrement bien pour la pierre naturelle, le marbre et le terrazzo

	N° d'article	Segments	Ligne	Grain	Hauteur segment	Prix
 <b>ETX1</b> 	34393238	Single	H0	10# (10/12)	10	47,00
	34393240	Single	H1	16# (16/18)	10	47,00
	34393242	Single	H2	25# (25/30)	10	41,00
	34393244	Single	H3	40# (40/50)	10	41,00
	34393246	Single	H4	80# (80/100)	10	41,00
	34393248	Single	H5	150# (140/170)	10	41,00
	34393239	Double	H0	10# (10/12)	10	78,00
	34393241	Double	H1	16# (16/18)	10	78,00
	34393243	Double	H2	25# (25/30)	10	71,00
	34393245	Double	H3	40# (40/50)	10	71,00
	34393247	Double	H4	80# (80/100)	10	71,00
	34393249	Double	H5	150# (140/170)	10	71,00
<b>ETX2</b>	34393833	Single	H0	10# (10/12)	10	73,00
	34393835	Single	H1	16# (16/18)	10	73,00
	34393837	Single	H2	25# (25/30)	10	68,00
	34393839	Single	H3	40# (40/50)	10	68,00
	34393841	Single	H4	80# (80/100)	10	68,00
	34393843	Single	H5	150# (140/170)	10	68,00
	34393834	Double	H0	10# (10/12)	10	107,00
	34393836	Double	H1	16# (16/18)	10	107,00
	34393838	Double	H2	25# (25/30)	10	100,00
	34393840	Double	H3	40# (40/50)	10	100,00
	34393842	Double	H4	80# (80/100)	10	100,00
	34393844	Double	H5	150# (140/170)	10	100,00
<b>HTC EZchange™</b>	34362928	Single	H0	10# (10/12)	10	36,00
	34362951	Single	H1	16# (16/18)	10	36,00
	34355787	Single	H2	25# (25/30)	10	31,00
	34362953	Single	H3	40# (40/50)	10	31,00
	34355802	Single	H4	80# (80/100)	10	31,00
	34362954	Single	H5	150# (140/170)	10	31,00
	34362955	Double	H0	10# (10/12)	10	64,00
	34362957	Double	H1	16# (16/18)	10	64,00
	34355790	Double	H2	25# (25/30)	10	57,00
	34362959	Double	H3	40# (40/50)	10	57,00
	34355804	Double	H4	80# (80/100)	10	57,00
	34362960	Double	H5	150# (140/170)	10	57,00
<b>HUSQVARNA REDI LOCK®</b>	34363015	Single	H0	10# (10/12)	10	42,00
	34363017	Single	H1	16# (16/18)	10	42,00
	34363019	Single	H2	25# (25/30)	10	36,00
	34363020	Single	H3	40# (40/50)	10	36,00
	34362408	Single	H4	80# (80/100)	10	36,00
	34363021	Single	H5	150# (140/170)	10	36,00
	34363025	Double	H0	10# (10/12)	10	71,00
	34363026	Double	H1	16# (16/18)	10	71,00
	34363027	Double	H2	25# (25/30)	10	62,00
	34363029	Double	H3	40# (40/50)	10	62,00
	34362409	Double	H4	80# (80/100)	10	62,00
	34363030	Double	H5	150# (140/170)	10	62,00

## Gamme X | Pour béton extrêmement dur

La rectification de béton extrêmement dur peut s'avérer très difficile.

La gamme X se distingue particulièrement dans ces situations.

	N° d'article	Segments	Ligne	Grain	Hauteur segment	Prix
 ETX1	34393250	Single	X1	16# (16/18)	11	44,00
	34393262	Single	X2	25# (25/30)	11	38,00
	34393264	Single	X3	40# (40/50)	11	38,00
	34393267	Single	X4	80# (80/100)	11	38,00
	34393269	Single	X5	150# (140/170)	11	38,00
	34393261	Double	X1	16# (16/18)	11	69,00
	34393263	Double	X2	25# (25/30)	11	60,00
	34393265	Double	X3	40# (40/50)	11	60,00
	34393268	Double	X4	80# (80/100)	11	60,00
	34393270	Double	X5	150# (140/170)	11	60,00
ETX2	34393847	Single	X1	16# (16/18)	11	70,00
	34393845	Single	X2	25# (25/30)	11	62,00
	34393850	Single	X3	40# (40/50)	11	62,00
	34393846	Single	X4	80# (80/100)	11	62,00
	34393852	Single	X5	150# (140/170)	11	62,00
	34393848	Double	X1	16# (16/18)	11	100,00
	34366118	Double	X2	25# (25/30)	11	93,00
	34393851	Double	X3	40# (40/50)	11	93,00
	34366119	Double	X4	80# (80/100)	11	93,00
	34393853	Double	X5	150# (140/170)	11	93,00
HTC EZchange™	34362961	Single	X1	16# (16/18)	11	34,00
	34355805	Single	X2	25# (25/30)	11	29,00
	34362962	Single	X3	40# (40/50)	11	29,00
	34355807	Single	X4	80# (80/100)	11	29,00
	34362963	Single	X5	150# (140/170)	11	29,00
	34362965	Double	X1	16# (16/18)	11	54,00
	34355806	Double	X2	25# (25/30)	11	47,00
	34362966	Double	X3	40# (40/50)	11	47,00
	34355809	Double	X4	80# (80/100)	11	47,00
	34362967	Double	X5	150# (140/170)	11	47,00
HUSQVARNA REDI LOCK®	34363052	Single	X1	16# (16/18)	11	38,00
	34363053	Single	X2	25# (25/30)	11	32,00
	34362387	Single	X3	40# (40/50)	11	32,00
	34362389	Single	X4	80# (80/100)	11	32,00
	34363055	Single	X5	150# (140/170)	11	32,00
	34363057	Double	X1	16# (16/18)	11	62,00
	34363071	Double	X2	25# (25/30)	11	54,00
	34362388	Double	X3	40# (40/50)	11	54,00
	34362390	Double	X4	80# (80/100)	11	54,00
	34363073	Double	X5	150# (140/170)	11	54,00

### Gamme C | Enlever

Pour l'élimination des revêtements de surface tenaces

	N° d'article	Segments	Ligne	Grain	Hauteur segment	Prix
 <b>ETX1</b> 	34433649	Single	C0	40# + HM grit (3-5mm)	10	57,00
	34433679	Single	C1	40# + HM grit (1,5-3mm)	10	57,00
	34433680	Single	C2	16#	10	57,00
	34433681	Single	C3	25#	10	57,00
	34433682	Double	C1	40# + HM grit (1,5-3mm)	10	87,00
	34433683	Double	C2	16#	10	87,00
	34433684	Double	C3	25#	10	87,00
	<b>ETX2</b>	34433685	Single	C0	40# + HM grit (3-5mm)	10
34433686		Single	C1	40# + HM grit (1,5-3mm)	10	80,00
34433687		Single	C2	16#	10	80,00
34433688		Single	C3	25#	10	80,00
34433689		Double	C1	40# + HM grit (1,5-3mm)	10	122,00
34433690		Double	C2	16#	10	122,00
34433691		Double	C3	25#	10	122,00
<b>HTC EZchange™</b>	34375617	Single	C0	40# + HM grit (3-5mm)	10	47,00
	34375618	Single	C1	40# + HM grit (1,5-3mm)	10	47,00
	34375619	Single	C2	16#	10	47,00
	34375620	Single	C3	25#	10	47,00
	34375631	Double	C1	40# + HM grit (1,5-3mm)	10	78,00
	34375632	Double	C2	16#	10	78,00
	34375633	Double	C3	25#	10	78,00
<b>HUSQVARNA REDI LOCK®</b>	34432506	Single	C0	40# + HM grit (3-5mm)	10	51,00
	34432507	Single	C1	40# + HM grit (1,5-3mm)	10	51,00
	34432508	Single	C2	16#	10	51,00
	34432522	Single	C3	25#	10	51,00
	34432523	Double	C1	40# + HM grit (1,5-3mm)	10	82,00
	34432524	Double	C2	16#	10	82,00
	34432525	Double	C3	25#	10	82,00

**Outils PREMIUM**



N° d'article	Description	Prix
10999310	Segment PREMIUM EX-SSC 20 H pour ponceuse Rouge (*) / Ponçage grossier	127,00
10999311	Segment PREMIUM EX-HC 20 pour ponceuse Jaune (*) / Ponçage grossier	127,00
10999312	Segment PREMIUM EX-VSF 20 pour ponceuse Orange (*) / Ponçage grossier	116,00
10999313	Segment PCD EX-Stripp soft pour ponceuse PCD / Elimination de colle,	142,00
10999314	Segment PCD EX-Pull-D pour ponceuse PCD / Elimination de revêtement épais, moyennement dur	284,00

**Outils BASIC**



N° d'article	Description	Prix
10999394	Segment BASIC EX-SSCR 20EH pour ponceuse Rouge (*) / Ponçage grossier	78,00
10999395	Segment BASIC EX-GCR 20E pour ponceuse Noir (*) / Ponçage grossier	78,00
10999396	Segment BASIC EX-GCR 40E pour ponceuse Noir (*) / Ponçage fin	78,00
10999397	Segment BASIC EX-HCR 20E pour ponceuse Jaune (*) / Ponçage grossier	78,00
10999398	Segment BASIC EX-HCR 40E pour ponceuse Jaune (*) / Ponçage moyen	78,00
10999399	Segment BASIC EX-HCR 80E pour ponceuse Jaune(*) / Ponçage fin	78,00
10999401	Segment BASIC EX-VSFR 22E pour ponceuse Orange (*) / Ponçage grossier	78,00

**(\*)Couleur: Application - Matériau**

Rouge: Béton souple, chape, asphalte

Noir: Béton moyen, chape, ciment-dalle Terrazzo

Jaune: Béton dur, micro-résine et synthétique, dalles Terrazzo, revêtement, peintures, colles

Orange: Béton très dur, revêtements, résine époxy

## Surfaçage de sol

### Machines de préparation de surface

#### PREMIUM

#### Décapeuse de sol

##### FRE250



N° d'article	Description	Prix
11003070	Décolleuse de revêtements FRE250 230V (50Hz) Largeur de travail : 250 mm	13 289,00

#### Accessoires

N° d'article	Description	Prix
11004010	Réglage de l'angle 250 mm pour le couteau +/- 10	101,00
11004009	Boîte de service FRE250	279,00
11004184	Lame en U 230 x 80 x 1,5 mm	45,00
11003890	Lame en U 230 x 100 x 2,0 mm	67,00
11002745	Couteau FRE250/350 250 x 80 x 1,5 mm	34,00
11003892	Couteau FRE250/350 200 x 80 x 2,5 mm	34,00
11003891	Couteau FRE250/350 200 x 80 x 1,5 mm	22,00
11004012	Couteau en U pointu FRE250/350 250 x 80 x 1,5 mm	56,00
11004011	Couteau FRE250/350 250 x 130 x 1,5 mm	45,00
11004013	Couteau FRE250/350 250 x 80 x 2,5 mm	45,00

##### FRE350



N° d'article	Description	Prix
11002737	Décolleuse de revêtements FRE350 1,5 kW 230 V / Largeur de travail : 350 mm	16 440,00

#### Accessoires

N° d'article	Description	Prix
11002738	Réglage de l'angle 350 mm pour le couteau +/- 10	124,00
11003895	Roues de transport complètes FRE350	178,00
11002739	Dispositif d'aspiration complet FRE350	232,00
11004008	Box de service FRE350	301,00
11002740	Porte-ciseau	282,00
11002741	Ciseau 25 mm	58,00
11003888	Ciseau 50 mm	111,00
11004184	Lame en U 230 x 80 x 1,5 mm	45,00
11003890	Lame en U 230 x 100 x 2,0 mm	67,00
11003892	Couteau FRE250/350 200 x 80 x 2,5 mm	34,00
11003891	Couteau FRE250/350 200 x 80 x 1,5 mm	22,00
11003894	Couteau FRE350 450 x 80 x 2,5 mm	56,00
11002743	Couteau FRE350 350 x 130 x 1,5 mm	67,00
11004014	Couteau FRE350 350 x 80 x 2,5 mm	45,00
11002742	Couteau FRE350 350 x 80 x 1,5 mm	45,00
11004012	Couteau en U pointu FRE250/350 250 x 80 x 1,5 mm	56,00
11002744	Couteau en U pointu FRE350 350 x 80 x 1,5 mm	56,00
11003889	Couteau en U plat FRE350 350 x 80 x 1,5 mm	56,00
11004011	Couteau FRE250/350 250 x 130 x 1,5 mm	45,00
11004013	Couteau FRE250/350 250 x 80 x 2,5 mm	45,00

## PREMIUM Fraiseuses de sol

FPE200	N° d'article	Description	Prix
	11002922	Fraiseuse de sol électrique FPE200 2,2 kW 230 V / 50 Largueur de travail : 200 mm	4 575,00



FPG200	N° d'article	Description	Prix
	11002923	Fraiseuse de sol à essence FPG200 5,5 CV Largueur de travail : 200 mm	4 798,00



### Accessoires

N° d'article	Description	Prix
11004024	Tambour de fraisage avec lamelles 45/5	922,00
11004023	Tambour complet avec fraise à rouleau 42/10	2 215,00
11004034	Fraiseuse latérale CT 60	1 272,00
11004028	Tambour complet pour fraises latérales 45/5	530,00

FPE250	N° d'article	Description	Prix
	11002924	Fraiseuse de sol électrique FPE250 7,5 kW 400 V / 50 Largueur de travail : 250 mm	11 820,00



FPE250DU	N° d'article	Description	Prix
	11002925	Fraiseuse de sol électrique FPE250DU avec Largueur de travail : 250 mm	17 397,00



FPG250	N° d'article	Description	Prix
	11002926	Fraiseuse de sol FPG250 9 CV Largueur de travail : 250 mm	12 232,00



**FPG250DU**

N° d'article	Description	Prix
11002927	Fraiseuse de sol à essence FPG250DU avec Largueur de travail : 250 mm	22 772,00

**Accessoires**

N° d'article	Description	Prix
11004005	Mécanisme d'alignement	724,00
11002730	Système d'arrosage complet	546,00
11004025	Tambour de fraisage avec lamelles 57/6	2 872,00
11004026	Tambour complet avec fraise à rouleau 57/20	4 152,00
11003369	Tambour en diamant	2 382,00
34556797	Disque diamanté 200 mm pour béton dur	145,00

**FPE320**

N° d'article	Description	Prix
11002728	Fraiseuse de sol électrique FPE320 15 kW 400 V / 50 Largueur de travail : 320 mm	26 100,00

**FPE320LC**

N° d'article	Description	Prix
11002928	Fraiseuse de sol électrique FPE320LC Low Chassis Largueur de travail : 320 mm	33 902,00

**FPG320**

N° d'article	Description	Prix
11002929	Fraiseuse de sol à essence FPG320 31 CV Largueur de travail : 320 mm	32 054,00

**Accessoires**

N° d'article	Description	Prix
11002736	Chariot à poussière FPE320	791,00
11004001	Mécanisme d'alignement FPE320	724,00
11002729	Guide laser complet FPE320	1 135,00
11002730	Système d'arrosage complet	546,00
11004027	Tambour de fraisage complet avec lames 80/8	3 294,00
11004029	Tambour complet avec fraise à rouleau 80/20	7 001,00
11002731	Rouleau d'échange pour disques diamantés sans	2 382,00
34540058	Disque diamanté 300 mm FSC Premium	190,00
11002735	Entretoise de 1 mm pour tambour diamanté	6,40
11002734	Entretoise de 2 mm pour tambour diamanté	11,70
11002733	Entretoise de 3 mm pour tambour diamanté	11,70
11003371	Entretoise de 5 mm pour tambour diamanté	11,70
11003372	Entretoise de 8 mm pour tambour diamanté	11,70
11003373	Entretoise de 10 mm pour tambour diamanté	22,00

## PREMIUM Grenailleuses

### FBE200



N° d'article	Description	Prix
11002930	Machine à grenailer FBE200 7,5 kW 400 V / 50 Hz Largueur de travail : 200 mm	29 261,00

#### Accessoires

N° d'article	Description	Prix
11004015	Kit de roue de sablage FBE200/FBE BU + douille	445,00
11003402	Revêtement intérieur Revêtement latéral conduit de	145,00
11004007	Revêtement intérieur, latéral du conduit de	178,00
11004019	Boîte de service FBE200 incluant les outils et les	2 271,00
11004051	FBE200 Module d'extension 400 V 16 A 7,5 kW 210	21 214,00
11004035	Balai magnétique 50 cm	1 224,00
11002991	Balai magnétique 70 cm	1 447,00

### FBE350



N° d'article	Description	Prix
11002931	Machine à grenailer FBE350 15 kW 400 V / 50 Hz Largueur de travail : 350 mm	53 112,00

#### Accessoires

N° d'article	Description	Prix
11004022	Kit de roue de sablage FBE200/FBE BU + douille	690,00
11003410	Revêtement intérieur Revêtement latéral conduit de	245,00
11003408	Revêtement intérieur supérieur du conduit de	212,00
11002990	Boîte de service FBE350 incluant les outils et les	2 950,00
11004036	FBE350 Module d'extension 400 V 16 A 7,5 kW 210	43 563,00
11004035	Balai magnétique 50 cm	1 224,00
11002991	Balai magnétique 70 cm	1 447,00

## PREMIUM Systèmes d'aspiration

### VCE3000C



N° d'article	Description	Prix
11002932	Système d'aspiration VCE3000C 3 kW 400 V / 50 Hz Pour utilisation à sec	22 394,00

### VCE5000C



N° d'article	Description	Prix
11002933	Système d'aspiration VCE5000C 5,5 kW 400 V / 50 Hz Pour utilisation à sec	33 290,00

### Accessoires

N° d'article	Description	Prix
10999354	Sac plastic "Longopac" pour aspirateur (4x20m)	198,00
11004016	Tuyau d'aspiration Ø 50 mm	22,00
11004017	Tuyau d'aspiration Ø 70 mm	34,00
11002992	Tuyau d'aspiration Ø 125 mm	56,00
11004018	Tuyau d'aspiration Ø 150 mm	67,00
11004032	Poignée D50	167,00
11004033	Buse d'aspiration	245,00
11004030	Adaptateur 80/70 mm	101,00
11004021	Adaptateur 80/50 mm	67,00
11004020	Adaptateur 70/50 mm	223,00
11003999	Cartouche de fi ltre VCE3000C / VCE5000C	3 351,00
11003997	Hepa pour mise à niveau VCE3000C	4 219,00
11003998	Hepa pour mise à niveau complète VCE5000C	4 887,00

## Ponceuses de sol

### PREMIUM

Ponceuse à plateau simple FGE250

Machine	N° d'article	Description	Prix
	10998982	Ponceuse de sol béton FGE250	4 749,00
		Avec fonction ponçage de bordure Puissance 2,2kW/230V (13,2 A) Plateau 1x250mm (6 outils) Largeur de meulage 250 mm 1.400 tr/min Raccord d'aspiration 50 mm Poids 54 Kg	

### Accessoires

N° d'article	Description	Prix
10999329	Aspirateur STS26 pour ponceuses pour aspiration à sec (Voir page 168)	217,00

### PREMIUM

Ponceuse à plateau simple FGE400

Machine	N° d'article	Description	Prix
	10998984	Ponceuse de sol béton FGE400	6 978,00
		Puissance 4,0kW/triphasé 400V (8,1 A) Plateau 1x400mm (9 outils) Largeur de meulage 400 mm 600/900 tr/min Raccord d'aspiration 50 mm Poids 107,5 Kg	

### Accessoires



N° d'article	Description	Prix
10999329	Aspirateur STS26 pour ponceuses	6 787,00
10999309	Ensemble de 3 x 7,5 kg de contrepoids pour FGE400	658,00

**PREMIUM**

## Ponceuses à plateaux planétaires FGE450

Machine	N° d'article	Description	Prix
	11001170	Ponceuse de sol béton FGE450.2 MKII Puissance 2,2kW 230V (14,3 A) Plateau 3x160mm (9 outils) Largeur de meulage 450 mm 836 tr/min Raccord d'aspiration 50 mm Poids: 103 kg	10 299,00
	11001413	Ponceuse de sol béton FGE450.2 MKII Puissance 2,2kW 230V (8,3 A) Plateau 3x160mm (9 outils) Largeur de meulage 450 mm 438 .. 1136 tr/min Réservoir d'eau 10L Raccord d'aspiration 50 mm Poids: 106 kg	13 906,00
	10998985	Ponceuse de sol béton FGE450 Puissance 2,2kW 3x400V (4,7 A) Plateau 3x160mm (9 outils) Largeur de meulage 450 mm 1200 tr/min Réservoir d'eau 10L Raccord d'aspiration 50 mm Poids: 106 kg	11 726,00

**Accessoires**

N° d'article	Description	Prix
10999329	Aspirateur STS26 pour ponceuses	6 787,00

**PREMIUM**

## Ponceuses à plateaux planétaires FGE530

Machine	N° d'article	Description	Prix
	10998986	Ponceuse de sol béton FGE530	19 001,00
		Puissance 4.0kW/triphasé 400V (8,2 A) Plateau 3x200mm (18 outils) Largeur de meulage 530 mm 4500-1200 tr/min Réservoir d'eau 10 litres Raccord d'aspiration 50 mm Poids: 162 kg	

**Accessoires**

N° d'article	Description	Prix
10999329	Aspirateur STS26 pour ponceuses	6 787,00

**Raboteuse avec outils BEF201E**

Machine	N° d'article	Description	Prix
	10999537	Raboteuse de sol béton BEF201E	6 297,00
		Puissance 2,2kW/230V (13,2 A) Largeur de meulage 200 mm 1.400 tr/min Raccord d'aspiration 50 mm Rotor complet inclus Poids 54 Kg	

**Autres modèles de machines disponibles. Nous consulter.**

## Outils pour raboteuses de sol

Outils PREMIUM	N° d'article	Description	Prix
	10999541	Rotor complet avec 74 molettes pentagonales, pointes de tungstène Ø 42 x 6 mm et 84 entretoises	1 409,00
	10999543	Rotor complet avec molettes pentagonales, pointes de tungstène Ø 42 x 6 mm et entretoises (étable)	1 565,00
	10999542	Rotor complet avec molettes d'écroûtage Ø 42 x 22 mm	2 112,00
	10999540	Rotor sans molettes avec 4 axes	938,00
	10999544	Axe pour le rotor, 4 pièces nécessaires	23,00
	10999545	Molette stand. pentagonale Ø 42 x 6 mm, métal dur, 74 pièces nécessaires	12,00
	10999547	Rondelle d'épaisseur Ø 42 x 6 mm, métal dur	3,00

## Aspirateurs pour ponceuses et raboteuses de sol

Machine	N° d'article	Description	Prix
	10999329	Aspirateur STS26 pour ponceuses pour aspiration à sec Puissance 2,6kW/230V (10 A) Débit maximum 400 m <sup>3</sup> /h Raccord d'aspiration 50 mm Poids 47 Kg	6 787,00

## Accessoires

N° d'article	Description	Prix
10999354	Sac plastic "Longopac" pour aspirateur (80m)	198,00

Machine	N° d'article	Description	Prix
	20059529	Aspirateur à sec 1400 W, Classe M, Dépression 250 mBar, 74l/sec Décolmatage automatique Dimension et poids: 56 x 30 x 60 cm, 16kg	1 749,00

## Meuleuse d'angle

### Disques diamantés pour tronçonnage à sec

#### PREMIUM

DCU | Technologie TGD® | pour matériaux de construction universels

Matériaux usinables : matériaux de construction universels tels que béton fortement armé, pierre naturelle, brique, béton cellulaire etc.

	N° d'article ancien	N° d'article nouveau	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	704617	34468871	C73W	230x2,4x22,23	14	168,00

#### PREMIUM

DCU | pour matériaux de construction universels

Matériaux usinables : matériaux de construction universels tels que le béton armé, brique, pierre naturelle, etc.

	N° d'article ancien	N° d'article nouveau	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	464537	34430790	C73W	115x2,4x22,23	10	64,00
	464539	34425401	C73W	125x2,4x22,23	10	68,00
	464540	34430832	C73W	150x2,6x22,23	12	86,00
	464543	34430833	C73W	180x2,6x22,23	12	118,00
	464544	34434386	C73W	230x2,6x22,23	12	144,00

#### PREMIUM

DCU-FAST CUT | pour matériaux de construction universels

Matériaux usinables : matériaux de construction universels tels que béton, brique, maçonnerie, blocs de béton, pierres dures, granit etc.

Rapide et propre, pas d'écaillage des bords. Ne convient pas pour le béton armé.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	474743	C6R	115x2x22,23	10	69,00
	474746	C6R	125x2x22,23	10	71,00
	474751	C6R	150x2,4x22,23	9	90,00
	474752	C6R	180x2,4x22,23	9	124,00
	474753	C6R	230x2,4x22,23	9	144,00

#### PREMIUM

DCU-SILENT | pour matériaux de construction universels

Matériaux usinables: matériaux de construction universels tels que béton, brique, maçonnerie, blocs de béton.

Réduit le bruit jusqu'à 10 dB.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	474771	C3	230x2,6x22,23	9	171,00

**STANDARD**

## DCU | pour matériaux de construction universels

Matériaux usinables : matériaux de construction universels tels que le béton armé, brique, pierre naturelle, etc.

	N° d'article ancien	N° d'article nouveau	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	467443	34499934	C73	115x2x22,23	7	36,00
	467444	34499935	C73	125x2x22,23	7	46,00
	467445	34499936	C73	150x2,6x22,23	9	53,00
	467446	34499937	C73	180x2,6x22,23	9	71,00
	467448	34499938	C73	230x2,6x22,23	9	80,00

**STANDARD**

## DCU-FAST CUT | pour matériaux de construction universels

Matériaux usinables : matériaux de construction universels tels que béton, brique, pierre naturelle, etc.

Rapide et propre, pas d'écaillage des bords. Ne convient pas pour le béton armé.

	N° d'article ancien	N° d'article nouveau	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	467414	34499939	C3R	115x2x22,23	7	37,00
	467416	34499940	C3R	125x2x22,23	7	48,00
	467428	34499991	C3R	150x2,4x22,23	9	55,00
	467430	34499992	C3R	180x2,4x22,23	9	74,00
	467431	34499993	C3R	230x2,4x22,23	9	85,00

**BASIC**

## DCU pour matériaux de construction universels

Matériaux usinables : matériaux de construction universels tels que béton armé, brique, pierre naturelle, etc.

	N° d'article ancien	N° d'article nouveau	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	466083	34501337	C73	115x2x22,23	7	21,00
	466084	34501338	C73	125x2x22,23	7	22,00
	466086	34501445	C73	150x2,6x22,23	9	30,00
	466087	34501446	C73	180x2,6x22,23	9	38,00
	466090	34501447	C73	230x2,6x22,23	9	48,00

**BASIC**

## DCU-FAST CUT | pour matériaux de construction universels

Matériaux usinables : matériaux de construction universels tels que béton, brique, pierre naturelle, etc.

Rapide et propre, pas d'écaillage des bords. Ne convient pas pour le béton armé.

	N° d'article ancien	N° d'article nouveau	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	467267	34501464	C3R	115x2x22,23	7	22,00
	467268	34501465	C3R	125x2x22,23	7	26,00
	467271	34501466	C3R	150x2,4x22,23	9	31,00
	467273	34501467	C3R	180x2,4x22,23	9	40,00
	467276	34501468	C3R	230x2,4x22,23	9	50,00

**PREMIUM****DCC | pour béton**

Matériaux usinables : béton, béton armé, produits de béton, matériaux durs etc.

	N° d'article ancien	N° d'article nouveau	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	465488	34468730	C73W	115x2,4x22,23	10	64,00
	465489	34468731	C73W	125x2,4x22,23	10	68,00
	465490	34468732	C73W	150x2,6x22,23	12	86,00
	465491	34468733	C73W	180x2,6x22,23	12	118,00
	465492	34468734	C73W	230x2,6x22,23	12	144,00

**PREMIUM****DCC-FAST CUT | Rainurage | pour béton**

Matériaux usinables : béton, brique, béton cellulaire. Détails : disque diamanté pour rainurer le béton et la maçonnerie.

Pour une utilisation avec toutes les rainureuses courantes.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	598008	C3R	125x2,2x22,23	7	68,00
	598010	C3R	140x2,4x22,23	9	81,00
	598011	C3R	150x2,4x22,23	9	81,00

**STANDARD****DCC | pour béton**

Matériaux usinables : béton, béton armé, produits en béton, matériaux durs, etc.

	N° d'article ancien	N° d'article nouveau	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	474774	34500109	C73	115x2x22,23	7	36,00
	474775	34500110	C73	125x2x22,23	7	46,00
	474777	34500111	C73	150x2,6x22,23	9	53,00
	474778	34500112	C73	180x2,6x22,23	9	71,00
	474780	34500113	C73	230x2,6x22,23	9	80,00

**PREMIUM****DCA+C | pour asphalte et béton**

Matériaux usinables : Asphalte, béton frais avec agrégats tendres et durs et, sous conditions, béton vieux.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	34470453	C73W	115x2,4x22,23	10	64,00
	34470454	C73W	125x2,4x22,23	10	68,00
	34470455	C73W	150x2,6x22,23	12	86,00
	34470456	C73W	180x2,6x22,23	12	99,00
	34470457	C73W	230x2,6x22,23	12	109,00

**PREMIUM****DCH | Technologie TGD® | pour pierres dures**

Matériaux usinables : Blocs de béton, granit, gneiss, porphyre, pavés etc.

	N° d'article ancien	N° d'article nouveau	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	707365	34468872	C73W	230x2,4x22,23	14	168,00

**PREMIUM****DCH | pour pierres dures**

Matériaux usinables : Blocs de béton, granit, gneiss, porphyre, pavés, calcaire dur etc.

	N° d'article ancien	N° d'article nouveau	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	-	34475858	C73W	115x2,4x22,23	10	64,00
	464698	34475856	C73W	125x2,4x22,23	10	68,00

**PREMIUM****DCH-FAST CUT | pour pierres dures**

Matériaux usinables : Blocs de béton, granit, gneiss, porphyre, pavés, calcaire dur etc.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	475790	C3	115x1,2x22,23	7	63,00
	475793	C3	125x1,2x22,23	7	68,00
	475797	C3	180x1,9x22,23	9	111,00
	475800	C3	230x1,9x22,23	9	135,00

**BASIC****DCH | pour pierres dures**

Matériaux usinables : Blocs de béton, granit, gneiss, porphyre, pavés, calcaire dur etc.

	N° d'article ancien	N° d'article nouveau	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	467386	34501469	C73	115x2x22,23	7	21,00
	467387	34501470	C73	125x2x22,23	7	22,00
	467388	34501471	C73	180x2,6x22,23	9	38,00
	467389	34501472	C73	230x2,6x22,23	9	48,00

**PREMIUM****CUT-ALL | pour tous les matériaux**

Matériaux usinables : matériaux de construction, béton, pierre, fonte, matériaux composites, plastiques, verre, bois, tôles et profi lés métalliques.

Idéal pour les opérations d'urgence par les pompiers et les sauveteurs.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Prix
	34503209	UC3	115x2,8x22,23	55,00
	34502746	UC3	125x3x22,23	68,00
	34503208	UC3	230x3x22,23	107,00

**PREMIUM****DCAB | Fraises à déjoindre | pour matériaux abrasifs**

Matériaux usinables : joints de mortier. Détails : outils pour le déjointoyage de murs en brique.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	563873	FRSU	115x7,2x22,23	7	212,00
	535829	FRSU	125x7,2x22,23	7	226,00

**PREMIUM**

## DCM | à liant galvanique

Matériaux usinables : marbre, plastique armé à la fibre de verre, PVC, fibres de carbone, matériaux composites, fibre de verre, verre blindé, etc.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	315968	UC3	115x2,5x22,2	2	53,00
	315967	UC3	125x2,5x22,2	2	62,00
	547611	UC3	150x3x22,2	2	90,00
	315966	UC3	180x3x22,2	2	90,00
	315965	UC3	230x3x22,2	2	107,00

**PREMIUM**

## DCP | pour la porcelaine, la pierre naturelle et le carrelage céramique jusqu'à 20mm d'épaisseur

Matériaux usinables : porcelaines, pierres naturelles, carreaux de céramique et plans de travail de cuisine

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	34529134	1A1R	115x1,4x22,23	10	54,00
	34529153	1A1R	125x1,4x22,23	10	54,00

**PREMIUM**

## DCT | pour carrelage et céramique

Matériaux usinables : carrelage, grès cérame fin, porcelaine. Détails : bague de réduction 20–16 mm livrée avec le diamètre 105 mm.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	639558	1A1R	105x1,2x20	10	51,00
	639559	1A1R	115x1,2x22,23	10	51,00
	639560	1A1R	125x1,2x22,23	10	51,00
	639634	1A1R	180x1,4x22,23	10	89,00
	676791	1A1R	200x1,6x22,23	10	106,00
	639635	1A1R	230x1,6x22,23	10	106,00

**BASIC**

## DCT | pour carrelage et céramique

Matériaux usinables : Carrelages.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	475975	1A1R	100x1,6x22,23	7	16,40
	475978	1A1R	115x1,6x22,23	7	17,50
	475980	1A1R	125x1,6x22,23	7	21,00
	475983	1A1R	180x2x22,23	9	35,00
	475986	1A1R	230x2x22,23	9	35,00

**PREMIUM****DISQUE DIAMANTE POUR COUVREUR**

pour tous les matériaux de couverture courants

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	103283	C6R	230x2,4x22,23	9	144,00

**STANDARD****DISQUE DIAMANTE POUR COUVREUR**

pour tous les matériaux de couverture courants

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	34485652	C3R	230x2,4x22,23	9	85,00

**PREMIUM****DCCI Disques diamantés pour sciage à sec | pour la fonte grise et la fonte nodulaire**

Les disques diamantés pour sciage à sec DCCI de TYROLIT constituent l'outil parfait pour l'usinage de fonte grise et de fonte nodulaire.

Ces produits allient une longue durée de vie à une rentabilité maximale.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	34551885	UC3	115x2,8x22,23	3	43,00
	34551886	UC3	125x3,0x22,23	3	61,00
	34551884	UC3	230x3,0x22,23	3	98,00

**PREMIUM****DCCI Combi disque à tronçonner et à chanfreiner**

pour tubes plastiques ou en fonte

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	34228075	UC3	125x3x22,23	3	116,00

## Accessoires pour disques pour tronçonnage à sec

## Plaque d'avivage

	N° d'article	Forme	Dimensions	Prix
	497322	SP1	55x25x320	21,00
	484627	SP1	160x30x320	47,00
	484672	SP1	320x55x320	136,00

## Plaque d'avivage pour carrelage

	N° d'article	Forme	Dimensions	Prix
	662791	SP6	55x25x320	44,00
	34574956	SP6	320x55x320	286,00

## Plus values pour montage en moyeu déporté

N° d'article	Description	Prix
	<u>Diamètre du disque jusqu'à 150 mm</u>	
20031403	Moyeu Ø 50 x 4 M5 x M14	47,00
	<u>Diamètre du disque de 150 mm à 230 mm</u>	
20032936	Moyeu Ø 80 x 6 M5 x M14	47,00
20031402	Moyeu Ø 97 x 8M5 x 22,2 (alésage disque 70 mm)	47,00
20900923	Fourniture moyeu seul	38,00

## Bagues de réduction

N° d'article	Description	Prix
275534	Bague de réduction 22,2x1,8x20	5,50
20902227	Bague de réduction 22,2x9,0x20	5,50
909213	Bague de réduction 25,4x1,8x20	5,50
20900987	Bague de réduction 25,4x9,0x20	5,50
20900990	Bague de réduction 25,4x1,8x22,2	5,50
20901558	Bague de réduction 25,4x9,0x22,2	5,50

## Découpeuses thermiques

### Disques diamantés pour tronçonnage à sec

#### PREMIUM

DCU | Technologie TGD® | pour matériaux de construction universels

Matériaux usinables : matériaux de construction universels tels que le béton fortement armé, pierre naturelle, brique, béton cellulaire etc.

	N° d'article ancien	N° d'article nouveau	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	736088	34434257	C73W	300x2,6x20	14	270,00
	22373	34462046	C73W	300x2,6x22,23	14	270,00
	59580	34462047	C73W	300x2,6x25,4	14	270,00
	736102	34435145	C73W	350x3,2x20	14	354,00
	-	34462048	C73W	350x3,2x22,23	14	354,00
	22377	34462049	C73W	350x3,2x25,4	14	354,00
	59543	34435148	C73W	400x3,2x20	14	411,00
	59545	34462050	C73W	400x3,2x25,4	14	411,00

#### PREMIUM

DCU | pour matériaux de construction universels

Matériaux usinables : matériaux de construction universels tels que le béton armé, brique, pierre naturelle, etc.

	N° d'article ancien	N° d'article nouveau	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	464545	34428610	C73W	300x2,6x20	12	202,00
	464546	34431007	C73W	300x2,6x22,23	12	202,00
	464549	34431008	C73W	300x2,6x25,4	12	202,00
	464551	34430834	C73W	350x3,2x20	12	268,00
	464552	34430835	C73W	350x3,2x22,23	12	268,00
	464553	34430836	C73W	350x3,2x25,4	12	268,00
	464555	34428721	C73W	400x3,2x20	12	323,00
	464556	34431009	C73W	400x3,2x25,4	12	323,00

#### PREMIUM

DCE-SILENT | pour matériaux de construction universels | tôle acier silencieuse | Technologie TGD®  
Uniquement pour machines électriques.

Matériaux usinables : matériaux de construction universels tels que béton, brique, maçonnerie, blocs de béton.

Réduit le bruit jusqu'à 10 dB.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	34461143	C73GW	350x3,2x20	14	424,00
	34517728	C73GW	350x3,2x25,4	14	424,00
	34461144	C73GW	400x3,2x20	14	474,00
	34517729	C73GW	400x3,2x25,4	14	474,00

#### STANDARD

DCU | pour matériaux de construction universels

Matériaux usinables : matériaux de construction universels tels que le béton armé, brique, pierre naturelle, etc.

	N° d'article ancien	N° d'article nouveau	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	464853	34499792	C7W	300x2,6x20	10	174,00
	464854	34499793	C7W	300x2,6x22,23	10	174,00
	464855	34499794	C7W	300x2,6x25,4	10	174,00
	464858	34499795	C7W	350x3,2x20	10	234,00
	464859	34499796	C7W	350x3,2x25,4	10	234,00
	465667	34499797	C7W	400x3,2x20	10	272,00

**STANDARD****DCU-FAST CUT | pour matériaux de construction universels**

Matériaux usinables : matériaux de construction universels tels que béton, brique, pierre naturelle, etc.

Rapide et propre, pas d'écaillage des bords. Ne convient pas pour le béton armé.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	467433	C3R	300x3x20	10	182,00
	467434	C3R	300x3x22,23	10	182,00
	467435	C3R	300x3x25,4	10	182,00
	467436	C3R	350x3x20	10	245,00
	467439	C3R	350x3x25,4	10	245,00

**BASIC****DCU | pour matériaux de construction universels**

Matériaux usinables : matériaux de construction universels tels que le béton armé, brique, pierre naturelle, etc.

	N° d'article ancien	N° d'article nouveau	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	466093	34501448	C7W	300x2,6x20	10	105,00
	466094	34501449	C7W	300x2,6x22,23	10	105,00
	466095	34501450	C7W	300x2,6x25,4	10	105,00
	466096	34501461	C7W	350x3,2x20	10	145,00
	466099	34501462	C7W	350x3,2x25,4	10	145,00
	34492414	34501463	C7W	400x3,2x20	10	183,00
	529399	34502116	C7W	400x3,2x25,4	10	183,00

**BASIC****DCU-FAST CUT | pour matériaux de construction universels**

Matériaux usinables : matériaux de construction universels tels que béton, brique, pierre naturelle, etc.

Rapide et propre, pas d'écaillage des bords. Ne convient pas pour le béton armé.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	467280	C3R	300x3x20	10	109,00
	467281	C3R	300x3x22,23	10	109,00
	467282	C3R	300x3x25,4	10	109,00
	467285	C3R	350x3x20	10	150,00
	467288	C3R	350x3x22,23	10	150,00
	467289	C3R	350x3x25,4	10	150,00

**PREMIUM****DCC | pour béton**

Matériaux usinables : béton, béton armé, produits de béton, matériaux durs etc.

	N° d'article ancien	N° d'article nouveau	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	465493	34468735	C73W	300x2,6x20	12	234,00
	465494	34468736	C73W	300x2,6x22,23	12	234,00
	465495	34468737	C73W	300x2,6x25,4	12	234,00
	465496	34468738	C73W	350x3,2x20	12	312,00
	465498	34468739	C73W	350x3,2x22,23	12	312,00
	465499	34468740	C73W	350x3,2x25,4	12	312,00
	465501	34468751	C73W	400x3,2x20	12	380,00
	-	34468752	C73W	400x3,2x25,4	12	323,00

**STANDARD****DCC | pour béton**

Matériaux usinables : béton, béton armé, produits en béton, matériaux durs, etc.

	N° d'article ancien	N° d'article nouveau	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	465503	34500114	C7W	300x2,6x20	10	174,00
	465507	34500115	C7W	300x2,6x25,4	10	174,00
	465509	34500116	C7W	350x3,2x20	10	234,00
	465512	34500117	C7W	350x3,2x25,4	10	234,00
	485041	34502313	C7W	400x3,2x20	10	272,00

**STANDARD****DCC-LONG LIFE | pour béton**

Matériaux usinables : béton, béton armé, produits en béton, matériaux durs, etc.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Modèle	Prix
	484994	C3W	300x2,6x20	10		182,00
	484996	C3W	300x2,6x22,23	10		182,00
	484999	C3W	300x2,6x25,4	10		182,00
	485001	C3W	350x3x20	10		245,00
	485003	C3W	350x3x22,23	10		245,00
	485004	C3W	400x3,2x20	10		287,00
	535550	C3W	400X3,2X25,4	10		287,00

**PREMIUM****DCA+C | pour asphalte et béton**

Matériaux usinables : Asphalte, béton frais avec agrégats tendres et durs et, sous conditions, béton vieux.

Détails : segments de protection contre l'effet « undercutting » à partir d'un diamètre de 300.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	34472010	C73SW	300x2,6x20	10	202,00
	34472041	C73SW	300x2,6x22,23	10	202,00
	34472044	C73SW	300x2,6x25,4	10	202,00
	34472046	C73SW	350x3,2x20	10	268,00
	34472061	C73SW	350x3,2x22,23	10	268,00
	34472008	C73SW	350x3,2x25,4	10	268,00
	34486088	C73SW	400x3,2x20	10	323,00
	34474151	C73SW	400x3,2x25,4	10	323,00

**STANDARD****DCA+C | pour asphalte et béton**

Matériaux usinables : asphalte, béton frais avec agrégats tendres et durs et, sous conditions, béton vieux.

Détails : segments de protection contre l'effet « undercutting ».

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	34502234	C7SW	300x2,8x20	10	174,00
	34502235	C7SW	300x2,8x25,4	10	174,00
	34502236	C7SW	350x3,2x20	10	234,00
	34502237	C7SW	350x3,2x25,4	10	234,00
	34502455	C7SW	400x3,2x20	10	265,00
	34502238	C7SW	400x3,2x25,4	10	265,00

**BASIC****DCA+C | pour asphalte et béton**

Matériaux usinables : asphalte, béton frais avec agrégats tendres et durs et, sous conditions, béton vieux.

Détails : segments de protection contre l'effet « undercutting ».

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	34500101	C7SW	300x2,8x20	10	105,00
	34500102	C7SW	300x2,8x25,4	10	105,00
	34500103	C7SW	350x3,2x20	10	145,00
	34500104	C7SW	350x3,2x25,4	10	145,00
	34502456	C7SW	400x3,2x20	10	183,00
	34500105	C7SW	400x3,2x25,4	10	183,00

**PREMIUM****DCH | Technologie TGD® | pour pierres dures**

Matériaux usinables : Blocs de béton, granit, gneiss, porphyre, pavés etc.

	N° d'article ancien	N° d'article nouveau	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	736095	34435150	C73W	300x2,6x20	14	270,00
	43485	34462092	C73W	300x2,6x25,4	14	270,00
	736105	34435151	C73W	350x3,2x20	14	354,00
	43490	34462093	C73W	350x3,2x25,4	14	354,00
	-	34435152	C73W	400x3,2x20	14	413,00
	-	34462094	C73W	400x3,2x25,4	14	413,00

**BASIC****DCH | pour pierres dures**

Matériaux usinables : Blocs de béton, granit, gneiss, porphyre, pavés, calcaire dur etc.

	N° d'article ancien	N° d'article nouveau	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	467391	34501473	C7W	300x2,6x20	10	105,00
	467395	34501474	C7W	350x3,2x20	10	145,00

**PREMIUM****CUT-ALL | pour tous les matériaux**

Matériaux usinables : matériaux de construction, béton, pierre, fonte, matériaux composites, plastiques, verre, bois, tôles et profi lés métalliques.

Idéal pour les opérations d'urgence par les pompiers et les sauveteurs.

	N° d'article	Forme	Dimensions	H seg.	Prix
	34503261	UC3	350x4,1x20	3	323,00
	34503262	UC3	350x4,1x25,4	3	323,00

**PREMIUM****DCM | à liant galvanique**

Matériaux usinables : marbre, plastique armé à la fibre de verre, PVC, fibres de carbone, matériaux composites, fi bre de verre, verre blindé, etc.



N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
490961	UC3	350x3x20	2,5	185,00
490962	UC3	350x3x25,4	2,5	185,00

**PREMIUM****DCCI Disques diamantés pour sciage à sec | pour la fonte grise et la fonte nodulaire**

Les disques diamantés pour sciage à sec DCCI de TYROLIT constituent l'outil parfait pour l'usinage de fonte grise et de fonte nodulaire.

Ces produits allient une longue durée de vie à une rentabilité maximale.



N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Modèle	Prix
34367418	UC3	350x4,1x20	3		315,00
34551887	UC3	350x4,1x25,4	3		315,00

## Plateaux diamantés de surfaçage à sec

### PREMIUM

#### DGU-Turbo | pour matériaux de construction universels | W-Segment

Matériaux usinables : béton, pierre naturelle et matériaux de construction universels.

Détails : piste turbo pour un aspect plus fin de la surface poncée plus précis pour les arêtes. Enlèvement rapide des poussières.

Bague de réduction 22,23-16 mm livrée avec le diamètre 100 mm.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	598061	STS-T	100x18x22,23	5	152,00
	34179930	STS-T	125x20x22,23	5	168,00
	34179971	STS-T	180x32x22,23	5	239,00

### PREMIUM

#### DGU | pour matériaux de construction universels

Matériaux usinables : béton, pierre naturelle et matériaux de construction universels.

Détails : garni de mousse polyester pour un ponçage aisé et précis pour les arêtes.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	356569	STHD	100x18x22,23	5	151,00
	350694	STHD	110x18x22,23	5	203,00
	367833	STHD	110x18xM14	5	203,00
	348387	STHD	125x18x22,23	5	220,00
	828013	STHD	180x19x22,23	5	322,00

### PREMIUM

#### BT61 | Pour machines FLEX

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	34262997	STHD	125x28x23,5	8,5	199,00

**STANDARD**

DGU | pour matériaux de construction universels | à simple piste

Matériaux usinables : béton, pierre naturelle et matériaux de construction universels.

Détails : segmentation à simple piste pour un enlèvement de matière élevé.

Bague de réduction 22,23-16 mm livrée avec l'outil.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	494333	STS-S	100x18x22,23	5	77,00

**STANDARD**

DGU | pour matériaux de construction universels | à double piste

Matériaux usinables : béton, pierre naturelle et matériaux de construction universels.

Détails : segmentation à deux rangées pour un enlèvement de matière moyen et une grande longévité.

Bague de réduction 22,23-16 mm livrée avec les diamètres 100 et 110 mm.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	494339	STS-D	100x18x22,23	5	107,00
	494349	STS-D	110x18x22,23	5	144,00
	494361	STS-D	125x20x22,23	5	159,00
	494394	STS-D	180x32x22,23	5	230,00

**STANDARD**

DGU | Piste turbo | pour matériaux de construction universels

Matériaux usinables : béton, pierre naturelle et matériaux de construction universels.

Détails : jante turbo pour un aspect plus fin de la surface poncée et un usinage des arêtes propres. Enlèvement rapide des poussières.

Bague de réduction 22,23-16 mm livrée avec le diamètre 100 mm.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	494342	STS-T	100x18x22,23	5	92,00
	494365	STS-T	125x20x22,23	5	134,00
	494391	STS-T	180x32x22,23	5	190,00

**STANDARD | Universel****DGU-T | Piste turbo | pour matériaux de construction universels | Continue**

Matériaux usinables : béton, pierre naturelle et matériaux de construction universels.

Détails : jante turbo pour un état de surface impeccable et un enlèvement de matière élevé.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	34247005	STS-TC	100x18,5x22,23	6	81,00
	34247126	STS-TC	115x18,5x22,23	6	120,00
	34247127	STS-TC	125x18,5x22,23	6	120,00
	34247128	STS-TC	180x18,5x22,23	6	171,00

**STANDARD****DGAB-T | pour matériaux abrasifs | T-Segment**

Matériaux usinables : béton abrasif, béton cellulaire, chape, crépi, pierre ponce etc.

Détails : plateau avec segment T pour matériaux abrasifs. Enlèvement de matière élevé.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	34247129	STS-TS	100x21x22,23	5	81,00
	34247130	STS-TS	115x21x22,23	5	120,00
	34247151	STS-TS	125x21x22,23	5	120,00
	34247152	STS-TS	180x30,2x22,23	5	171,00

**STANDARD****DGC | pour béton | T-Segment**

Matériaux usinables : béton et matériaux de construction universels.

Détails : plateau avec segment T pour une utilisation universelle. Enlèvement de matière élevé.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	34247153	STS-TS	100x21x22,23	5	81,00
	34247154	STS-TS	115x21x22,23	5	120,00
	34247155	STS-TS	125x21x22,23	5	120,00
	34247156	STS-TS	180x30,2x22,23	5	171,00

**STANDARD****DGH | pour pierres dures | T-Segment**

Matériaux usinables : pierre naturelle, granit, matériaux de construction durs.

Détails : plateau avec segment T pour matériaux durs. Enlèvement de matière élevé.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	34247157	STS-TS	100x21x22,23	5	81,00
	34247158	STS-TS	115x21x22,23	5	120,00
	34247159	STS-TS	125x21x22,23	5	120,00
	34247160	STS-TS	180x30,2x22,23	5	171,00

**DGU-FC | pour matériaux de construction universels | Segment L**

Matériaux usinables : béton et matériaux de construction universels.

Détails : plateau avec segment L, doté de très grands trous pour une meilleure aspiration, utilisation universelle.

Version Fast Cut – enlèvement de matière très élevé.



N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
34247161	STS-LS	100x20,5x22,23	5	81,00
34247162	STS-LS	115x20,5x22,23	5	120,00
34247164	STS-LS	125x20,5x22,23	5	120,00
34247165	STS-LS	180x30x22,23	5	171,00

**STANDARD**

**DGU-PCD | pour revêtements et résidus de colle | avec segments de protection**

Pour l'élimination des résidus de colle, revêtements à base de plastique et de résine (ex : résine époxy, acrylique, ...),

revêtements thermoplastiques, mastic, sur surfaces en ciment.

Performances agressives et longue durée de vie. Avec segments de protection pour des résultats de meulage uniformes et lisses.



N° d'article	Forme	Dimensions	H seg.	Prix
34558007	STS-S	125x22x22,23	4	224,00

**STANDARD**

**DGU-PCD | pour revêtements et résidus de colle**

Pour l'élimination des résidus de colle, revêtements à base de plastique et de résine (ex : résine époxy, acrylique, ...),

revêtements thermoplastiques, mastic, sur surfaces en ciment.

Performances agressives et longue durée de vie.



N° d'article	Forme	Dimensions	H seg.	Prix
34558008	STS-S	125x22x22,23	4	172,00

## Meuleuse d'angle

### Meuleuse d'angle AGE125

Machine	N° d'article	Description	Prix
	11002625	Meuleuse d'angle AGE125 / 230 V Moteur électrique 900 W Ø maxi de la lame de scie 125 mm Poids sans disque 2 Kg	177,00

### Meuleuse d'angle AGE230

Machine	N° d'article	Description	Prix
	11002626	Meuleuse d'angle AGE230 / 230 V Moteur électrique 2100 W Ø maxi de la lame de scie 230 mm Poids sans disque 5,4 Kg	336,00

## Disques diamantés et anneaux pour scies portatives

### PREMIUM

HSL | pour béton | en technologie TGD®

Matériaux usinables : Mise en oeuvre sur béton armé et non armé avec des épaisseurs de paroi allant jusqu'à 150 mm.

Détails : Utilisation sur scies portatives thermiques, électriques ou hydrauliques.



N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
54902	C77W	405x2,8x25,4	10	474,00
732290	C77W	416x2,8x25,4	10	474,00

### STANDARD

HSL-FC | pour béton

Matériaux usinables : Mise en oeuvre sur béton armé et non armé avec des épaisseurs de paroi allant jusqu'à 150 mm.

Détails : Utilisation sur scies portatives thermiques, électriques ou hydrauliques.



N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
34291707	C7W	350x4,2x25,4	10	270,00

## Anneaux diamantés

### PREMIUM

RSL | pour béton | Ø 406 mm / 506 mm

Matériaux usinables : béton armé et non armé, épaisseurs de paroi allant jusqu'à 40 cm (Ø506) / 30 cm (Ø406).

Détails : Les anneaux pour scies portatives ont été optimisés pour être parfaitement combinés aux machines TYROLIT Hydrostress HRE400 et HRH500.

Lorsque vous changez l'anneau, vous devez impérativement remplacer aussi le patin. (patin inclus).



N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
738471	C1W	406x3,9x326,78	10	633,00
738473	C1W	506x3,9x421,7	10	686,00

**PREMIUM****RSL | pour béton | Ø 366 mm**

Matériaux usinables : béton armé et non armé avec des épaisseurs de paroi allant jusqu'à 26 cm.

Détails : utilisation en parallèle de scies annulaires thermiques, électriques ou hydrauliques.

Lorsque vous changez l'anneau, vous devez impérativement remplacer le galet correspondant. (galet inclus)

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	739886	C1W	366x4,2x288	10	340,00

**PREMIUM****RSL-C | pour béton | Ø 406 mm**

Matériaux usinables : béton armé et non arm, épaisseurs de paroi allant jusqu'à 30 cm (Ø 406 mm)

Détails : Les anneaux pour scies portatives ont été optimisés pour être parfaitement combinés aux machines TYROLIT Hydrostress HRE400 et HRH500.

Lorsque vous changez l'anneau, vous devez impérativement remplacer aussi le patin. (patin incl.)

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	34506869	C1W	406x4,2x320	10	257,00
	34058668	C1W	406x3,9x326,78	10	633,00



**PREMIUM****RSL-FC | pour béton Ø 306 mm / 406 mm**

Matériaux usinables : béton armé et non armé avec des épaisseurs de paroi allant jusqu'à 30 cm.

Détails : Lorsque vous changez l'anneau, vous devez impérativement remplacer le patin correspondant. (patin inclus)



N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
34249061	C1W	306x3,9x225,2	10	417,00
34258692	C1W	406x3,9x326,78	10	552,00
34438701	C1W	406x3,9x320	10	257,00
11002010	Galet avec joint			85,00

**PREMIUM****RSM | pour béton | Ø 366 mm**

Matériaux usinables : béton armé et non armé avec des épaisseurs de paroi allant jusqu'à 26 cm.

Détails : utilisation en parallèle de scies annulaires thermiques, électriques ou hydrauliques.

Lorsque vous changez l'anneau, vous devez impérativement remplacer le galet correspondant. (galet inclus)



N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
739887	C1W	366x4,2x25,4	10	340,00

## Scies portables et annulaires

### PREMIUM

Scie portable électrique HBE400

Machine	N° d'article	Description	Prix
	10991700	Scie portable électrique HBE400	2 064,00
		Moteur électrique 3,2 kW Profondeur maximale de coupe 150 mm Ø Maximal de disque 405/25,4 mm Poids sans disque 9,1 Kg	

### Accessoires

N° d'article	Description	Prix
10998741	Flasque coupe à ras HBE400	200,00

### PREMIUM

Scie portable électrique HRE410

Machines	N° d'article	Description	Prix
	10999300	Scie à anneau HRE410	12 977,00
	11002700	Commande électr. WSE1621 400V/50 Hz incl. radio-cde	32 663,00
	11002643	Coffret de transport HRE410	602,00
	34438701	Anneau diamanté pour béton 400mm (sans galet)	257,00


### PREMIUM

Scie portable électrique HRE410

Machines	N° d'article	Description	Prix
	10999300	Scie à anneau HRE410	12 977,00
	11000500	Commande électr. PPE6 400V	10 228,00
	11002643	Coffret de transport HRE410	602,00
	34438701	Anneau diamanté pour béton 400mm (sans galet)	257,00
	11002010	Galet d'entraînement incl.V-ring	85,00

**PREMIUM**

## Scie portable électrique à haute fréquence TS40

Machines	N° d'article	Description	Prix
	34436901	Scie portable électrique TS40 Profondeur maximale de coupe 165 mm Ø Maximal de disque 400/25,4 mm Poids sans disque 9,4 Kg	3 589,00
	34449058	Générateur de fréquence FU6 230/400 V Puissance 3,7 kW sous 230 V ou 6,5 kW sous 3x 400 V Poids 2,7 Kg	3 021,00

**Accessoires TS40**

N° d'article	Description	Prix
34436907	Kit d'accessoires pour coupe à ras composé de : 1 entretoise 1 vis hexagonale 6 vis à tête plate 1 clé SW32	184,00

**PREMIUM**

## Scie portable électrique à haute fréquence TR40

Machines	N° d'article	Description	Prix
	34436905	Scie électrique à anneaux à haute fréquence TR40 Profondeur maximale de coupe 300 mm Ø de l'anneau diamanté 400 mm Poids sans anneau 13 Kg	5 757,00
	34449058	Générateur de fréquence FU6 230/400 V Puissance 3,7 kW sous 230 V ou 6,5 kW sous 3x 400 V Poids 2,7 Kg	3 021,00

**Accessoires TR40**

N° d'article	Description	Prix
34436918	Anneau diamanté pour béton, 400mm	367,00
34436920	Anneau diamanté maçonnerie, 400mm	367,00
34438701	Anneau diamanté pour béton 406mm (sans galet)	257,00
11002010	Galet d'entraînement avec joint	85,00
34436916	Galet de guidage	120,00
34436917	Galets d'appui	51,00

## Découpeuses thermique Stihl

Machines	N° d'article	Description	Prix
	10986929	TS410 Découpeuses à disque Ø300/20	2 006,00
	10986930	TS420 Découpeuses à disque Ø350/20	2 078,00
	10986931	TS700 Découpeuses à disque Ø350/20	2 619,00
	10986932	TS800 Découpeuses à disque Ø400/20	2 971,00

## Accessoires

	N° d'article	Description	Prix
	10986936	Jeu de 2 roulettes pour une coupe bien perpendiculaire au sol ou au mur	92,00
	10986938	Chariot SW20 TS410/420 (livré avec kit, mais sans réservoir)	1 481,00
	10986939	Chariot SW20 TS 700/800 (livré avec kit, mais sans réservoir)	1 481,00
	10986941	Kit pour chariot SW20 TS410/420	342,00
	10986942	Kit pour chariot SW20 TS700/800	342,00
	10986943	Réservoir à eau pour chariot SW20	281,00
	10986944	Indicateur de coupe pour chariot SW20	152,00

## Disques diamantés pour sciés sur table

### PREMIUM

#### TSU | Universel

Matériaux usinables : matériaux de construction, béton cellulaire, brique silico-calcaire, pierre ponce, brique etc.

Détails : bagues de réduction 35–30 mm et 30–25,4 mm fournies jusqu'au diamètre 550 mm.

Au-delà de 550 mm de diamètre, fourniture d'une bague de réduction de 60–55 mm.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	34180849	C2W	250x2,2x35	10	113,00
	34180294	C2W	300x2,4x35	10	146,00
	34180293	C2W	350x2,8x35	10	193,00
	34180291	C2W	400x3,2x35	10	275,00
	34180270	C2W	450x3,2x35	10	322,00
	34218744	C2W	500x3,6x35	10	357,00
	34275811	C2W	520x3,6x35	10	386,00
	34180268	C2W	550x3,6x35	10	420,00
	34180265	C1W	600x3,6x60/35/30	10	452,00
	34180263	C1W	625x3,6x60/55	10	474,00
	34171018	C1W	650x3,9x60/55	10	509,00
	34171019	C1W	700x3,9x60/55	10	598,00
	34339679	C1W	750x3,9x60/55	10	630,00
	34171020	C1W	900x4,8x60/55	10	668,00
	34171031	C1W	1000x4,8x60/55	10	806,00

### PREMIUM

#### TSU-Silent | Universel

Matériaux usinables : matériaux de construction, béton cellulaire, brique silico-calcaire, pierre ponce, brique etc.

Réduit le bruit jusqu'à 10 dB.

Détails : bagues de réduction 35–30 mm et 30–25,4 mm fournies jusqu'au diamètre 550 mm.

Au-delà de 625 mm de diamètre, fourniture d'une bague de réduction de 60–55 mm. Tôle silencieuse.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	34180292	C2GW	350x2,8x35	10	242,00
	34485805	C2GW	400x3,2x35	10	343,00
	34181275	C1GW	625x3,6x60	10	596,00
	34180295	C1GW	700x3,9x60/55	10	745,00
	34305288	C1GW	900x4,8x60/55	10	840,00

### PREMIUM

#### TSH | Pierre dure

Matériaux usinables : granit, gneiss, brique silico-calcaire dur, brique dure.

Détails : bagues de réduction 35–30 mm et 30–25,4 mm livrées avec l'outil.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	34277672	C2	250x2,2x35	10	194,00
	34221327	C2	300x2,8x35	14	251,00
	34221325	C2	350x2,8x35	14	334,00
	34495775	C2	400x3,2x35	14	469,00

**PREMIUM****TSH-Silent | Pierre dure**

Matériaux usinables : granit, gneiss, brique silico-calcaire dur, brique dure.

Réduit le bruit jusqu'à 10 dB.

Détails : bagues de réduction 35–30 mm et 30–25,4 mm livrées avec l'outil.



N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
34221324	C2G	300x2,8x35	14	281,00
34097755	C2G	350x2,8x35	14	374,00

**PREMIUM****F40 | Applications spéciales**

Matériaux usinables : le type F40 est essentiellement conçu pour la découpe de produits réfractaires abrasifs.



N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
817603	C2W	350x2,8x25,4	7	393,00
817607	C2W	400x3,2x25,4	7	498,00
547136	C2W	500x3,6x25,4	7	640,00

**PREMIUM****TSS10 | Applications spéciales**

Matériaux usinables : le type TSS10 a été spécialement conçu pour le traitement des briques terre cuite (par ex. stradalite).

Détails : bagues de réduction 35–30 mm et 30–25,4 mm livrées avec l'outil.



N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
894258	C1	350x2,8x35	9	381,00

**PREMIUM****ES-T | Pierres tendres**

Matériaux usinables : pierre tendre telle que le marbre et la pierre calcaire.

Détails : bagues de réduction 35–30 mm et 30–25,4 mm livrées avec l'outil.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	5684	C2	300x2,4x35	7	292,00
	5685	C2	350x2,8x35	7	422,00

**PREMIUM****DCT | Céramique, carrelage**

Matériaux usinables : carrelage, grès cérame fin, porcelaine, plaques de terrazzo.

Détails : bagues de réduction 35–30 mm et 30–25,4 mm livrées avec l'outil.

Disques super fins présentant des propriétés exceptionnelles.

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	639566	1A1R	180x1,4x35	10	89,00
	701934	1A1R	200x1,6x35	10	108,00
	639568	1A1R	230x1,6x35	10	106,00
	639569	1A1R	250x1,6x35	10	142,00
	639570	1A1R	300x2x35	10	185,00
	639571	1A1R	350x2x35	10	245,00

**Accessoires****Plaque d'avivage pour carrelage**

	N° d'article	Forme	Dimensions	Hauteur segment	Prix
	662791	SP6	55x25x320		44,00
	34574956	SP6	320x55x320		286,00

## Scies sur table

### PREMIUM

Scie à carrelage TRE250

Machine	N° d'article	Description	Prix
	10989500	Scie à carrelage TRE250 / 230 V Profondeur de coupe 60 mm Longueur de coupe 1050 mm Puissance 1,3 KW Ø Max. de disque 250 mm Ø Arbre 25,4 mm Poids 79 Kg	2 006,00

### Accessoires



N° d'article	Description	Prix
10995459	Protection latérale anti-éclaboussure	49,00
10995489	Guide parallèle	93,00

### STANDARD

Scie sur table TBE400

Machine	N° d'article	Description	Prix
	10998400	Scie sur table TBE400 / 230 V Profondeur de coupe 125 mm Longueur de coupe 600 mm Puissance 2,2 KW Ø Max. de disque 400 mm Ø Arbre 25,4 mm Poids 86 Kg	1 852,00

**PREMIUM**

## Scie sur table TME700

Machine	N° d'article	Description	Prix
	10989600	Scie sur table TME700 / 400 V	5 752,00
		Profondeur de coupe 270 mm Longueur de coupe 600 mm Puissance 5,5 KW - triphasé 400 V Ø Max. de disque 700 mm Ø Arbre 60 mm Ergot d'entraînement Ø 10 mm sur un entraxe de Poids 220 Kg	

**Accessoires**

N° d'article	Description	Prix
10978735	Table à onglet 45°	481,00

**PREMIUM**

## Scie sur table TME1000

Machine	N° d'article	Description	Prix
	10989800	Scie sur table TME1000 / 400 V	6 692,00
		Profondeur de coupe 380 mm Longueur de coupe 660 mm Puissance 7,5 KW - triphasé 400 V Ø Max. de disque 1000 mm Ø Arbre 60 mm Ergot d'entraînement Ø 10 mm sur un entraxe de 120 mm Poids 342 Kg	

**Accessoires**

N° d'article	Description	Prix
10978735	Table à onglet 45°	481,00

**PREMIUM**

## Scie à ruban pour brique TBS510

Machine	N° d'article	Description	Prix
	11000101	Scie à ruban TBS510 pour béton cellulaire (avec ruban de coupe inclus) Profondeur de coupe 510 mm Longueur de coupe 700 mm Puissance 1,5 kW 12,5 A - monophasé 230 V Charge max.de la table 50kg L x l x h (mm) 1 080 x 750 x 1 840 Poids 173 Kg	8 073,00

**Accessoires**

N° d'article	Description	Prix
34453058	Ruban de scie HM, longueur 3 750 x 27 mm, 3 dents/pouce	375,00

## Contrôle de la poussière

### Accessoires d'aspiration pour le carottage

	N° d'article	Description	Prix
	34465735	Collecteur d'aspiration pour carottage dia.82 mm	28,00
	34465736	Collecteur d'aspiration pour carottage dia.162 mm	51,00

### Accessoires d'aspiration pour le sciage

	N° d'article	Description	Prix
	34465737	Collecteur d'aspiration pour meuleuse 125 mm	40,00
	34465738	Collecteur d'aspiration pour meuleuse 230 mm	50,00
	34465739	Collecteur d'aspiration pour rainureuse	88,00

---

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares, intended for taking notes or calculations.



---

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares, intended for taking notes or calculations.