

ALTRAD SAINT DENIS

PROMO



Valable jusqu'au
15 mars 2025

Bétonnière BI190F

- Moteur monophasé 850 W
- Couronne fonte
- Malaxage 150 litres
- Démultiplication
- Pignon d'entraînement en fonte



90€ Réf. *
BI18LS2EG
480 € HT

1 sac de ciment de 35 kg à chaque malaxage.



Brouette polyvalente 100 litres



- Coffre noir ép. 9/10^{ème} mm
- 2 haubans à l'avant
- 2 traverses sous coffre
- Coussinets en polypropylène

Roue Gonflable ø 400mm

90€ Réf.
TT100N
60 € HT



Roue Souple Incevable ø 360mm

104€ Réf.
TT100NBP
70 € HT



Echafaudage AERIS LOT 104 m²

Classe 4 : 300 kg/m²

Lot AERIS - 104 m ²		lisse	GCF*	GCSM*
Désignation	Réf.	Qté	Qté	Qté
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	10	10	10
Cadre de départ	Q141	5	5	5
Echelle 2 m	Q1296	15	15	15
Lisse 3 m basculeur	Q1931	32	8	8
Lisse d'extrémité	Q1939	12	-	-
Garde corps standard 3 m	Q1947	-	12	-
Garde corps extrémité	Q4304	-	6	-
Garde corps sécu montage	Q134	-	-	12
Garde corps extrémité GCSM	Q143	-	-	6
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	3	3	1
Réf. lot structure seule		L45P-104-LI	L45P-104-GF	L45P-104-GS
Prix HT :		3 538€	4 018€	4 388€
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	3	3	3
Echelle d'accès acier	562392	3	3	3
Plancher acier 0,36 x 3 m - MOST36-300-AC		20	20	20
Lisse 3 m basculeur	Q1931	3	3	-
Lisse à collier 3 m	G4907	-	-	3
Réf. lot structure + planchers		L45P-104-LIP	L45P-104-GFP	L45P-104-GSP
Prix HT :		6 471€	6 951€	7 408€
Plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849		12	
Plinthe extrémité acier galva	Q4858		6	
Réf. lot plinthes			LOT-PL22	
Prix HT :			619€	

*GCF = Garde-Corps Fixe standard - GCSM = Garde-Corps Sécurité au Montage
• Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
• Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m² en échafaudage non banché).

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 8 m
Echafaudage ø 45 mm galvanisé
Entraxe 0,800 m

A PARTIR DE
3 538 € HT



Version avec garde-corps de sécurité au montage

NF Conforme aux normes
NF EN 12810 et 12811

Suivant conditions
CARSAT régionale



BETONNIERES

Bétonnière PRO 400



Moteur monophasé
230 V / 50 Hz - 2ch

~~2 830 €~~ Réf. **PR40L1E15**
2 112 €HT

- Cuve : 380 litres
- Malaxage : 320 litres
- Tractable à 90km/h

Moteur thermique
Worms EX17 - 5,7ch

~~3 040 €~~ Réf. **PR40L1V05**
2 328 €HT

Moteur thermique
Honda GX160 - 4,8ch

~~3 730 €~~ Réf. **PR40L1V00**
2 361 €HT



2,5 sacs de ciment
de 35 kg à chaque
malaxage.



Bétonnières à chargeur RB 800 H - RB 500B - RB 400H

Références	Modèles	Cuve	Réservoir eau	Production**	1m³ de béton	Prix au lot *
440541J	RB400H - Sans pelle	400 L - Horizontale	60 L	8m³/h	pour 3 gachées	9 400 €HT
440545J	RB400H - Pelle + radiocommande + treuil	400 L - Horizontale	60 L	8m³/h		11 412 €HT
340554J	RB500B - Sans pelle	460 L - Basculante Hydraulique	60 L	8m³/h	pour 3 gachées	7 572 €HT
340553J	RB500B - Pelle + radiocommande + treuil	460 L - Basculante Hydraulique	60 L	8m³/h		10 500 €HT
RB800SP00	RB800H - Sans pelle	800 L - Horizontale	120 L	12 à 16m³/h	pour 2 gachées	11 200 €HT
RB800DR00	RB800H - Pelle + radiocommande + treuil	800 L - Horizontale	120 L	12 à 16m³/h		13 600 €HT

** Suivant le mode de chargement

Chargeur hydraulique Version électrique triphasée 400V/50Hz

Réf. 440541J - 440545J - 340554J - 340553J *



3 sacs de ciment
de 35 kg à chaque
malaxage.

Réf. RB800SP00 - RB800DR00 *



5 sacs de ciment
de 35 kg à chaque
malaxage.



Visuel RB800H



BETONNIERES



Bétonnière ST 350

- Cuve : 340 litres
- Malaxage : 280 litres
- Tractable à 90km/h



2 sacs de ciment de 35 kg à chaque malaxage.

OFFERT *



Petit nettoyeur haute pression

Pression : 110 bar
Débit : 390 l/h
Poids : 4,9 kg

Moteur monophasé
230 V / 50 Hz - 2ch

~~2 685 €~~ Réf. *
LOT-ST35E-NHP
2 025 €HT

Moteur thermique
Worms EX17 - 5,7 ch

~~2 893 €~~ Réf. *
LOT-ST35W-NHP
2 225 €HT

Moteur thermique
HONDA GX160 - 4,8ch

~~2 935 €~~ Réf. *
LOT-ST35H-NHP
2 260 €HT

Bétonnière GN 180



- Cuve : 170 litres
- Malaxage : 140 litres

Moteur monophasé
230 V / 50 Hz - 2ch

~~675 €~~ Réf. *
GN18LP1ER
480 €HT



1 sac de ciment de 35 kg à chaque malaxage.



Bétonnière GN 165



- Cuve : 160 litres
- Malaxage : 130 litres

Moteur monophasé
230 V / 50 Hz - 2ch

~~506 €~~ Réf. *
GN16EP1ER
360 €HT



3/4 sac de ciment de 35 kg à chaque malaxage



Bétonnière MINIMIX

- Portable
- Cuve : 130 litres
- Malaxage : 90 litres

Moteur monophasé
0.55 kW/0.75ch

~~1 023 €~~ Réf. *
BM18BE
586 €HT



Bétonnière BI175F



- Cuve : 160 litres
- Malaxage : 140 litres
- Couronne et pignon en fonte

Moteur monophasé
850 W

~~616 €~~ Réf. *
BI16FS2EG
395 €HT



3/4 sac de ciment de 35 kg à chaque malaxage.



BROUETTES

Brouette **rénovation** 110 litres



- Coffre étroit 60 cm, nez rond, passage par les portes
- Coffre peint ép. 12/10^{ème} mm, bord roulé
- Roue gonflable ø 400 mm

~~145€~~ Réf. A1310SA4001
99 €HT



Brouette **polyvalente** 100 litres



- Coffre galvanisé, ép. 9/10^{ème} mm
- 2 haubans à l'avant
- 2 traverses sous le coffre
- Coussinets en polypropylène

Roue Gonflable ø 400mm
~~90€~~ Réf. A13616A4001
62 €HT



Roue souple increvable ø 360mm
~~104€~~ Réf. A13618P3601
72 €HT



Brouette **la robuste** 100 litres



- Coffre peint, ép. 15/10^{ème} mm
- Châssis renforcé
- 1 arceau à l'avant,
- 2 traverses et 2 coquilles de renfort sous le coffre
- Coussinets en fonte

Roue Gonflable ø 400mm
~~174€~~ Réf. A1528SA4001
122 €HT
Roue souple increvable ø 360mm
~~186€~~ Réf. A1528BP3601
132 €HT



Brouette **HERCULE** 100 litres

- Coffre polypropylène haute densité, épaisseur 6 mm
- Roue gonflable ø 400 mm
- Pneu 4 plis à crampons
- Charge 200 kg

~~278€~~ Réf. APE100P
174 €HT



Brouette **voirie** 160 litres



- 2 Roues gonflables ø 400 mm, jantes acier avec roulements
- Coffre peint ép. 15/10^{ème} mm, 160 litres
- 1 berceau de renfort à l'avant
- 2 traverses sous coffre



~~337€~~ Réf. A9160SA4001
238 €HT

Brouette **polyvalente** 2 roues



- 2 Roues gonflables ø 400 mm, jantes polypro
- Coffre ép. 15/10^{ème} mm, 150 litres
- 2 renforts tubulaires à l'avant
- Arceau tubulaire sous coffre
- Coquilles de renfort galvanisées sur axe de roue

Version galva
~~199€~~ Réf. A9151SA4001
152 €HT



Version peinte
~~199€~~ Réf. A9158SA4001
152 €HT



MATERIEL DE CHANTIER

PROMIX 1800

Malaxeur à 2 vitesses variables

- Puissance 1800 W
- Malaxage 120 litres
- Poids 7,9 kg
- Livré dans 1 valise avec :
1 fouet ø 140 mm
1 fouet ø 160 mm
(3 rubans)

285 € Réf. *
BPR0M18
144 € HT



PROMIX 1600-V

Malaxeur à 2 vitesses variables

- Puissance 1600 W
- Malaxage 90 litres
- Poids 5,5 kg
- Livré dans 1 valise avec :
1 fouet ø 140 mm

214 € Réf. *
BPR0M16-V
110 € HT



PROMIX 1200-2

Malaxeur à 2 vitesses variables

- Puissance 1 200 W
- Malaxage 40 litres
- Poids 4,6 kg
- Livré avec 1 fouet
ø 120 mm

156 € Réf. *
BPR0M12-2
88 € HT



PROMIX 1600

Malaxeur à 2 vitesses variables

- Puissance 1600 W
- Malaxage 90 litres
- Poids 5,5 kg
- Livré avec 1 fouet
ø 140 mm

168 € Réf. *
BPR0M16
90 € HT



Tarière thermique TAR-03-T52

- Moteur essence 2 temps
- Puissance 1,35 kW
- Embrayage centrifuge
- Hauteur : 1060 mm
- Poids : 12 kg

- Livrée avec 3 mèches :
• ø 100 long. 800 mm.
• ø 150 long. 800 mm.
• ø 200 long. 800 mm.

458 € Réf.
K300800
352 € HT



Elagueuse thermique ELAG-025-T25

- Longueur de coupe : 250 mm
- Guide 30 cm chaîne OREGON
- Moteur essence 2 temps
- Puissance 0,9 kW
- Poids : 3,6 kg

302 € Réf.
ELAG-025-T25
208 € HT



Nettoyeur Haute Pression

Rotabuse offerte

Caractéristiques

- Châssis acier anticorrosion
- Ensemble de 4 buses
- Pieds anti-vibrations
- Flexible 10m

Caractéristiques techniques	PRO 280	PRO 220
Pression (bar)	280	220
Débit maxi (l/h)	960	720
Puissance (cv)	13	6,5
Rotation Pompe (tr/min)	3400	3400
Poids (kg)	58,6	34,7



Thermique Pro 280
Moteur GX390-13cv

3284 € Réf.
ARNHPT-280
2 131 € HT

Thermique Pro 220
Moteur GX200-6,5cv

1361 € Réf.
ARNHPT-220
1 024 € HT

TRAVAIL DU BETON

Aiguille vibrante électrique PROVIB +

- Ø Aiguille 38 mm
- Moteur puissance 2,8 kW
- Longueur de manche 3 m
- Raccord de gaine renforcé
- Vitesse de rotation
 - aiguille : 12 000 tr/min
 - moteur : 18 000 tr/min

~~571 €~~ Réf. *
T244/01900
440 € HT



Aiguille haute fréquence VIBRATECH

- Avec convertisseur intégré
- Câble protégé par une gaine de 7 m

Ø Aiguille 38 mm
Vit. de rotation 13500 tr/mn
Moteur puissance 0,75 kW

~~158 €~~ Réf. *
T10-194
1 224 € HT



Ø Aiguille 50 mm
Vit. de rotation 12000 tr/mn
Moteur puissance 0,90 kW

~~168 €~~ Réf. *
T10-196
1 238 € HT

Règles vibrantes oscillantes MIDI SCREED 200 et 300

- Règle en alu
- Moteur essence Honda GX 25
- Puissance 1,1 ch



Règle longueur 2 m

~~133 €~~ Réf.
H10660-2
930 € HT

Règle longueur 3 m

~~138 €~~ Réf.
H10660-3
998 € HT

Taloche manuelle BULL FLOAT

- Lame légère en alliage de magnésium, avec rotule et 3 manches emboîtables de 1,80 m
- Largeur 1,20 m x prof. 0,20 m
- Longueur maxi du manche : 5,40 m



~~47 €~~ Réf.
B50901
343 € HT

Talocheuse PRO 1200

Talocheuse avec bras pliable

- Moteur Honda GX270 - 9 ch
- Ø de talochage 1170 mm
- Livrée avec jeu de pales mixtes montées
- Berceau de protection chromé
- Poids 117 kg



~~385 €~~ Réf.
BPTC12006
2 445 € HT

Talocheuse PRO 900

Talocheuse avec bras pliable

- Moteur Honda GX200 - 5,8ch / 4,3 kW
- Ø de talochage 925 mm
- Livrée avec jeu de pales mixtes
- Berceau de protection chromé
- Poids 81 kg



~~313 €~~ Réf.
BPTLW951
2 069 € HT

Option : 4 Pâles universelles à écrou flottant

~~97 €~~ Réf.
T140100102
62 € HT

Talocheuse PRO 600

Talocheuse avec bras pliable

- Ø de talochage 600 mm
- Compacte, passage par les portes
- Livrée avec 4 pâles de finition + 1 disque flottant



Moteur Honda GX120 - 4 ch

~~269 €~~ Réf.
BMT01
1968 € HT

Moteur électrique - 3 ch

~~262 €~~ Réf. *
BMT03
1885 € HT

Plaques vibrantes "Marche avant" Classification PQ2

MULTI USAGES

PCX 13/40

- Timon anti-vibration
- Plaque longueur 60,6 cm
- Moteur essence Honda GX160 - 5,5 ch
- Rampe d'arrosage intégrée

- Largeur 40 cm
- Poids : 87 kg

2 080 € Réf.
BFC4020EW
1 436 €HT



PCX 60/A

- Longueur plaque : 58 cm
- Moteur essence Honda GX120 - 4 ch
- Rampe d'arrosage intégrée
- Semelle acier
- Chariot de transport intégré

- Largeur 35 cm
- Poids : 74 kg

1 985 € Réf.
BPCU01
1 405 €HT

Option : Patin de pavage
pour PCX60/A

132 € Réf.
BOPP/65/DIO
107 €HT



SPECIAL ENROBES

PCX 20A

- Longueur plaque 58,1 cm
- Moteur essence Honda GX120 - 4 ch
- Semelle acier
- Faible hauteur de semelle, utilisation sous les bardages
- Chariot de transport intégré

- Largeur 50 cm
- Poids : 75 kg

2 076 € Réf.
BPCD21
1 420 €HT



PCX 17/50A

- Longueur plaque 95 cm
- Moteur essence Honda GX160 - 5,5 ch
- Semelle surbaissée, en fonte
- Rampe d'arrosage intégrée
- Système anti-vibration du timon
- Chariot de transport intégré

- Largeur 55 cm
- Poids : 91 kg

2 154 € Réf.
BPCA50
1 463 €HT



Rouleau Duplex TDX 650A

- Billes largeur 650 mm
- Billes ø 402 mm
- Marche avant : 0 à 3,9 km/h
- Marche arrière : 0 à 2,1 km/h
- Poids : 684 kg
- Ne marque pas les enrobés
- Faible taux de vibrations
- Nouveau timon rallongé

Moteur diesel Kubota EA330
• Puissance 6,9 ch / 5,2 kW
• Démarrage électrique

15 568 € Réf.
B650AKGRY4
11 100 €HT



SPECIAL ENROBES Classification PV2

Pilonneuse RTX 68R

- Dim. semelle : larg. 280 x 335 mm
- Moteur essence Honda GXR120 - 3,5 ch
- Bulle d'amorçage
- Faibles vibrations
- Force compactage 16 kN
- Timon sur amortisseurs
- Amplitude frappe : 52 mm
- Poids : 70 kg

3 691 € Réf.
BRTX68H280S
2 430 €HT



COMPACTAGE

PLAQUES VIBRANTES “Réversibles”

Plaque hydraulique
légère **35/50 - PQ3**



Plaque hydraulique
45/60 - PQ4



Plaque hydraulique
59/65 - PQ4



Modèles	Dimensions	Vitesse	Force de compactage	Moteur	Références	Prix
Plaque 35/50	larg. 500 x 700 mm	27 m/mn	35 kN	Thermique Honda GX200 - 5,5ch	B161-9-205	3 267 € ^{HT}
				Diesel Hatz 1B20 ** - 4,2ch	B161-9-204	4 769 € ^{HT}
Plaque 45/60	larg. 600 x 839 mm	20 m/mn	45 kN	Thermique Honda GX270 - 9ch	B161-9-005	4 443 € ^{HT}
				Diesel Hatz 1B20 ** - 6,3ch	B161-9-068	6 010 € ^{HT}
Plaque 59/65	larg. 650 x 945 mm	28 m/mn	59 kN	Thermique Honda GX390 - 9ch	B161-9-214	6 096 € ^{HT}
				Diesel Hatz 1D50 ** - 10,7ch	B161-9-213	7 939 € ^{HT}

** Démarrage électrique pour tous les moteurs diesel Hatz

MINI DUMPER

Mini dumper
CMD 550

- Charge maxi : 550 kg
- Moteur Kohler CH270 essence 7 ch/4,6 kW
- Transmission hydrostatique
- 2 vitesses avant et arrière
- Volume benne : 0,30 m³

Déversement bas

~~14 649 €~~ Réf.
CMD550B-K
8 700 €^{HT}

Déversement haut

~~20 245 €~~ Réf.
CMD550H-K
13 100 €^{HT}

Déversement bas
à chargeur

~~14 649 €~~ Réf.
CMD550B-AC-K
10 800 €^{HT}

Quantité
limitée



Mini dumper
BMD 300

- Volume benne : 134 L
- Tout-terrain 2 ou 4 roues motrices
- Moteur Honda GXV160 - 5,5 ch
- Pente jusqu'à 45 %

~~4 889 €~~ Réf.
BBMD18
3 050 €^{HT}



CADRES & RACKS

Support **Big Bag**

- **Pliable**
- **4 crochets** pour maintenir le big bag ouvert
- Manipulation et transport facilité
- Acier, peinture grise
- Dimensions fermé 1,10 (H) x 1,20 x 1,20 m.

vendu sans sac Big Bag



~~204 €~~ Réf. 177100
158 €HT


Cadre de rangement **peint**

Cadre de rangement universel

- Gerbable
- Poids : 34 kg

CMU : 900 kg

~~333 €~~ Réf. MN09APMH
207 €HT




Cadre de rangement **galvanisé**

Cadre de rangement universel

- Poids : 40 kg

CMU : 2000 kg

~~293 €~~ Réf. N2760
173 €HT




Cadre de rangement **galvanisé**

Cadre démontable

- Gerbable
- Poids : 32 kg

CMU : 1000 kg

~~203 €~~ Réf. N07GMH
176 €HT





Cadre galvanisé **pour 100 étais**

- Poids : 27,6 kg

CMU : 1200 kg

~~289 €~~ Réf. CADRE-CXFC
176 €HT




Cadre peint **pour 100 étais**

- Poids : 25 kg

CMU : 1200 kg

~~253 €~~ Réf. PL80PAN023
132 €HT



MATERIEL DE CHANTIER

Tréteau ø 42



Charge maxi 900 kg

- Pieds fixes
- ø 42 mm
- Dim 1,20 à 2,19 m

~~109 €~~ Réf. par 8
T2303S
73 € HT unit.

Tréteau Aluminium

Charge maxi 660 kg
sur 2 tréteaux

- Dimensions ouvert
80 (H) x 90 x 75 cm.
- Dimensions fermé
80 (H) x 90 x 16.5 cm.



~~127 €~~ Réf. par 8
ETAL835
97 € HT unit.

Bac à béton 500 L

- Tôle ép. 2 mm
- Dim. : 115 x 144 cm (H) 48 cm

CMU : 1250 kg

~~448 €~~ Réf.
DB500
286 € HT



Bac à mortier 200 L


- Polyéthylène
- Dim. : 100 x 67 x (H) 46 cm

~~254 €~~ Réf.
BM200
174 € HT



Barrière TP

Barrière de chantier, avec
plaque soudée + 5 adhésifs blancs



~~40 €~~ Réf. par 80
004500
24 € HT unit.

~~40 €~~ Réf. par 40
004500
25 € HT unit.

~~40 €~~ Réf. par 24
004500
27 € HT unit.

Bac à mortier 90 L

- Polyéthylène
- ø 63 cm
- Hauteur 39 cm

~~146 €~~ Réf.
BM090
105 € HT



Rack pour 64 Barrières

- Long. : 2,20 m
- Larg. : 0,99 m
- Haut. : 1,26 m
- Zingué

~~571 €~~ Réf.
PBZFL1MH
517 € HT




Réhausse pour rack
128 barrières :

~~278 €~~ Réf.
PBZFL2MH
265 € HT

Plateforme TP

- Classe de charge 200 kg/m²
- Longueur 1,96 m
- Largeur 1,06 m
- Hauteur 1,03 m

~~597 €~~ Réf.
004570
299 € HT



Goulottes 1,10 m par lot de 6

polyéthylène
haute densité


526€ Réf.
LOT6P-ETAGE
393 €HT



Lot goulottes complet 6 m

Composé de :

- 1 goulotte de départ
- 1 cadre de départ
- 5 goulottes 1,10 m




793€ Réf.
LOT6P-DG
560 €HT



Serre-joints

- Finition : peints



Came 135	Références	Nb
Ouv. 60 long.80	K1306V	x 20 7,00€
Ouv. 80 long.100	K1308V	x 20 7,80€
Came 170		
Ouv. 60 long.80	K1706V	x 20 8,00€
Ouv. 80 long.100	K1708V	x 20 9,00€

U de Coffrage

- Pour coffrage standard
- Panneau de 27 mm
- Zingué



22€ Réf. par 40
KC027Z
11,00 €HT unit.

22€ Réf. par 20
KC027Z
11,40 €HT unit.

Serre-coffrage simple peint

- Ouverture 0,70 m
- Longueur 1 m



39€ Réf. par 30
KC080V
17,20 €HT unit.

39€ Réf. par 60
KC080V
16,60 €HT unit.

Pompe à câble **BGA**

Submersible 72 m³/h

- Gaine de 5 m avec crépine
- Tuyau de refoulement longueur 10 m
- Raccords pompier 3"

- Moteur essence
Honda GX160 5,5ch


1 576€ Réf.
B165-9-047C
1 192 €HT



Piquet d'implantation

- Piquet avec coulisseau simple
- Longueur 1,50 m
- Poids : 2,7 kg

28€ Réf. par 20
LOT-PIQ-SIMP
19,90 €HT unit.



LEVAGE

Monte matériaux 150 kg Hauteur 10 m - Charge 150 kg

- Vitesse de levage 17 m/mn
- Moteur électrique 230 V/50 Hz
- Puissance 0,74 kW




~~6 021 €~~ Réf. **MV10M**
4 660 €HT



Visuel non contractuel

Pack 10 m	Qté
Treuil 230 V mono	1
Echelle de base	1
Echelle 2 m	3
Echelle 1 m	2
Genouillère	1
Elément de tête	1
Chariot	1
Jeu de 2 ridelles	1
Fin de course haut	1
Fin de course bas	1

Pack étaieiment	
Etai réglable	1
Tréteau de tête	2



Pack confort (+ 5 m)	
Echelle 2 m	2
Echelle 1 m	1



~~734 €~~ Réf. **MVPE602**
508 €HT

~~743 €~~ Réf. **MVPC601**
535 €HT

Monte matériaux **GEDA 200 Standard** Hauteur 10 m - Charge 200 kg

- Vitesse de levage 25 m/mn
- Moteur électrique 230 V/50 Hz
- Puissance 1 kW
- Intensité 16 A

**jusqu'à 70%
de subvention**

Selon
CARSAT
Régionale



Conditions d'attribution



~~7 273 €~~ Réf. **GE10M**
5 619 €HT

**Montage simple,
rapide, sans outil !**



Visuel non contractuel

Pack 10 m	Qté
GEDA LIFT STANDARD (treuil, chariot, échelle de base, élément de tête)	1
Echelle 2 m	3
Echelle 1 m	2
Genouillère	1
Plateforme universelle	1

Moteur 230 V- 50 Hz



**Accessoire disponible en complément
d'un monte matériaux GEDA**

Plateforme solaire **GEDA** Pour transport de panneaux photovoltaïques



Dim : 0,34 x 1,75 x 0,69 m
Poids : 34 kg

~~930 €~~ Réf. **GE02960**
706 €HT

Treuil 150 kg Pro

Tambour longitudinal, potence standard
DM150/E

- Câble 16 m
- Télécommande de 1 m de long en 230 V



~~989€~~ Réf. *
701430
805 €HT

Treuil 200 kg Super Pro

Tambour longitudinal, potence fixe
DM200/F

- Câble 25 m ou 40m
- Télécommande de 1 m de long en 230 V

câble 25 m
~~1177€~~ Réf. *
701200
895 €HT

câble 40 m
~~1185€~~ Réf. *
701210
944 €HT



Treuil 500 kg sur chevalet

Tambour longitudinal

DM500/E

Modèle électrique

- Câble 25 m
- Télécommande de 25m de long en 24 V.



~~2147€~~ Réf. *
701300
1 684 €HT

OPTION : Chevalet

~~1409€~~ Réf.
701050
956 €HT



Treuil 200 kg Super Pro

Tambour frontal, potence télescopique
DM200/APF

- Câble 25 m
- Télécommande en 230 V



Télécommande
de 1m de long

~~1647€~~ Réf. *
701240
1 194 €HT

Télécommande
de 25m de long

~~2184€~~ Réf. *
701250
1 580 €HT

Potence télescopique



- Longueur réglable de 90 cm à 120 cm
- Poids : 10 kg

~~304€~~ Réf.
701000
221 €HT

Etai de porte fenêtre



~~303€~~ Réf.
701101
334 €HT

Etai d'intérieur



~~520€~~ Réf.
701100
491 €HT

Fixation pour échafaudage

- Pour Treuil charge 200kg
- Ø max. de fixation : 48mm

~~304€~~ Réf.
701102
239 €HT



Benne 70 litres

Benne à béton basculante

- Polyéthylène
- charge maxi 150 kg



~~241€~~ Réf.
720010
133 €HT

ACCES EN HAUTEUR

Echelle télescopique TELESCO 290



EN131-6
Norme Européenne

Nouveauté

- Aluminium anodisé
- Système de coulissage par air
- Ultra compacte



Hauteur 2,91 m

~~287 €~~ Réf.
ATELE290
168 €HT



Photo : échelle télescopique 290
10 échelons

Echelles télescopiques TELESCO 320 & 380



EN131-6
Norme Européenne

- Aluminium anodisé
- Système de coulissage par air
- Marches extra-larges
- Barre stabilisatrice



Hauteur 3,23 m

~~374 €~~ Réf.
ATELE320
195 €HT

Hauteur 3,83 m

~~374 €~~ Réf.
ATELE380
252 €HT



Echelle pliante télescopique avec plateforme **MODULO PRO PF**


Plateforme antidérapante galvanisée

- Dimensions : 0,30 m x 1,40 m
- Aluminium anodisé


~~459 €~~

Réf.
MODPROPF

288 €HT



5 POSITIONS EN 1



EN131-4
Norme Européenne

Echelle télescopique articulée **MULTIPRO 44**

MULTI POSITIONS

- Base évasée avec sabots anti-dérappants
- Echelle ultra-compacte avec montant robuste
- Charnières à blocage automatique
- Roues de transport
- Poids 14,8 kg

~~340 €~~

Réf.
MPR044

251 €HT



Escabeau

Plateforme **PLATO 1M**

- En aluminium, Dim. : 0,95 x 0,30 x 0,50 cm
- Avec bandes antidérapantes
- Marches larges et striées antidérapantes, double accès
- Crochet de verrouillage sécurisé



A PARTIR DE
235 €HT le lot

Lots PLATO	Références	Prix au lot
Lot de 2	LOT-2PLAT01M	235 €HT
Lot de 4	LOT-4PLAT01M	452 €HT



Echelles et Marchepieds

Conforme à la nouvelle norme **EN131** applicable au **01/01/2018**

EN131
Norme Européenne



ACCES EN HAUTEUR

Marchepieds ALTO 50

A PARTIR DE
110 €HT

ALTO 50					Prix Unit.
Références	Nb marche	m	m	kg	HT
FMAP04M50	4	0,88	2,68	4,8	110€
FMAP05M50	5	1,12	2,92	6,8	124€
FMAP06M50	6	1,36	3,16	7,5	148€
FMAP07M50	7	1,59	3,39	8,3	172€

- Marches profondeur 85 mm
- Montant section 50 x 24 mm
- Charge maxi 150 kg
- Barreau intermédiaire et sangles à partir du 5 marches
- Garantie 5 ans



Photo :
ALTO 50
5 marches

Lots marchepieds ALTO 50

LOT 4 marches
+ 6 marches ALTO 50

~~324 €~~ Réf.
LOT-ALTO50-0406
240 €HT

LOT 3 marches
+ 5 marches ALTO 50

~~262 €~~ Réf.
LOT-ALTO50-0305
192 €HT



ALTO 50
5 marches



ALTO 50
3 marches

Marchepieds double accès PRESTO (le lot de 2)

- Pliable en aluminium
- Charge maxi 150 kg
- Garantie 10 ans



A PARTIR DE
251 €HT
le lot

PRESTO					Prix HT
Double accès					
Références	Nb marche	m	m	kg	LE LOT DE 2
LOT-FMAP03MDA	3	0,57	2,57	4,2	251€
LOT-FMAP04MDA	4	0,80	2,80	5,4	277€

Plateformes individuelles roulantes MEZZO

A PARTIR DE
535 €HT

MEZZO					Prix Unit.
Références	m	m	Nb marche	kg	HT
FPIR03M60	2,56	0,76	2+plateforme	21	535€
FPIR04M60	2,83	1,03	3+plateforme	22	594€
FPIR06M60	3,39	1,59	5+plateforme	26	717€

- Marches profondeur 85 mm
- Montant section 60 x 24 mm
- Garde corps sur les 4 faces
- Porte outils spacieux
- Charge maxi 150 kg
- Garantie 10 ans

Conforme aux exigences de
la norme NF P93-352/353



Photo :
MEZZO
4 marches
+ plate-forme

Echelles 2 plans transformables SOPRANO

- Montant section 65 x 25 mm
- Base avec barre stabilisatrice
- Charge maxi 150 kg
- Garantie 5 ans

A PARTIR DE
149 €HT

SOPRANO					Prix Unit.
2 plans					
Références	m	m	Nb échelons	cm	kg HT
FECD205BF	4,12	3,22	2 x 6	77	10,7 149€
FECD245BF	4,72	3,82	2 x 7	89	12 186€
FECD260BF	5,32	4,42	2 x 8	89	13,3 208€
FECD295BF	5,92	5,02	2 x 9	107	14,5 228€



Photo : Soprano
2 plans x 7 échelons

Echelles 3 plans transformables SOPRANO

- Montant section 65 x 25 mm
- Base avec barre stabilisatrice
- Charge maxi 150 kg
- Garantie 5 ans

A PARTIR DE
298 €HT

SOPRANO					Prix Unit.
3 plans					
Références	m	m	Nb échelons	cm	kg HT
FECT264BF	6,90	6,00	3 x 8	107	19 298€
FECT299BF	7,80	6,90	3 x 9	107	20,8 336€



Photo : Soprano
3 plans x 9 échelons

Potelets à réservation à bloqueurs

- Montage tous les 2,20 m.
- Zingué



Potelet à réservation à planches

- Montage tous les 1,40 m.
- Zingué



Tube galvanisé pour bloqueurs

- Longueur : 3 m
- Tube $\varnothing$ 34 mm avec bouchons plastiques bleus aux extrémités
- Embouts peints en rouge
- Poids : 5 kg



Pince-dalle UNIMAG à bloqueurs

- Montage tous les 2,20 m.
- Zingué



Pince-dalle UNIMAG à planches

- Montage tous les 1,50 m.
- Zingué




Pince-dalle REVERMAG à bloqueurs

- Montage tous les 2,20 m.
- Zingué




Platine de fixation sur dalle $\varnothing$ 25 et 40

- Réservation de sécurité enfichable
- Fixation compatible potelet embout $\varnothing$ 25 et $\varnothing$ 40
- Poids : 1,50 kg





Consoles de maçonnerie à planches

- Largeur : 1 m
- Hauteur poteau : 1,10 m
- Tige de coffrage $\varnothing$ 15 mm
- Poids : 16 kg
- Zingué




à bloqueurs



Protection pavillon

- **Catégorie Classe A**, conforme aux exigences de la norme EN13374.
- Permet la réalisation de protections collectives et périphériques sur les pavillons.
- Montage tous les 1,50 m en version planches et tous les 2,20 m en version bloqueurs.
- **Revêtement : galvanisé à chaud**



Montant 1,40 m
Version planches

~~41€~~ Réf. par 20
P8803G
23,10 € HT unit.

Montant 1,40 m
version bloqueurs

~~36€~~ Réf. par 20
P8803BMH
25,85 € HT unit.

Ancrage intermédiaire

~~36€~~ Réf. par 20
PP320CZ
20,55 € HT unit.

DEPART 1 m

~~65€~~ Réf. par 20
PPD320G
42,15 € HT unit.

Montant 2,80 m
Version planches

~~80€~~ Réf. par 20
P8802G
38,65 € HT unit.

Montant 2,80 m
version bloqueurs

~~94€~~ Réf. par 20
P8802BMH
50,65 € HT unit.

Plateforme élévatrice pour maçonner **MUROMAT 300 60/20**

Table à maçonner hydraulique

- Hauteur plancher 3,00 m
- Hauteur travail 4,50 m
- Charge maxi 3 tonnes



~~26 187€~~ Réf. *
MU3000
19 995 € HT

Suivant conditions
CARSAT régionale



Moteur monophasé :

- 230 V/50 Hz
- Puissance 3 kW / 4 ch
- Intensité 13,8 A
- Protection IP54.
- Niveau sonore garantie : 98 dB




Catégorie 1A selon NF EN 280

Conforme à :

- Directive machine 2006/42/CE
- Directive CEM 2004/108/CE
- Directive bruit 2000/14/CE

Normes utilisées :

- NF EN 280 du 04/10/2013
- NF EN 13001-3-1 du 01/06/2012
- NF EN 60204-32 du 01/12/2008



Poids vide : 2100 kg
Charge maxi : 3000 kg



SAINT-DENIS
MATÉRIEL
POUR LE
BÂTIMENT

AIDES FINANCIÈRES TOP BTP

Selon
CARSAT
régionale

PROTEGER LA SANTE DES SALARIES DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

C'est une aide financière pour l'achat d'un échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité. L'entreprise pourra bénéficier de :

**Subvention de 50 % de l'investissement hors taxes
plafonnée à 25 000 € par entreprise**

- Pour un échafaudage fixe (1) : **AERIS 45**
Les Garde-corps MDS doivent représenter 20% du montant du devis.
- Pour un échafaudage roulant (1) : **ALTEAM 45 200, ALTEAM 45 300**
limité à 3 unités max.
- Pour l'achat d'une remorque (option 1) (**AERIS 88, RCAV 100 pour VITO 49 et AERIS 45, RCM108**)
si achat préalable d'un échafaudage fixe.
- Pour l'achat d'escaliers de chantier (option 2)
si achat préalable d'un échafaudage de pied.

L'OPTION 1 ET 2 PEUVENT ÊTRE CUMULABLES !

Cette aide s'adresse exclusivement aux entreprises du BTP et de l'industrie, y compris entreprises de montage, de 1 à 49 salariés, en France métropolitaine. Dans le cadre de la politique de lutte contre les fraudes, le présent dossier est susceptible d'être contrôlé par des visites sur site par les ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité qui exigeront de voir le matériel ou l'équipement subventionné ainsi que les justificatifs originaux.

UNE FORMATION REQUISE

Pour bénéficier de cette offre, l'entreprise devra avoir formé depuis moins de 5 ans au moins un de ses salariés (2) au montage, au démontage et à l'utilisation des échafaudages, auprès d'un organisme de formation conventionné par la CNAMTS (3).

Opération organisée en partenariat avec le SFECE (Syndicat Français de l'Echafaudage, du Coffrage et de l'Etalement).

(1) Voir la liste des échafaudages éligibles et les conditions générales d'attribution sur ameli.fr

(2) À raison d'un salarié formé par tranche de 10 salariés dans l'entreprise

(3) La liste des organismes conventionnés est consultable sur ameli.fr

Réservez votre aide, c'est simple !

- 1 / Remplissez le formulaire en ligne sur le compte de AT/MP via Net-entreprises et envoyez les pièces justificatives.
- 2 / Votre CARSAT vérifie et valide votre réservation selon les budgets restants.
- 3 / Envoyez les bons de commandes des investissements et pièces justificatives pour le versement, dans les 6 mois après la réservation.
- 4 / Vérification par la CARSAT, puis versement de la subvention.

Conditions d'attribution



Adresses CARSAT Régionales



AFNOR CERTIFICATION - Pour les échafaudages AERIS

11, rue Francis de Pressensé,
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

Référentiel de certification : NF Équipements de chantier (NF096) disponible sur www.marque-nf.com.

La marque NF certifie la conformité aux normes NF EN 12810-1 et 2, NF EN 12811-1, 2 et 3 et au Référentiel NF096 ;
(pour les Échafaudages fixes de service en éléments préfabriqués)

« Pour se référer à la marque NF, une structure d'échafaudage montée à partir d'un modèle certifié, ne doit comporter pour les sous-ensembles soumis au marquage, que ceux figurant dans la nomenclature NF du modèle. »

ECHAFAUDAGES AERIS

- **Classe 4 : 300 kg/m²**
- Echafaudage ø 45 mm galvanisé - Entraxe 0,800



Conforme aux normes
NF EN 12810 et 12811

Echafaudage AERIS - LOT 78 m²

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 6 m

Lot AERIS - 78 m ²		lisse	GCF *	GCSM *
Désignation	Réf.	Qté	Qté	Qté
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	10	10	10
Cadre de départ	Q141	5	5	5
Echelle 2 m	Q1296	10	10	10
Lisse 3 m basculeur	Q1931	24	8	8
Lisse d'extrémité	Q1939	8	-	-
Garde-corps standard 3 m	Q1947	-	8	-
Garde-corps extrémité	Q4304	-	4	-
Garde-corps sécu montage	Q134	-	-	8
Garde-corps extrémité GCSM	Q143	-	-	4
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	2	2	1
Réf. lot structure seule		L45P-078-LI	L45P-078-GF	L45P-078-GS
Prix HT :		2 685€	3 005€	3 273€
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	2	2	2
Echelle d'accès acier	562392	2	2	2
Plancher acier 0,36 x 3 m MOST36-300-AC		14	14	14
Lisse 3 m basculeur	Q1931	2	2	-
Lisse à collier	Q4907	-	-	2
Réf. lot structure + planchers		L45P-078-LIP	L45P-078-GFP	L45P-078-GSP
Prix HT :		4 702€	5 022€	5 348€
Plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849		8	
Plinthe extrémité acier galva	Q4858		4	
Réf. lot plinthes		LOT-PL28		
Prix HT :		413€		

A PARTIR DE
2 685 €HT



Version avec lisses

Pour éligibilité aux subventions Carsat, prendre les versions avec garde corps de sécurité au montage.

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m² en échafaudage non banché).
- Version garde-corps de sécurité au montage : Echafaudage **MDS** : Montage et Démontage en Sécurité

Suivant conditions
CARSAT régionale



AERIS - LOT 130 m²

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 10 m

Lot AERIS - 130 m ²		lisse	GCF *	GCSM *
Désignation	Réf.	Qté	Qté	Qté
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	10	10	10
Cadre de départ	Q141	5	5	5
Echelle 2 m	Q1296	20	20	20
Lisse 3 m basculeur	Q1931	40	8	8
Lisse d'extrémité	Q1939	16	-	-
Garde-corps standard 3 m	Q1947	-	16	-
Garde-corps extrémité	Q4304	-	8	-
Garde-corps sécu montage	Q134	-	-	16
Garde-corps extrémité GCSM	Q143	-	-	8
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	4	4	1
Réf. lot structure seule		L45P-130-LI	L45P-130-GF	L45P-130-GS
Prix HT :		4 392€	5 032€	5 505€
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	4	4	4
Echelle d'accès acier	562392	4	4	4
Plancher acier 0,36 x 3 m MOST36-300-AC		26	26	26
Lisse 3 m basculeur	Q1931	4	4	-
Lisse à collier 3 m	Q4907	-	-	4
Réf. lot structure + planchers		L45P-130-LIP	L45P-130-GFP	L45P-130-GSP
Prix HT :		8 240€	8 880€	9 469€
Plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849		16	
Plinthe extrémité acier galva	Q4858		8	
Réf. lot plinthes		LOT-PL18		
Prix HT :		825€		

A PARTIR DE
4 392 €HT



Version avec garde-corps
sécurité au montage

*GCF = Garde Corps Fixe standard - GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage

ECHAFAUDAGES AERIS

- **Classe 4 : 300 kg/m²**
- Echafaudage ø 45 mm galvanisé - Entraxe 0,800



AERIS - LOT 80 m²

Longueur de travail 10 m - Hauteur de travail 8 m

Lot AERIS - 80 m ²		lisse	GCF *	GCSM *
Désignation	Réf.	Qté	Qté	Qté
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	8	8	8
Cadre de départ	Q141	4	4	4
Echelle 2 m	Q1296	12	12	12
Lisse 3 m basculeur	Q1931	24	6	6
Lisse d'extrémité	Q1939	12	-	-
Garde-corps standard 3 m	Q1947	-	9	-
Garde-corps extrémité	Q4304	-	6	-
Garde-corps sécu montage	Q134	-	-	9
Garde-corps extrémité GCSM	Q143	-	-	6
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	3	3	1
Réf. lot structure seule		L45P-080-LI	L45P-080-GF	L45P-080-GS
Prix HT :		2 867€	3 240€	3 515€
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	3	3	3
Echelle d'accès acier	562392	3	3	3
Plancher acier 0,36 x 3 m MOST36-300-AC		14	14	14
Lisse 3 m basculeur	Q1931	3	3	-
Lisse à collier 3 m	Q4907	-	-	3
Réf. lot structure + planchers		L45P-080-LIP	L45P-080-GFP	L45P-080-GSP
Prix HT :		5 240€	5 613€	5 975€
Plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849		9	
Plinthe extrémité acier galva	Q4858		6	
Réf. lot plinthes			LOT054	
Prix HT :			505€	

*GCF = Garde Corps Fixe standard - GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m² en échafaudage non baché).
- Version garde-corps de sécurité au montage : Echafaudage **MDS** : Montage et Démontage en Sécurité

A PARTIR DE
2 867 € HT



Version avec garde-corps
sécurité au montage

Suivant conditions
CARSAT régionale



Remorque **AERIS 88** pour lot AERIS 80 m²

- Remorque 1 essieu central de 1350 Kg
- Suspension barre de torsion roues indépendantes
- Flèche en V galva avec attache autofreineur boule ø 50 mm
- Véhicule conforme à la réception de Conformité Européenne



7 167 € Réf.
AERIS88
5 550 € HT

**Compatible uniquement avec échafaudage
AERIS en version garde-corps de sécurité
au montage**

- Longueur avec flèche : 4,70 m
- Largeur hors tout : 2,32 m
- Hauteur chargée : 2,73 m
- Poids total en charge : 1350 Kg
- Poids à vide : 420 Kg

Remorque livrée sans échafaudage



ECHAFAUDAGES AERIS

AERIS - LOT 160 m²

Longueur de travail 16 m - Hauteur de travail 10 m

Lot AERIS - 160 m ²		lisse	GCF *	GCSM *
Désignation	Réf.	Qté	Qté	Qté
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	12	12	12
Cadre de départ	Q141	6	6	6
Echelle 2 m	Q1296	24	24	24
Lisse 3 m basculeur	Q1931	50	10	10
Lisse d'extrémité	Q1939	16	-	-
Garde corps standard 3 m	Q1947	-	20	-
Garde corps extrémité	Q4304	-	8	-
Garde corps sécu montage	Q134	-	-	20
Garde corps extrémité GCSM	Q143	-	-	8
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	8	8	2
Réf. lot structure seule		L45P-160-LI	L45P-160-GF	L45P-160-GS
Prix HT :		5 219€	6 252€	6 663€
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	4	4	4
Echelle d'accès acier	562392	4	4	4
Plancher acier 0,36 x 3 m MOST36-300-AC		34	34	34
Lisse 3 m basculeur	Q1931	4	4	-
Lisse à collier 3 m	Q4907	-	-	4
Réf. lot structure + planchers		L45P-160-LIP	L45P-160-GFP	L45P-160-GSP
Prix HT :		9 814€	10 847€	11 374€
Plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849		20	
Plinthe extrémité acier galva	Q4858		8	
Réf. lot plinthes			LOT-PL24	
Prix HT :			977€	

*GCF = Garde Corps Fixe standard - GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m² en échafaudage non bachelé).
- Version garde-corps de sécurité au montage : Echafaudage **MDS** : Montage et Démontage en Sécurité

Remorque + Container **RCAV100** pour lot AERIS 160 m²

- Remorque plateau double essieu freiné 2,7 tonnes.
- Attelage bras de flèche fixe avec attache boule Ø 50 mm.
- Container déposable grâce à 4 béquilles à vérins
- Véhicule conforme à la réglementation RCE (Réception de Conformité Européenne).

- Longueur avec flèche : 5,70 m
- Largeur hors tout : 1,91 m
- Hauteur plateau au sol : 0,78 m
- Poids total en charge : 2700 Kg
- Poids à vide : 640 Kg

17 449 € Réf.
RCAV100
11 590 € HT



A PARTIR DE
5 219 € HT



Version avec garde corps
de sécurité au montage

Suivant conditions
CARSAT régionale



ECHAFAUDAGES AERIS

- **Classe 4 : 300 kg/m²**
- Echafaudage ø 45 mm galvanisé - Entraxe 0,800



AERIS - LOT 220 m²

Longueur de travail 22 m - Hauteur de travail 10 m

Lot AERIS - 220 m ²		lisse	GCF*	GCSM*
Désignation	Réf.	Qté	Qté	Qté
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	16	16	16
Cadre de départ	Q141	8	8	8
Echelle 2 m	Q129G	32	32	32
Lisse 3 m basculeur	Q1931	70	14	14
Lisse d'extrémité	Q1939	16	-	-
Garde corps standard 3 m	Q1947	-	40	-
Garde corps extrémité	Q4304	-	8	-
Garde corps sécu montage	Q134	-	-	28
Garde corps extrémité GCSM	Q143	-	-	8
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	8	8	2
Réf. lot structure seule		L45P-220-LI	L45P-220-GF	L45P-220-GS
Prix HT :		7 123€	8 189€	8 854€
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	4	4	4
Echelle d'accès acier	562392	4	4	4
Plancher acier 0,365 x 3 m	MOT36-300-AC	50	50	50
Lisse 3 m basculeur	Q1931	4	4	-
Lisse 3 m basculeur à collier	Q4907	-	-	4
Réf. lot structure + planchers		L45P-220-LIP	L45P-220-GFP	L45P-220-GSP
Prix HT :		13 212€	14 277€	15 058€
Plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849		28	
Plinthe extrémité acier galva 800	Q4858		8	
Réf. lot plinthes			LOT-PL43	
Prix HT :			1 281€	

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m² en échafaudage non banché).
- Version garde-corps de sécurité au montage : Echafaudage **MDS** : Montage et Démontage en Sécurité


AERIS - LOT 310 m²

Longueur de travail 31 m - Hauteur de travail 10 m

Lot AERIS - 310 m ²		lisse	GCF*	GCSM*
Désignation	Réf.	Qté	Qté	Qté
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	22	22	22
Cadre de départ	Q141	11	11	11
Echelle 2 m	Q129G	44	44	44
Lisse 3 m galvanisée	Q1931	100	20	20
Lisse d'extrémité	Q1939	16	-	-
Garde corps standard 3 m	Q1947	-	40	-
Garde corps extrémité	Q4304	-	8	-
Garde corps sécu montage	Q134	-	-	40
Garde corps extrémité GCSM	Q143	-	-	8
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	12	12	3
Réf. lot structure seule		L45P-310-LI	L45P-310-GF	L45P-310-GS
Prix HT :		9 854€	11 345€	12 203€
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	4	4	4
Echelle d'accès acier	562392	4	4	4
Plancher acier 0,365 x 3 m	MOT36-300-AC	74	74	74
Lisse 3 m galvanisée	Q1931	4	4	-
Lisse 3 m basculeur à collier	Q4907	-	-	4
Réf. lot structure + planchers		L45P-310-LIP	L45P-310-GFP	L45P-310-GSP
Prix HT :		18 183€	19 674€	20 648€
Plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849		40	
Plinthe extrémité acier galva 800	Q4858		8	
Réf. lot plinthes			LOT-PL44	
Prix HT :			1 736€	

*GCF = Garde Corps Fixe standard - GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage

A PARTIR DE
7 123 € HT




Version avec garde corps
de sécurité au montage

Suivant conditions
CARSAT régionale



A PARTIR DE
9 854 € HT



Version avec garde corps
de sécurité au montage


ECHAFAUDAGES AERIS

Accessoires **AERIS** galvanisés

Echelle de **2 m**

- Poids 14 kg **NF**


~~151 €~~ Réf.
Q1296 par 10
104 € HT unit.



Echelle d'extrémité


- Poids 12 kg

~~180 €~~ Réf.
Q138 par 10
124 € HT unit.



Stabilisateur universel galvanisé

- Hauteur 2,20 m à 3,30 m
- Base 1,40 m à 2,00 m
- 15 kg



Lisse de **3 m**

- Poids 6 kg **NF**

~~37 €~~ Réf.
Q1931 par 12
25 € HT unit.



Garde-corps d'extrémité **MDS** sécurité au montage

- Poids 7 kg **NF**


~~88 €~~ Réf.
Q143 par 6
61 € HT unit.



Garde-corps **3 m** sécurité au montage

- Poids 15 kg **NF**


~~170 €~~ Réf.
Q134 par 6
118 € HT unit.



Garde-corps **3 m fixe**

- Poids 13 kg **NF**

~~124 €~~ Réf.
Q1947 par 6
86 € HT unit.



Passerelle aluminium **longueur 6 m**


Version Tubes acier

Plancher aluminium 0,60 x 6,00 m avec 3 potelets et 2 tubes acier galvanisés longueur 6 m

- Poids 89 kg

~~1 940 €~~ Réf.
APASSTUGMC
1 200 € HT

Charge admissible
Classe 3 : 200 kg/m²



Version Garde - corps

Plancher aluminium 0,60 x 6,00 m avec 3 potelets et garde-corps poutre acier galvanisés longueur 6 m

- Poids 80 kg

~~2 548 €~~ Réf.
APASSGMC
1 547 € HT



ECHAFAUDAGES MULTIVIT+

Remorque + Container **RCM108** pour lot **MULTIVIT+ 108 m²**

- Remorque plateau double essieu freiné 3,2 tonnes.
- Attelage bras de flèche fixe avec attache boule ø 50 mm.
- Container déposable grâce à 4 béquilles à vérins
- Véhicule conforme à la réglementation RCE (Réception de Conformité Européenne).

• Longueur avec flèche	: 5,73 m
• Largeur hors tout	: 1,91 m
• Hauteur plateau au sol	: 0,78 m
• Poids total en charge	: 3200 Kg
• Poids à vide	: 700 Kg


~~17 981 €~~ Réf.
RCM108
13 860 € HT



ACCESSOIRES **MULTIVIT+**

Garde-corps **3 m fixe**


- Poids 14 kg



~~138 €~~ Réf.
N1723 par 10
101 € HT unit.

Garde-corps **3 m** **sécurité au montage**

- Poids 15 kg




~~229 €~~ Réf.
N1738 par 10
168 € HT unit.

Diagonale à collier

- Longueur 3 m / 2m
- 9 kg

~~102 €~~ Réf.
N1720 par 4
75 € HT unit.



Vérin de niveau

- Hauteur 0,60 m
- Réglage 0 à 0,40 m
- ø 38 mm
- 6 kg



~~39 €~~ Réf.
N1745 par 6
29 € HT unit.


Montants

Montants par 10			
Dimensions	kg	Réf.	Prix HT unit.
Longueur 2,00 m	9	N1711	64 €
Longueur 1,00 m	4,6	N1715	40 €
Longueur 0,50 m	2,6	N1717	26 €



Lisses

Lisses galvanisées autobloquantes par 10			
Dimensions	kg	Réf.	Prix HT Unit.
Longueur 0,65 m	3,2	N1842	36 €
Longueur 1,00 m	4,4	N1838	49 €
Longueur 3,00 m	10	N1828	64 €



ECHAFAUDAGES MULTIVIT+2

- **Classe 3 : 200 kg/m²**
- Echafaudage ø 49 mm galvanisé - Entraxe 1m - Montant 2 mm

MULTIVIT+2 - LOT 78 m² - largeur 1 m


Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 6 m

Lot MULTIVIT+ 2 - 78 m² - largeur 1 m

Désignation		Lisse	GCSM
Structure :	Réf.	Qté	Qté
Vérin de niveau 60 cm	N1745	10	10
Montant 0,25 m	N1719	10	10
Montant 2 m	N1711	20	20
Montant de 1 m	N1715	7	7
Lisse 3 m autobloquant	N1828	24	8
Lisse 1 m autobloquant	N1838	18	10
Garde corps sécurité 3 m	N1738	-	6
Garde corps sécurité 4 lisses	N1894	-	2
Garde corps sécurité extrémité 1 m	N1892	-	4
Diagonale 3 x 2 m	N1720	2	1
Réf. lot structure seule		L50P-078-LI	L50P-078-GS
Prix HT :		4 614€	5 067€
Planchers :			
Plancher alu/bois 0,60 x 3 m trappe	N8600	2	2
Echelle d'accès acier	562392	2	2
Plancher acier 0,30 x 3 m	N4875	20	20
Réf. lot structure + planchers		L50P-078-LIP	L50P-078-GSP
Prix HT :		7 252€	7 705€
Plinthes :			
Plinthe acier 3 m	N4849	8	8
Plinthe extrémité acier 1 m	N4854	4	4
Réf. lot plinthes		LOT-PL42	
Prix HT :		415€	

*GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m² en échafaudage non banché).



Version MULTIVIT+ 2 (montants)
avec GCSM

MULTIVIT+2- LOT 104 m² - largeur 1 m

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 8 m

Lot MULTIVIT+ 2 - 104 m² - largeur 1 m

Désignation		Lisse	GCSM*
Structure + planchers :	Réf.	Qté	Qté
Vérin de niveau 60 cm	N1745	10	10
Montant 0,25 m	N1719	10	10
Montant 2 m	N1711	30	30
Montant de 1 m	N1715	7	7
Lisse 3 m autobloquant	N1828	32	8
Lisse 1 m autobloquant	N1838	27	15
Garde corps sécurité 3 m	N1738	-	9
Garde corps 4 lisses	N1894	-	3
Garde corps sécurité extrémité 1 m	N1892	-	6
Diagonale 3 x 2 m	N1720	3	1
Plancher alu/bois 0,60 x 3 m trappe	N8600	3	3
Echelle d'accès acier	562392	3	3
Plancher acier 0,30 x 3 m	N4875	30	30
Réf. lot structure + planchers		L52P-104-100-LIP	L52P-104-100-GSP
Prix HT :		10 247€	10 889€
Plinthes :			
Plinthe acier 3 m	N4849	12	
Plinthe extrémité acier 1 m	N4854	6	
Réf. lot plinthes		LOT-PL40	
Prix HT :		622€	

*GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage




Version MULTIVIT+ 2 (montants)
+ garde corps sécurité au montage
largeur 1,00 m

ECHAFAUDAGES VITO

Accessoires **VITO 49** galvanisés

Pied à vérin

- Hauteur 270 à 450 mm
- Electrozingué
- Poids 3 kg



~~106 €~~ Réf.
J00345 par 6
73 € HT unit.

Pied fixe

- Hauteur 300 mm
- Poids 3,3 kg



~~53 €~~ Réf.
J01929 par 6
37 € HT unit.

Pilier de faîte

1m20

- Poids 6 kg


~~32 €~~ Réf.
J00092 par 6
22 € HT unit.



Echelle **2 m**

4 barreaux


- Poids 18 kg



~~125 €~~ Réf.
J00071 par 10
87 € HT unit.

Echelle **2 m**

2 barreaux percée



~~115 €~~ Réf.
J00080 par 10
79 € HT unit.

Tréteau **49**


- Hauteur 1,23 à 2,00 m
- Tube de 48,3 ép.2,9 mm
- Pieds fixes
- 25 kg



~~207 €~~ Réf.
J00046S par 15
121 € HT unit.

Stabilisateur universel galvanisé


- Hauteur 2,20 m à 3,30 m
- Base 1,40 m à 2,00 m
- 15 kg



~~272 €~~ Réf.
U02206 par 2
165 € HT unit.

Traverse amovible à broches


- Poids 3 kg



~~37 €~~ Réf.
J01926 par 6
26 € HT unit.

Garde corps fixe


- Longueur 3,00 m
- Poids 14 kg



~~143 €~~ Réf.
J00072 par 10
99 € HT unit.

Barrière coulissante

- Longueur 2,10 m à 3,50 m
- Poids 14 kg



~~207 €~~ Réf.
J00078 par 6
143 € HT unit.

ECHAFAUDAGES VITO

- **Classe 4 : 300 kg/m²**
- Echafaudage ø 49 mm galvanisé - Entraxe 0,945 m

VITO 49 - LOT 60 m²

Longueur de travail 10 m - Hauteur de travail 6 m

Lot VITO 49 - 60 m ²		
Désignation	Réf	Qté
Structure seule :		
Pied simple	J01901	4
Pied fixe	J01929	4
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	4
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	4
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faite 1,20 m	J00092	2
Diagonale 3x2 m à colliers	N1720	2
Garde-corps fixe de 3 m	J00072	6
Réf. lot structure seule :	L49P-060-GF	
Prix HT :	1 734€	
Planchers :		
Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	2
Echelle d'accès acier	562392	2
Plancher acier 0,30 x 3 m	FC3000	12
Réf. lot structure + planchers :	L49P-060-GFP	
Prix HT :	3 368€	
Plinthes :		
Plinthe acier 3 m	N4849	6
Plinthe extrémité acier galva	J04878	4
Réf. lot plinthes :	LOT-PL23	
Prix HT :	336€	


- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m² en échafaudage non banché).

VITO 49 - LOT 78 m²

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 6 m

Lot VITO 49 - 78 m²		
Désignation	Réf	Qté
Structure seule :		
Pied simple	J01901	5
Pied fixe	J01929	5
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	6
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	4
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faite 1,20 m	J00092	3
Diagonale 3x2 m à colliers	N1720	2
Garde corps fixe de 3 m	J00072	8
Réf. lot structure seule :	L49P-078-GF	
Prix HT :	2 153€	
Planchers :		
Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	2
Echelle d'accès acier	562392	2
Plancher acier 0,30 x 3 m	FC3000	18
Réf. lot structure + planchers :	L49P-078-GFP	
Prix HT :	4 211€	
Plinthes :		
Plinthe acier 3 m	N4849	8
Plinthe extrémité acier galva	J04878	4
Réf. lot plinthes :	LOT-PL17	
Prix HT :	412€	

A PARTIR DE
1 734 €HT



Version sans plinthes

**Seul le lot complet
avec plinthes**
Respecte les
exigences du
décret du 01/09/2004

A PARTIR DE
2 153 €HT



Version sans plinthes


ECHAFAUDAGES VITO

- **Classe 4 : 300 kg/m²**
- Echafaudage ø 49 mm galvanisé - Entraxe 0,945 m

VITO 49 - LOT 80 m²

Longueur de travail 10 m - Hauteur de travail 8 m

Lot VITO 49 - 80 m ²		
Désignation	Réf	Qté
Structure seule :		
Pied simple	J01901	4
Pied fixe	J01929	4
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	6
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	6
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faite 1,20 m	J00092	2
Diagonale 3 x 2 m à colliers	N1720	3
Garde corps fixe de 3 m	J00072	9
Réf. lot structure seule :	L49P-080-GF	
Prix HT :	2 407€	
Planchers :		
Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	3
Echelle d'accès acier	562392	3
Plancher acier 0,30 x 3 m	FC3000	18
Réf. lot structure + planchers :	L49P-080-GFP	
Prix HT :	4 858€	
Plinthes :		
Plinthe acier 3 m	N4849	9
Plinthe extrémité acier galva	J04878	6
Réf. lot plinthes :	LOT-PL31	
Prix HT :	504€	



Version sans plinthes


- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m² en échafaudage non banché).

Seul le lot complet avec plinthes
Respecte les exigences du décret du 01/09/2004

VITO 49 - LOT 91 m²

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 7 m

Lot VITO 49 - 91 m ²		
Désignation	Réf	Qté
Structure seule :		
Pied simple	J01901	5
Pied fixe	J01929	5
Echelle 0,85 m 2 barreaux	J00069	5
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	6
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	4
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faite 1,20 m	J00092	3
Diagonale 3x2 m à colliers	N1720	2
Garde corps fixe de 3 m	J00072	12
Réf. lot structure seule :	L49P-091-GF	
Prix HT :	2 766€	
Planchers :		
Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	2
Echelle d'accès acier	562392	2
Plancher acier 0,30 x 3 m	FC3000	21
Réf. lot structure + planchers :	L49P-091-GFP	
Prix HT :	5 036€	
Plinthes :		
Plinthe acier 3 m	N4849	8
Plinthe extrémité acier galva	J04878	4
Réf. lot plinthes :	LOT-PL3	
Prix HT :	412€	



Version sans plinthes

ECHAFAUDAGES VITO

VITO 49 - LOT 104 m²

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 8 m

Lot VITO 49 - 104 m ²		
Désignation	Réf	Qté
Structure seule :		
Pied simple	J01901	5
Pied fixe	J01929	5
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	9
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	6
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faite 1,20 m	J00092	3
Diagonale 3x2 m à colliers	N1720	3
Garde corps fixe de 3 m	J00072	12
Réf. lot structure seule :	L49P-104-GF	
Prix HT :	2 997€	
Planchers :		
Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	3
Echelle d'accès acier	562392	3
Plancher acier 0,30 x 3 m	FC3000	27
Réf. lot structure + planchers :	L49P-104-GFP	
Prix HT :	6 084€	
Plinthes :		
Plinthe acier 3 m	N4849	12
Plinthe extrémité acier galva	J04878	6
Réf. lot plinthes :	LOT-PL9	
Prix HT :	618€	



Version sans plinthes


- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m² en échafaudage non banché).

Seul le lot complet avec plinthes
Respecte les exigences du décret du 01/09/2004

VITO 49 - LOT 160 m²

Longueur de travail 16 m - Hauteur de travail 10 m

Lot VITO 49 - 160 m²		
Désignation	Réf	Qté
Structure seule :		
Pied simple	J01901	6
Pied fixe	J01929	6
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	16
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	8
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faite 1,20 m	J00092	4
Diagonale 3x2 m à colliers	N1720	4
Garde corps fixe de 3 m	J00072	20
Réf. lot structure seule :	L49P-160-GF	
Prix HT :	4 603€	
Planchers :		
Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	4
Echelle d'accès acier	562392	4
Plancher acier 0,30 x 3 m	FC3000	48
Réf. lot structure + planchers :	L49P-160-GFP	
Prix HT :	9 567€	
Plinthes :		
Plinthe acier 3 m	N4849	20
Plinthe extrémité acier galva	J04878	8
Réf. lot plinthes :	LOT-PL19	
Prix HT :	975€	



Version sans plinthes

ACCESSOIRES ECHAFAUDAGES

Planchers **acier** galvanisé

- Perforations antidérapantes.
- Encoches pour emboîtement des plinthes.
- Crochets universels.
- 2 poignées sous le plancher.

A PARTIR DE
71 € HT

600 kg/m²



Réf : FC3000

Dim. : 0,30 x 3,00 m
Pour échafaudage **VITO 49**

~~120 €~~ **Prix HT unit.**

71 € par 80

73 € par 40

77 € par 20

300 kg/m²



Réf : N4875

0,30 x 3,00 m
Pour échafaudage **MULTIVIT**


~~150 €~~ **Prix HT unit.**

87 € par 90

92 € par 45

97 € par 20

300 kg/m²



Réf : MOST36-300-AC **NF**

Pour échafaudage **AERIS**

~~179 €~~ **Prix HT unit.**

92 € par 90

94 € par 45

96 € par 20

Planchers **alu/bois** avec trappe Lot Echelle accès, 2m galvanisée + Plancher à trappe

A PARTIR DE
330 € HT



Par 4 lots




Références	Descriptif	Prix HT par lot
LOT-Q8620-ECH	AERIS - Plancher 0,75 x 3 m	330 €
LOT-G385T-ECH	VITO - Plancher 0,85 x 3 m	393 €
LOT-N8600-ECH	MULTIVIT et VITO 49 - Plancher 0,60 x 3 m	349 €
LOT-008007-ECH	MAG 42 - Plancher 0,67 x 3 m	365 €

Filet pour échafaudages

55 g/m² - dim. 3 m x 20 m

~~57 €~~ Réf.
P6215 par 3
42 € HT unit.


~~57 €~~ Réf.
P6215 par 6
40 € HT unit.



Amarrages

Lot amarrages comprenant :

- 5 raccords à boulons 49x49 (U96R0)
- 10 anneaux + 25 chevilles Ø 14 (001414)
- 5 traverses Ø 49 lg 45 cm (U045)



~~250 €~~ Réf.
LOT004B
184 € HT

Traverse lg. 45 cm

~~345 €~~ Réf.
LOT006B
249 € HT

Traverse lg. 155 cm

Potence de manutention

Lot potence manutention comprenant :

- Potence + Poulie-clic **brevetée** + corde avec crochet lg 25 m
- Fixation avec raccords à boulons sur Ø 49 mm maxi
- Charge maxi de levage : 50 kg



~~449 €~~ Réf.
LOT-POTMANUT
331 € HT

Planchers **Alu**

Plancher acier
0,365 x 3 m
Classe 4
300 daN/m²

~~255 €~~ Réf.
MOST36-300-AL
139 €HT

Plancher aluminium
(200 kg/m²)
• 13 kg



Plancher acier
0,30 x 3 m
Classe 5
450 daN/m²

Plancher aluminium
(200 kg/m²)
• 12 kg

~~252 €~~ Réf.
ALU3000
120 €HT




2 poignées de manutention sous les planchers.

Déport **1,50 m**

Déport 1,50 m

• 60 kg



DEPORT AERIS 1,50 m

Désignation	Réf.	Rep.	Qté
Diagonale 1,50 x 2 m	A6546	1	2
Longeron 1,50 m	A9976	2	4
Cadre support plancher	A1426	3	1
Montant 1 m	Q1196	4	1
Lisse extrémité	Q1939	5	2
Plancher 0,365 x 1,50 m	MOST36-150-AC	6	2
Plinthe 1,50 m	N4853	7	1
Plinthe extrémité	Q4858	8	1

~~1248,65 €~~ Réf.
ADEP150
736 €HT

Echafaudages roulants acier galvanisé **EVOLIS 160** longueur 1,60 m

Dimensions de plancher 0,50 m x 1,40 m
Facilité de montage et de stockage



Hauteur travail 3,70 m
Hauteur plancher 1,70 m
~~1217 €~~ Réf.
613200
930 €HT



Hauteur travail 5,20 m
Hauteur plancher 3,20 m
~~1729 €~~ Réf.
613201
1 376 €HT



Hauteur travail 6,70 m
Hauteur plancher 4,70 m
~~2449 €~~ Réf.
613202
1 911 €HT

Echafaudages roulants acier galva **EVOLIS 200** longueur 2,00 m

- Plancher 0,60 m x 1,90 m en structure aluminium, surface en bois CTBX antidérapante. Charge 150 kg/m²
- Roues Ø 200 mm avec frein
- Tube des montants Ø 45 mm

Hauteur travail 5,00 m
Hauteur plancher 3,00 m
1 plancher

~~2540 €~~ Réf.
611700
1 613 €HT

Hauteur travail 6,50 m
Hauteur plancher 4,50 m
2 planchers

~~3471 €~~ Réf.
611701
2 257 €HT

Hauteur travail 8,00 m
Hauteur plancher 6,00 m
2 planchers

~~3771 €~~ Réf.
611702
2 425 €HT

• Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).



Version 4,50m de plancher réf. 611701

ETAIS LE ROBUSTE

A partir de
31,20 €

UNIVERSEL

- Fût Ø 57 x 1,8 mm
- Coulisse Ø 48,3 x 2 mm
- Platine 120 x 120 x 5 mm

Références	Dimensions	Qté colisage	Prix HT unit.
AG300-R	1,80 / 3,00 m Poids 11,50 kg	50	33,20 €
		100	32,20 €
		200	31,20 €
AG400-R	2,25 / 4,00 m Poids 14 kg	50	45,00 €
		100	44,00 €
		200	42,00 €



TIRANT POUSSANT

- Fût Ø 57 x 1,8 mm
- Coulisse Ø 48,3 x 2 mm
- Chapes articulées ép. 5 mm

Références	Dimensions	Qté colisage	Prix HT unit.
AG300TP	1,80 / 3,00 m Poids 13 kg	50	54,00 €
		100	53,00 €
AG400TP	2,25 / 4,00 m Poids 15,50 kg	50	62,00 €
		100	60,00 €


Numérotation
sur fût

A partir de 1,80 m

- Galva à chaud
- Numérotation sur fût
- Pied de renfort 200 mm uniquement pour étais universels et lourds.

Cadre galvanisé
pour 100 étais

~~289 €~~ Réf. CADRE-CXFC
176 € HT



LOURD

- Fût Ø 57 x 2,5 mm
- Coulisse Ø 48,3 x 2,9 mm
- Platine 120 x 120 x 6 mm

Références	Descriptif	Qté colisage	Prix HT unit.
AG300LO-R	1,85 / 3,00 m Poids 14,35 kg	50	42,00 €
		100	41,00 €

Caractéristiques

- Broche imperdable Ø 14 mm
- Manchon fonte GS 400
- Anti-déboîtement coulisse : fixe ou démontable
- Vis d'arrêt

Poutrelles

Poutrelles en bois pour tours étaie :

- Longueur : 2,90 m ou 3,90 m
- Poids : 4,7 kg par mètre linéaire




Longueur 2,90 m

~~65 €~~ Réf. par 20 001882
30,40 € HT unit.


Longueur 3,90 m

~~83 €~~ Réf. par 20 001854
41,00 € HT unit.



Embouts avec renforts

Fourche simple
pour étais




~~10 €~~ Réf. par 20 609013ZMH
6,35 € HT unit.

Fourche double
pour étais



~~19 €~~ Réf. par 20 TE0287MH
10,40 € HT unit.

Trépied fixe peint
pour étais
Ø maxi 57 mm



~~48 €~~ Réf. par 20 E0997
17,30 € HT unit.

TELECHARGEZ
VOTRE PROMO

