ALTRAD SAINT DENIS
PROMO

40 ANS EN BÉTON !

Valable jusqu'au
15 octobre 2025

40TH
ALTRAD
ANNIVERSARY

ALTRAD
SAINT-DENIS
MATÉRIEL
POUR LE
BÂTIMENT

TRAVAIL DU BETON

Aiguille vibrante électrique PROVIB +

- **Ø Aiguille 38 mm**
- **Moteur puissance 2,8 kW**
- Longueur de manche 3 m
- Raccord de gaîne renforcé
- Vitesse de rotation
  - aiguille : 12 000 tr/min
  - moteur : 18 000 tr/min

~~571 €~~ Réf. * **T244/01900**
440 €HT

Aiguilles haute fréquence VIBRATECH

- Avec convertisseur intégré
- Câble protégé par une gaine de 7 m

Ø Aiguille 38 mm
Vit. de rotation 13500 tr/mn
Moteur puissance 0,75 kW
~~1586 €~~ Réf. * **T10-194**
1 224 €HT

Ø Aiguille 50 mm
Vit. de rotation 12000 tr/mn
Moteur puissance 0,90 kW
~~1682 €~~ Réf. * **T10-196**
1 238 €HT

Talocheuses avec bras pliable

PRO 1200

- **Moteur Honda GX270 - 9 ch**
- **Ø de talochage 1 170 mm**
- Livrée avec jeu de pales mixtes montées
- Berceau de protection chromé
- Poids 117 kg

~~3626 €~~ Réf. **BPTC12006**
2 445€HT

PRO 900

- **Moteur Honda GX200 - 5,8ch / 4,3 kW**
- **Ø de talochage 925 mm**
- Livrée avec jeu de pales mixtes
- Berceau de protection chromé
- Poids 81 kg

~~3139 €~~ Réf. **BPTLW951**
2 069 €HT

Option : 4 Pâles universelles à écrou flottant
~~91 €~~ Réf. **T140100102**
62 €HT

PRO 600

- **Ø de talochage 600 mm**
- **Compacte, passage par les portes**
- Livrée avec 4 pâles de finition + 1 disque flottant

Moteur électrique 3 ch
~~2 627 €~~ Réf. * **BMT03**
1 885 €HT

Moteur Honda GX120 4 ch
~~2 691 €~~ Réf. **BMT01**
1 968 €HT

Règles vibrantes oscillantes MIDI SCREED 200 et 300

- **Règle en alu**
- **Moteur essence Honda GX 25**
  Puissance 1,1 ch

Règle longueur 2 m
~~1336 €~~ Réf. **H10660-2**
930 €HT

Règle longueur 3 m
~~1384 €~~ Réf. **H10660-3**
998 €HT

Taloche manuelle BULL FLOAT

- Lame légère en alliage de magnésium, avec rotule et 3 manches emboîtables de 1,80 m
- Largeur 1,20 m x prof. 0,20 m
- Longueur maxi du manche : 5,40 m

~~417 €~~ Réf. **B50901**
343 €HT



Plaques vibrantes "Marche avant"
Classification PQ2

MULTI USAGES

PCX 60A

- Longueur plaque : 58 cm
- Moteur essence Honda GX120 - 4 ch
- Rampe d'arrosage intégrée
- Semelle acier
- Chariot de transport intégré

• Largeur 35 cm
• Poids : 74 kg

~~1 985 €~~ Réf. **BPCU01**
1 405 €HT

Option : Patin de pavage
~~132 €~~ Réf. **BOPP/65/DIO**
107 €HT

PCX 13/40

- Timon anti-vibration
- Plaque longueur 60,6 cm
- Moteur essence Honda GX160 - 5,5 ch
- Rampe d'arrosage intégrée

• Largeur 40 cm
• Poids : 87 kg

~~2 080 €~~ Réf. **BFC4020EW**
1 436 €HT

SPECIAL ENROBES

PCX 20A

- Longueur plaque 58,1 cm
- Moteur essence Honda GX160 - 5,5 ch
- Semelle acier
- Faible hauteur de semelle, utilisation sous les bardages
- Chariot de transport intégré

• Largeur 50 cm
• Poids : 75 kg

~~2 076 €~~ Réf. **BPCD26**
1 420 €HT

PCX 17/50A

- Longueur plaque 95 cm
- Moteur essence Honda GX160 - 5,5 ch
- Semelle surbaissée, en fonte
- Rampe d'arrosage intégrée
- Sytème anti-vibration du timon
- Chariot de transport intégré

• Largeur 55 cm
• Poids : 91 kg

~~2 154 €~~ Réf. **BPCA50**
1 463 €HT

Rouleau Duplex TDX 650A

SPECIAL ENROBES
Classification PV2

- Billes largeur 650 mm
- Billes ø 402 mm
- Marche avant : 0 à 3,9 km/h
- Marche arrière : 0 à 2,1 km/h
- Poids : 684 kg
- **Ne marque pas les enrobés**
- **Faible taux de vibrations**
- **Nouveau timon rallongé**

Moteur diesel Kubota EA330
- **Puissance 6,9 ch / 5,2 kW**
- **Démarrage électrique**

~~15 568 €~~ Réf. **BG50AKGRY4**
11 100 €HT

Pilonneuse RTX 68R

- **Dim. semelle : larg. 280 x 335 mm**
- **Moteur essence Honda GXR120 - 3,5 ch**
- Bulle d'amorçage
- Faibles vibrations
- Force compactage 16 kN
- Timon sur amortisseurs
- Amplitude frappe : 52 mm
- Poids : 70 kg

~~3 691 €~~ Réf. **BRTX68H280S**
2 430 €HT

Tréteau ø 42

Charge maxi 900 kg

- **Pieds fixes**
- ø 42 mm
- Dim 1,20 à 2,19 m

~~109 €~~ Réf. **par 8** **T2303S**
73 €HT unit.

Protecteur tréteau ø 42

- Revêtement : peinture époxy
- Ø 42 et Ø 49 mm
- poids 3,3 kg



~~28 €~~ Réf. **par 8** **T2321**
17,60€HT

Tréteau Aluminium

Charge maxi 660 kg sur 2 tréteaux

- Dimensions ouvert 80 (H) x 90 x 75 cm.
- Dimensions fermé 80 (H) x 90 x 16.5 cm.

AFFAIRE STOP AFFAIRE

~~127 €~~ Réf. **par 8** **ETAL835**
97 €HT unit.

Bac à béton 500 L

- Tôle ép. 2 mm
- Dim. : 115 x 144 cm (H) 48 cm

CMU : 1250 kg

~~448 €~~ Réf. **DB500**
288 €HT

Bac à mortier 200 L

- Polyéthylène
- Dim. : 100 x 67 x (H) 46 cm

~~254 €~~ Réf. **BM200**
174 €HT

Barrière TP

Barrière de chantier, avec plaque soudée + 5 adhésifs blancs



~~40 €~~ Réf. **par 80** **004500**
24 €HT unit.

~~40 €~~ Réf. **par 40** **004500**
25 €HT unit.

~~40 €~~ Réf. **par 24** **004500**
27 €HT unit.

Bac à mortier 90 L

- Polyéthylène
- ø 63 cm
- Hauteur 39 cm

~~146 €~~ Réf. **BM090**
105 €HT

Rack pour 64 Barrières

- Long. : 2,20 m
- Larg. : 0,99 m
- Haut. : 1,26 m
- Zingué

~~671 €~~ Réf. **PBZFL1MH**
517 €HT

Réhausse pour rack 128 barrières :

~~278 €~~ Réf. **PBZFL2MH**
265 €HT

Plateforme TP

- Classe de charge 200 kg/m²
- Longueur 1,96 m
- Largeur 1,06 m
- Hauteur 1,03 m

~~597 €~~ Réf. **004570**
299 €HT

Serre-joints

- Finition : peints

Came 135	Références	Nb	Prix unit.
Ouv. 60 long.80	K1306V	x 20	7,00€
Ouv. 80 long.100	K1308V	x 20	7,80€
Came 170			
Ouv. 60 long.80	K1706V	x 20	8,00€
Ouv. 80 long.100	K1708V	x 20	9,00€

Serre-coffrage simple peint

- Ouverture 0,70 m
- Longueur 1 m



~~39€~~ Réf. **par 30** **KC080V**
17,20 €HT unit.

~~39€~~ Réf. **par 60** **KC080V**
16,60 €HT unit.

U de Coffrage

- Pour coffrage standard
- Panneau de 27 mm
- Zingué

~~22€~~ Réf. **par 40** **KC027Z**
11,00 €HT unit.

~~22€~~ Réf. **par 20** **KC027Z**
11,40 €HT unit.

Piquet d'implantation

- Piquet avec coulisseau simple
- Longueur 1,50 m
- Poids : 2,7 kg

~~28€~~ Réf. **par 20** **LOT-PIQ-SIMP**
19,90 €HT unit.

Pompe à câble BGA

Submersible 72 m³/h

- Gaine de 5 m avec crépine
- Tuyau de refoulement longueur 10 m
- Raccords pompiers 3"
- **Moteur essence Honda GX160 5,5ch**

FABRICATION FRANÇAISE

~~1 376 €~~ Réf. **B165-9-047C**
1 192 €HT

Goulottes 1,10 m par lot de 6

polyéthylène haute densité

~~526€~~ Réf. **LOT6P-ETAGE**
393 €HT

Lot goulottes complet 6 m

Composé de :
- 1 goulotte de départ
- 1 cadre de départ
- 5 goulottes 1,10 m

~~793€~~ Réf. **LOT6P-DG**
560 €HT

MATERIEL DE SECURITE

Potelets à réservation à bloqueurs

- Montage tous les 2,20 m.
- Zingué

Réservation ø 25 mm

~~27 €~~ Réf. **par 50** **608770ZMH**

12,65 € HT unit.

Réservation ø 40 mm

~~25 €~~ Réf. **par 50** **608780ZMH**

12,25 € HT unit.

Potelet à réservation à planches

- Montage tous les 1,40 m.
- Zingué

Réservation ø 25 mm

~~20 €~~ Réf. **par 20** **608850ZMH**

13,15 € HT unit.

Tube galvanisé pour bloqueurs

- **Longueur : 3 m**
- Tube ø 34 mm avec bouchons plastiques bleus aux extrémités
- Embouts peints en rouge
- Poids : 5 kg

~~34 €~~ Réf. **par 80** **610010GR**

10,65 € HT unit.

Pince-dalle UNIMAG à bloqueurs

- Montage tous les 2,20 m.
- Zingué

~~41 €~~ Réf. **par 20** **608860ZMH**

26,00 € HT unit.

Pince-dalle UNIMAG à planches

- Montage tous les 1,50 m.
- Zingué

~~37 €~~ Réf. **par 20** **608800ZMH**

24,00 € HT unit.

Platine articulée

Pince-dalle REVERMAG à bloqueurs

- Montage tous les 2,20 m.
- Zingué

~~57 €~~ Réf. **par 20** **608890ZMH**

39,00 € HT unit.

Réversible

Platine de fixation sur dalle Ø 25 et 40

- **Réservation de sécurité enfichable**
- Fixation compatible potelet embout Ø 25 et Ø 40
- Poids : 1,50 kg



~~21 €~~ Réf. **par 50** **FIXPOT4025**

15,40 € HT unit.

EN13374 Classe A

Si montage avec potelet Classe A

Consoles de maçonnerie à planches

- Largeur : 1 m
- Hauteur poteau : 1,10 m
- Tige de coffrage ø 15 mm
- Poids : 16 kg
- Zingué



Montage tous les 1,60 m maxi

EN13374 Classe A

~~110 €~~ Réf. **par 6** **610000PMH**

80,00 € HT unit.

à bloqueurs



Pour tube ø 34 mm

~~121 €~~ Réf. **par 6** **610000BMH**

88,00 € HT unit.

UPN longueur 400 mm, obligatoire pour fixation sur matériaux creux.

Protection pavillon

- **Catégorie Classe A,** conforme aux éxigences de la norme EN13374.
- Permet la réalisation de protections collectives et périphériques sur les pavillons.
- Montage tous les 1,50 m en version planches et tous les 2,20 m en version bloqueurs.
- **Revêtement : galvanisé à chaud**



Montant 1,40 m
Version planches

~~41€~~ Réf. **par 20** **P8803G**
23,10 €HT unit.



Montant 1,40 m
version bloqueurs

~~46€~~ Réf. **par 20** **P8803BMH**
25,85 €HT unit.

Ancrage intermédiaire

~~36€~~ Réf. **par 20** **PP320CZ**
20,55 €HT unit.



Montant 2,80 m
Version planches

~~67€~~ Réf. **par 20** **P8802G**
38,65 €HT unit.



DEPART 1 m

~~65€~~ Réf. **par 20** **PPD320G**
42,15 €HT unit.

Montant 2,80 m
version bloqueurs

~~94€~~ Réf. **par 20** **P8802BMH**
50,65 €HT unit.

Plateforme élévatrice pour maçonner
MUROMAT 300 60/20

FABRICATION FRANÇAISE

CE

Table à maçonner hydraulique

- Hauteur plancher 3,00 m
- Hauteur travail 4,50 m
- Charge maxi 3 tonnes

Moteur monophasé :
- 230 V/50 Hz
- Puissance 3 kW / 4 ch
- Intensité 13,8 A
- Protection IP54.
- Niveau sonore garantie : 98 dB

~~26 187€~~ Réf. * **MU3000**
19 995 €HT

Catégorie 1A selon NF EN 280

Conforme à :
- Directive machine 2006/42/CE
- Directive CEM 2004/108/CE
- Directive bruit 2000/14/CE

Normes utilisées :
- NF EN 280 du 04/10/2013
- NF EN 13001-3-1 du 01/06/2012
- NF EN 60204-32 du 01/12/2008



Monte matériaux 150 kg
Hauteur 10 m - Charge 150 kg

- Vitesse de levage 17 m/mn
- Moteur électrique 230 V/50 Hz
- Puissance 0,74 kW

FABRICATION FRANÇAISE

~~6 021 €~~ Réf. * **MV10M**
4 660 €HT

Pack 10 m	Qté
Treuil 230 V mono	1
Echelle de base	1
Echelle 2 m	3
Echelle 1 m	2
Genouillère	1
Elément de tête	1
Chariot	1
Jeu de 2 ridelles	1
Fin de course haut	1
Fin de course bas	1

Visuel non contractuel

Pack étaiement	
Etai réglable	1
Tréteau de tête	2



~~691 €~~ Réf. **MVPE602**
508 €HT

Pack confort (+ 5 m)	
Echelle 2 m	2
Echelle 1 m	1



~~699 €~~ Réf. **MVPC601**
535 €HT

Monte matériaux
GEDA 200 Standard
Charge 200 kg

- Vitesse de levage 25 m/mn
- Moteur électrique 230 V/50 Hz
- Puissance 1 kW
- Intensité 16 A

jusqu'à 70% de subvention

Selon **CARSAT Régionale** — Eligible subvention

Conditions d'attribution

Montage simple, rapide, sans outil !

Version 10 m
~~7 273 €~~ Réf. * **GE10M**
5 619 €HT

Version 15 m
~~8 080 €~~ Réf. * **GE15M**
6 229 €HT

Pack	10 m Qté	15 m Qté
GEDA LIFT STANDARD (treuil, chariot, échelle de base, élément de tête)	1	1
Echelle 2 m	3	5
Echelle 1 m	2	3
Genouillère	1	1
Plateforme universelle	1	1

Visuel non contractuel

Support d'échelle conseillé pour le PACK 15m
- Hauteur : 5,7 m

~~513 €~~ Réf. **GE05643**
364 €HT

Accessoire disponible en complément d'un monte matériaux GEDA

Plateforme solaire GEDA

Pour transport de panneaux photovoltaïques

Dim : 0,34 x 1,75 x 0,69 m
Poids : 34 kg

~~996 €~~ Réf. **GE02960**
706 €HT

Treuil 150 kg Pro

Tambour longitudinal, potence standard

DM150/E

- Câble 16 m
- Télécommande de 1 m de long en 230 V

~~989 €~~ Réf. * **701430**

805 €HT

Treuil 200 kg Super Pro

Tambour longitudinal, potence fixe

DM200/F

- Câble 25 m ou 40m
- Télécommande de 1 m de long en 230 V

câble 25 m

~~1 177 €~~ Réf. * **701200**

895 €HT

câble 40 m

~~1 185 €~~ Réf. * **701210**

944 €HT

Treuil 500 kg sur chevalet

Tambour longitudinal

DM500/E

Modèle électrique

- Câble 25 m
- Télécommande de 25m de long en 24 V.

~~2 147 €~~ Réf. * **701300**

1 684 €HT

OPTION : Chevalet

~~1 409 €~~ Réf. **701050**

956 €HT

Treuil 200 kg Super Pro

Tambour frontal, potence télescopique

DM200/APF

- Câble 25 m
- Télécommande en 230 V

Télécommande **de 1m de long**

~~1 647 €~~ Réf. * **701240**

1 194 €HT

Télécommande **de 25m de long**

~~2 069 €~~ Réf. * **701250**

1 580 €HT

Potence télescopique

~~304 €~~ Réf. **701000**

221 €HT

Benne 70 litres

Benne à béton basculante

- Polyéthylène
- charge maxi 150 kg

~~211 €~~ Réf. **720010**

133 €HT

Etai de porte fenêtre

~~403 €~~ Réf. **701101**

334 €HT

Etai d'intérieur

~~520 €~~ Réf. **701100**

491 €HT

Fixation pour échafaudage

- Pour Treuil charge 200kg
- Ø max. de fixation : 48mm

~~304 €~~ Réf. **701102**

239 €HT

Echelle télescopique TELESCO 290

Nouveauté

EN131-6 Norme Européenne

- Aluminium anodisé
- Système de coulissage par air
- Ultra compacte

150

Photo : échelle télesco 290 10 échelons

Hauteur 2,91 m

~~287 €~~ Réf. **ATELE290**

168 €HT

Echelles télescopiques TELESCO 320 & 380

EN131-6 Norme Européenne

- Aluminium anodisé
- Système de coulissage par air
- Marches extra-larges
- Barre stabilisatrice

150

Hauteur 3,23 m

~~317 €~~ Réf. **ATELE320**

195 €HT

Hauteur 3,83 m

~~374 €~~ Réf. **ATELE380**

252 €HT

Echelle pliante télescopique avec plateforme MODULO PRO PF

Plateforme antidérapante galvanisée

- Dimensions : 0,30 m x 1,40 m
- Aluminium anodisé

~~459 €~~ Réf. **MODPROPF**

288 €HT

5 POSITIONS EN 1



EN131-4 Norme Européenne

Echelle télescopique articulée MULTIPRO 44

MULTI POSITIONS

- Base évasée avec sabots anti-dérapants
- Echelle ultra-compacte avec montant robuste
- Charnières à blocage automatique
- Roues de transport
- Poids 14,8 kg

~~340 €~~ Réf. **MPRO44**

251 €HT

Escabeau

Plateforme PLATO 1M

- En aluminium, Dim. : 0,95 x 0,30 x 0,50 cm
- Avec bandes antidérapantes
- Marches larges et striées antidérapantes, double accès
- Crochet de verrouillage sécurisé

A PARTIR DE **235 €HT le lot**

Lots PLATO	Références	Prix au lot
Lot de 2	LOT-2PLATO1M	235 €HT
Lot de 4	LOT-4PLATO1M	452 €HT

150 kg

Echelles et Marchepieds

Conforme à la nouvelle norme EN131 applicable au 01/01/2018

EN131 Norme Européenne

Marchepieds ALTO 50

A PARTIR DE 110 €HT

ALTO 50	Nb marche	m	m	kg	Prix Unit. HT
FMAP04M50	4	0,88	2,68	4,8	110€
FMAP05M50	5	1,12	2,92	6,8	124€
FMAP06M50	6	1,36	3,16	7,5	148€
FMAP07M50	7	1,59	3,39	8,3	172€

- Marches profondeur 85 mm
- Montant section 50 x 24 mm
- Charge maxi 150 kg
- Barreau intermédiaire et sangles à partir du 5 marches
- **Garantie 5 ans**

Photo : ALTO 50 5 marches

Lots marchepieds ALTO 50

LOT 4 marches + 6 marches ALTO 50

~~324 €~~ Réf. LOT-ALT050-0406

240 €HT

LOT 3 marches + 5 marches ALTO 50

~~262 €~~ Réf. LOT-ALT050-0305

192 €HT

ALTO 50 5 marches

ALTO 50 3 marches

Marchepieds double accès PRESTO (le lot de 2)

- Pliable en aluminium
- Charge maxi 150 kg
- **Garantie 10 ans**

AFFAIRE STOP AFFAIRE

A PARTIR DE 251 €HT le lot

PRESTO Double accès	Nb marche	m	m	kg	Prix HT LE LOT DE 2
LOT-FMAP03MDA	3	0,57	2,57	4,2	251€
LOT-FMAP04MDA	4	0,80	2,80	5,4	277€

Plateformes individuelles roulantes MEZZO

A PARTIR DE 535 €HT

MEZZO	m	m	Nb marche	kg	Prix Unit. HT
FPIR03M60	2,56	0,76	2+plateforme	21	535€
FPIR04M60	2,83	1,03	3+plateforme	22	594€
FPIR06M60	3,39	1,59	5+plateforme	26	717€

- Marches profondeur 85 mm
- Montant section 60 x 24 mm
- Garde corps sur les 4 faces
- Porte outils spacieux
- Charge maxi 150 kg
- **Garantie 10 ans**

Conforme aux exigences de la norme NF P93-352/353

Photo : MEZZO 4 marches + plate-forme

Echelles 2 plans transformables SOPRANO

- Montant section 65 x 25 mm
- Base avec barre stabilisatrice
- Charge maxi 150 kg
- **Garantie 5 ans**

A PARTIR DE 149 €HT

SOPRANO 2 plans	m	m	Nb échelons	cm	kg	Prix Unit. HT
FECD205BF	4,12	3,22	2 x 6	77	10,7	149€
FECD245BF	4,72	3,82	2 x 7	89	12	186€
FECD260BF	5,32	4,42	2 x 8	89	13,3	208€
FECD295BF	5,92	5,02	2 x 9	107	14,5	228€

Photo : Soprano 2 plans x 7 échelons

Echelles 3 plans transformables SOPRANO

- Montant section 65 x 25 mm
- Base avec barre stabilisatrice
- Charge maxi 150 kg
- **Garantie 5 ans**

A PARTIR DE 298 €HT

SOPRANO 3 plans	m	m	Nb échelons	cm	kg	Prix Unit. HT
FECT264BF	6,90	6,00	3 x 8	107	19	298€
FECT299BF	7,80	6,90	3 x 9	107	20,8	336€

Photo : Soprano 3 plans x 9 échelons

Mini dumper à chenilles
CMD 550

Quantité limitée

- **Charge maxi : 550 kg**
- **Moteur Kohler CH270 essence 7 ch/4,6 kW**
- Transmission hydrostatique
- 2 vitesses avant et arrière
- Volume benne : 0,30 m³

Déversement haut

~~20 245 €~~ Réf. **CMD550H-K**

13 100 €HT

Mini dumper
BMD 300

- **Volume benne : 134 L**
- **Tout-terrain 2 ou 4 roues motrices**
- Moteur Honda GXV160 - 5,5 ch
- Pente jusqu'à 45 %

~~4 889 €~~ Réf. **BBMD18**

3 050 €HT

Support Big Bag

- **Pliable**
- **4 crochets** pour maintenir le big bag ouvert
- Acier, peinture grise
- Dimensions fermé 1,10 (H) x 1,20 x 1,20 m.

vendu sans sac Big Bag

~~204 €~~ Réf. **177100**

158 €HT

Cadre de rangement peint

Cadre de rangement universel

- Gerbable
- Poids : 34 kg

CMU : 900 kg



~~333 €~~ Réf. **MN09APMH**

225 €HT

Cadre de rangement galvanisé

Cadre de rangement universel

- Poids : 40 kg

CMU : 2000 kg



~~293 €~~ Réf. **N2760**

173 €HT

Cadre de rangement galvanisé

Cadre démontable

- Gerbable
- Poids : 32 kg

CMU : 1000 kg



~~263 €~~ Réf. **N07GMH**

180 €HT

Cadre galvanisé pour 100 étais

- Poids : 27,6 kg

CMU : 1200 kg



~~289 €~~ Réf. **CADRE-CXFC**

176 €HT

Cadre peint pour 100 étais

- Poids : 25 kg

CMU : 1200 kg

~~253 €~~ Réf. **PL80PAN023**

132 €HT

PROMIX 1800

Malaxeur à 2 vitesses variables

- **Puissance 1800 W**
- Malaxage 120 litres
- Poids 7,9 kg
- Livré dans 1 valise avec :
  1 fouet ø 140 mm
  1 fouet ø 160 mm
  (3 rubans)

~~285 €~~ Réf. * **BPROM18**
144 €HT

PROMIX 1600-V

Malaxeur à 2 vitesses variables

- **Puissance 1600 W**
- Malaxage 90 litres
- Poids 5,5 kg
- **Livré dans 1 valise avec :**
  1 fouet ø 140 mm

~~214 €~~ Réf. * **BPROM16-V**
110 €HT

PROMIX 1200-2

Malaxeur à 2 vitesses variables

- **Puissance 1 200 W**
- Malaxage 40 litres
- Poids 4,6 kg
- Livré avec 1 fouet
  ø 120 mm

~~156 €~~ Réf. * **BPROM12-2**
88 €HT

PROMIX 1600

Malaxeur à 2 vitesses variables

- **Puissance 1600 W**
- Malaxage 90 litres
- Poids 5,5 kg
- Livré avec 1 fouet
  ø 140 mm

~~168 €~~ Réf. * **BPROM16**
90 €HT

Tarière thermique TAR-03-T52

- **Moteur essence 2 temps**
- **Puissance 1,35 kW**
- **Embrayage centrifuge**
- Hauteur : 1060 mm
- Poids : 12 kg

- **Livrée avec 3 mèches** :
- ø 100 long. 800 mm.
- ø 150 long. 800 mm.
- ø 200 long. 800 mm.

~~458 €~~ Réf. **K300800**
352 €HT

Elagueuse thermique ELAG-025-T25

- **Longueur de coupe : 250 mm**
- Guide 30 cm chaîne OREGON
- Moteur essence 2 temps
- Puissance 0,9 kW
- Poids : 3,6 kg

~~302 €~~ Réf. **ELAG-025-T25**
208 €HT

Nettoyeur Haute Pression électrique 160

- Réglage de la pression, manomètre
- Câble électrique 5 m

Pompe axiale
haute qualité,
3 pistons axiaux

Caractéristiques techniques	ELECTRIQUE 160 Réf. ARNHPE-160
Pression (bar)	160
Débit maxi (l/h)	540
Moteur	230V/50Hz
Puissance (cv)	3,1
Rotation Pompe (tr/min)	2800
Poids (kg)	29

~~960 €~~ Réf. * **ARNHPE-160**
693 €HT

Bétonnière PRO 400

FABRICATION FRANÇAISE

Moteur monophasé 230 V / 50 Hz - 2ch

~~2 830 €~~ Réf. * **PR40L1E15**

2 112 €HT

Moteur thermique Worms EX17 - 5,7ch

~~3 040 €~~ Réf. **PR40L1V05**

2 328 €HT

Moteur thermique Honda GX160 - 4,8ch

~~3 139 €~~ Réf. **PR40L1V00**

2 361 €HT

- Cuve : 380 litres
- Malaxage : 320 litres
- Tractable à 90km/h

2,5 sacs de ciment de 35 kg à chaque malaxage.

Bétonnières à chargeur
RB 800 H - RB 500B - RB 400H

Références	Modèles	Cuve	Réservoir eau	Production**	1m³ de béton	Prix au lot *
440541J	RB400H - Sans pelle	400 L - Horizontale	60 L	8m³/h	pour 3 gachées	9 400 €HT
440545J	RB400H - Pelle + radiocommande + treuil	400 L - Horizontale	60 L	8m³/h		11 412 €HT
340554J	RB500B - Sans pelle	460 L - Basculante Hydraulique	60 L	8m³/h	pour 3 gachées	7 572 €HT
340553J	RB500B - Pelle + radiocommande + treuil	460 L - Basculante Hydraulique	60 L	8m³/h		10 500 €HT
RB800SP00	RB800H - Sans pelle	800 L - Horizontale	120 L	12 à 16m³/h	pour 2 gachées	11 200 €HT
RB800DR00	RB800H - Pelle + radiocommande + treuil	800 L - Horizontale	120 L	12 à 16m³/h		13 600 €HT

** Suivant le mode de chargement

Chargeur hydraulique
Version électrique triphasée 400V/50Hz

Réf. 440541J - 440545J - 340554J - 340553J*



3 sacs de ciment de 35 kg à chaque malaxage.

Réf. RB800SP00 - RB800DR00*

5 sacs de ciment de 35 kg à chaque malaxage.

Visuel RB800H

Brouette polyvalente
100 litres

FABRICATION FRANÇAISE

- **Coffre galvanisé,ép. 9/10ème mm**
- 2 haubans à l'avant
- 2 traverses sous Le coffre
- Coussinets en polypropylène

Roue Gonflable ø 400mm
~~98 €~~ Réf. **A1361GA4001**
62 €HT

Roue souple increvable ø 360mm
~~104 €~~ Réf. **A1361BP3601**
72 €HT

Brouette polyvalente
100 litres

FABRICATION FRANÇAISE

- **Coffre noir ép. 9/10ème mm**
- 2 haubans à l'avant
- 2 traverses sous coffre
- Coussinets en polypropylène

Roue Gonflable ø 400mm
~~90 €~~ Réf. **TT100N**
60 €HT

Roue Souple Increvable ø 360mm
~~104 €~~ Réf. **TT100NBP**
70 €HT

Brouette la robuste
100 litres

FABRICATION FRANÇAISE

- **Coffre peint,ép. 15/10ème mm**
- Châssis renforcé
- 1 arceau à l'avant,
- 2 traverses et 2 coquilles de renfort sous Le coffre
- **Coussinets en fonte**

Roue Gonflable ø 400mm
~~171 €~~ Réf. **A1528SA4001**
122 €HT

Roue souple increvable ø 360mm
~~186 €~~ Réf. **A1528BP3601**
132 €HT

Brouette HERCULE
100 litres

- **Coffre polypropylène haute densité, épaisseur 6 mm**
- Roue gonflable ø 400 mm
- Pneu 4 plis à crampons
- **Charge 200 kg**

~~278 €~~ Réf. **APE100P**
168 €HT

Bétonnière Lescha
SM165S

- Cuve : 165 litres
- Malaxage : 140 litres
- **Couronne et pignon en fonte**

Moteur monophasé 0.37kW/0.5ch
~~1238 €~~ Réf. * **450020**
843 €HT

35 kg **1** sac de ciment de **35 kg** à chaque malaxage.

Bétonnière
BI175F

FABRICATION FRANÇAISE

- Cuve : 160 litres
- Malaxage : 140 litres
- **Couronne et pignon en fonte**

Moteur monophasé 850 W
~~616 €~~ Réf. * **BI16FS2EG**
395 €HT

35 kg **3/4** sac de ciment de **35 kg** à chaque malaxage.

Bétonnière VT 350

- Cuve : 340 litres
- Malaxage : 280 litres
- Tractable à 90km/h

FABRICATION FRANÇAISE

Disponible en version Standard ST350 Grise

OFFERT

Petit nettoyeur haute pression
Pression : 110 bar
Débit : 390 l/h
Poids : 4,9 kg

Moteur monophasé 230 V / 50 Hz - 2ch
~~2 685 €~~ Réf. * **LOT-VI35E-NHP**
2 025 €HT

Moteur thermique Worms EX17 - 5,7 ch
~~2 893 €~~ Réf. * **LOT-VI35W-NHP**
2 225 €HT

Moteur thermique HONDA GX160 - 4,8ch
~~2 893 €~~ Réf. * **LOT-VI35H-NHP**
2 260 €HT

Brouette rénovation 110 litres

FABRICATION FRANÇAISE

- **Coffre étroit 60 cm, nez rond, passage par les portes**
- Coffre ép. 12/10ème mm, bord roulé
- Roue gonflable Ø 400mm

Roue Gonflable Ø 400mm
~~145 €~~ Réf. **A1314SA4001**
99 €HT

COFFRE VERT Réf. **A1310SA4001**

Brouette polyvalente 2 roues

FABRICATION FRANÇAISE

- **Coffre ép. 15/10ème mm, 150 litres**
- 2 Roues gonflables Ø 400 mm, jantes polypro

Roue Gonflable Ø 400mm
~~199 €~~ Réf. **A9154SP4001**
152 €HT

COFFRE NOIR Réf. **A9158SA4001**

Bétonnière BI 190F

FABRICATION FRANÇAISE

- Cuve : 170 litres
- Malaxage : 150 litres
- **Couronne fonte**
- **Démultiplication**

Moteur monophasé 850 W

~~791 €~~ Réf. * **BI18LS2ER**

480 €HT

Version grise
Réf. **BI18LS2ER**

Bétonnière GN 180

- Cuve : 170 litres
- Malaxage : 140 litres
- **Démultiplication**

Moteur monophasé 230 V / 50 Hz - 2ch

~~675 €~~ Réf. * **GN18LP1ER**

480 €HT

Bétonnière GN 165

FABRICATION FRANÇAISE

- Cuve : 160 litres
- Malaxage : 130 litres

Moteur monophasé 230V / 50 Hz - 2ch

~~506 €~~ Réf. * **GN16EP1ER**

360 €HT

Brouette polyvalente 100 litres

FABRICATION FRANÇAISE

- **Coffre ép. 9/10ème mm**
- 2 haubans à l'avant
- 2 traverses sous Le coffre

Roue Gonflable Ø 400mm

~~90 €~~ Réf. **A1364GA4001**

62 €HT

COFFRE VERT
Réf. **A1360GA4001**

Roue souple increvable Ø 360mm

~~104 €~~ Réf. **A1364BP3601**

72 €HT

COFFRE VERT
Réf. **A1360BP3601**

ALTRAD SAINT-DENIS MATÉRIEL POUR LE BÂTIMENT

AIDES FINANCIÈRES TOP BTP

Selon CARSAT régionale

PROTEGER LA SANTE DES SALARIES DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

C'est une aide financière pour l'achat d'un échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité. L'entreprise pourra bénéficier de :

Subvention de 50 % de l'investissement hors taxes plafonnée à 25 000 € par entreprise

- **Pour un échafaudage fixe (1) :** ***AERIS 45***
  Les Garde-corps MDS doivent représenter 20% du montant du devis.
- **Pour l'achat d'une remorque (option 1) (AERIS 88, RCAV 100 pour VITO 49 et AERIS 45, RCM108)**
  si achat préalable d'un échafaudage fixe.
- **Pour l'achat d'escaliers de chantier (option 2)**
  si achat préalable d'un échafaudage de pied.

L'OPTION 1 ET 2 PEUVENT ÊTRE CUMULABLES !

Cette aide s'adresse exclusivement aux entreprises du BTP et de l'industrie, y compris entreprises de montage, de 1 à 49 salariés, en France métropolitaine. Dans le cadre de la politique de lutte contre les fraudes, le présent dossier est susceptible d'être contrôlé par des visites sur site par les ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité qui exigeront de voir le matériel ou l'équipement subventionné ainsi que les justificatifs originaux.

UNE FORMATION REQUISE

Pour bénéficier de cette offre, l'entreprise devra avoir formé depuis moins de 5 ans au moins un de ses salariés (2) au montage, au démontage et à l'utilisation des échafaudages, auprès d'un organisme de formation conventionné par la CNAMTS (3).

Opération organisée en partenariat avec le SFECE (Syndicat Français de l'Echafaudage, du Coffrage et de l'Etaiement).

(1) Voir la liste des échafaudages éligibles et les conditions générales d'attribution sur ameli.fr
(2) À raison d'un salarié formé par tranche de 10 salariés dans l'entreprise
(3) La liste des organismes conventionnés est consultable sur ameli.fr

Réservez votre aide, c'est simple !

1 / Remplissez le formulaire en ligne sur le compte de AT/MP via Net-entreprises et envoyez les pièces justificatives.
2 / Votre CARSAT vérifie et valide votre réservation selon les budgets restants.
3 / Envoyez les bons de commandes des investissements et pièces justificatives pour le versement, dans les 6 mois après la réservation.
4 / Vérification par la CARSAT, puis versement de la subvention.

Conditions d'attribution

Adresses CARSAT Régionales

AFNOR CERTIFICATION - ***Pour les échafaudages AERIS***
11, rue Francis de Pressensé,
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

Référentiel de certification : NF Équipements de chantier (NF096) disponible sur www.marque-nf.com.

La marque NF certifie la conformité aux normes NF EN 12810-1 et 2, NF EN 12811-1, 2 et 3 et au Référentiel NF096 ;
(pour les Échafaudages fixes de service en éléments préfabriqués)

« Pour se référer à la marque NF, une structure d'échafaudage montée à partir d'un modèle certifié, ne doit comporter pour les sous-ensembles soumis au marquage, que ceux figurant dans la nomenclature NF du modèle. »

- **Classe 4 : 300 kg/m²**
- Echafaudage ø 45 mm galvanisé - Entraxe 0,800

Conforme aux normes **NF EN 12810 et 12811**

AERIS - LOT 80 m²

Longueur de travail 10 m - Hauteur de travail 8 m

Lot AERIS - 80 m²		lisse	GCF*	GCSM*
Désignation	**Réf.**	**Qté**	**Qté**	**Qté**
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	8	8	8
Cadre de départ	Q141	4	4	4
Echelle 2 m	Q129G	12	12	12
Lisse 3 m basculeur	Q1931	24	6	6
Lisse d'extrémité	Q1939	12	-	-
Garde-corps standard 3 m	Q1947	-	9	-
Garde-corps extrémité	Q4304	-	6	-
Garde-corps sécu montage	Q134	-	-	9
Garde-corps extrémité GCSM	Q143	-	-	6
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	3	3	1
Réf. lot structure seule		L45P-080-LI	L45P-080-GF	L45P-080-GS
Prix HT :		**2 867€**	**3 240€**	**3 515€**
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	3	3	3
Echelle d'accès acier	562392	3	3	3
Plancher acier 0,36 x 3 m MOST36-300-AC		14	14	14
Lisse 3 m basculeur	Q1931	3	3	-
Lisse à collier 3 m	Q4907	-	-	3
Réf. lot structure + planchers		L45P-080-LIP	L45P-080-GFP	L45P-080-GSP
Prix HT :		**5 240€**	**5 613€**	**5 975€**
Plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849	9		
Plinthe extrémité acier galva	Q4858	6		
Réf. lot plinthes		LOT054		
Prix HT :		**505€**		

A PARTIR DE **2 867 €HT**

Version avec garde-corps sécurité au montage

***GCF** = Garde Corps Fixe standard - **GCSM** = Garde Corps Sécurité au Montage

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m² en échafaudage non baché).
- Version garde-corps de sécurité au montage : Echafaudage **MDS** : **M**ontage et **D**émontage en **S**écurité

Suivant conditions CARSAT régionale

Éligible subvention — uniquement pour les GCSM

Remorque AERIS 88 pour lot AERIS 80 m²

(Selon configuration du lot)

- Remorque 1 essieu central de 1350 Kg
- Suspension barre de torsion roues indépendantes
- Flèche en V galva avec attache autofreineur boule ø 50 mm
- Véhicule conforme à la réception de Conformité Européenne

Compatible uniquement avec échafaudage AERIS en version garde-corps de sécurité au montage

• Longueur avec flèche	:	4,70 m
• Largeur hors tout	:	2,32 m
• Hauteur chargée	:	2,73 m
• Poids total en charge	:	1350 Kg
• Poids à vide	:	420 Kg

Remorque livrée sans échafaudage

AFFAIRE STOP AFFAIRE

~~1 767 €~~ Réf. **AERIS88**

5 550 €HT

- **Classe 4 : 300 kg/m²**
- Echafaudage ø 45 mm galvanisé - Entraxe 0,800

Conforme aux normes **NF EN 12810 et 12811**

AFFAIRE STOP AFFAIRE

Echafaudage AERIS LOT PIGNON 88 m²

Longueur de travail 10 m - Hauteur de travail 10 m

Lot AERIS - Pignon 88 m²		lisse	GCF*	GCSM*
Désignation	**Réf.**	**Qté**	**Qté**	**Qté**
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	8	8	8
Cadre de départ	Q141	4	4	4
Echelle 2 m	Q129G	14	14	14
Lisse 3 m basculeur	Q1931	26	6	6
Lisse d'extrémité	Q1939	16	-	-
Garde corps standard 3 m	Q1947	-	10	-
Garde corps extrémité	Q4304	-	8	-
Garde corps sécu montage	Q134	-	-	10
Garde corps extrémité GCSM	Q143	-	-	8
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	1	1	1
Réf. lot structure seule		L45P-088-LI	L45P-088-GF	L45P-088-GS
Prix HT :		2 830€	3 225€	3 659€
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	4	4	4
Echelle d'accès acier	562392	4	4	4
Plancher acier 0,36 x 3 m - MOST36-300-AC		14	14	14
Lisse 3 m basculeur	Q1931	4	4	-
Lisse à collier 3 m	Q4907	-	-	4
Réf. lot structure + planchers		L45P-088-LIP	L45P-088-GFP	L45P-088-GSP
Prix HT :		5 442€	5 835€	6 378€
Plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849	10		
Plinthe extrémité acier galva	Q4858	8		
Réf. lot plinthes		LOT-PL11		
Prix HT :		578€		

A PARTIR DE 2 830 €HT

Version avec garde-corps de sécurité au montage

*GCF = Garde Corps Fixe standard - GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m² en échafaudage non baché).
- Version garde-corps de sécurité au montage : Echafaudage **MDS** : **M**ontage et **D**émontage en **S**écurité

Suivant conditions CARSAT régionale

Éligible subvention — uniquement pour les GCSM

Echafaudage AERIS LOT 104 m²

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 8 m

Lot AERIS - 104 m²		lisse	GCF*	GCSM*
Désignation	**Réf.**	**Qté**	**Qté**	**Qté**
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	10	10	10
Cadre de départ	Q141	5	5	5
Echelle 2 m	Q129G	15	15	15
Lisse 3 m basculeur	Q1931	32	8	8
Lisse d'extrémité	Q1939	12	-	-
Garde corps standard 3 m	Q1947	-	12	-
Garde corps extrémité	Q4304	-	6	-
Garde corps sécu montage	Q134	-	-	12
Garde corps extrémité GCSM	Q143	-	-	6
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	3	3	1
Réf. lot structure seule		L45P-104-LI	L45P-104-GF	L45P-104-GS
Prix HT :		3 266€	3 709€	4 050€
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	3	3	3
Echelle d'accès acier	562392	3	3	3
Plancher acier 0,36 x 3 m - MOST36-300-AC		20	20	20
Lisse 3 m basculeur	Q1931	3	3	-
Lisse à collier 3 m	Q4907	-	-	3
Réf. lot structure + planchers		L45P-104-LIP	L45P-104-GFP	L45P-104-GSP
Prix HT :		6 073€	6 516€	6 938€
Plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849	12		
Plinthe extrémité acier galva	Q4858	6		
Réf. lot plinthes		LOT-PL22		
Prix HT :		604€		

A PARTIR DE 3 266 €HT

Version avec garde-corps de sécurité au montage

*GCF = Garde Corps Fixe standard - GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage

AERIS - LOT 160 m²

Longueur de travail 16 m - Hauteur de travail 10 m

Lot AERIS - 160 m²		lisse	GCF*	GCSM*
Désignation	**Réf.**	**Qté**	**Qté**	**Qté**
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	12	12	12
Cadre de départ	Q141	6	6	6
Echelle 2 m	Q129G	24	24	24
Lisse 3 m basculeur	Q1931	50	10	10
Lisse d'extrémité	Q1939	16	-	-
Garde corps standard 3 m	Q1947	-	20	-
Garde corps extrémité	Q4304	-	8	-
Garde corps sécu montage	Q134	-	-	20
Garde corps extrémité GCSM	Q143	-	-	8
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	8	8	2
Réf. lot structure seule		L45P-160-LI	L45P-160-GF	L45P-160-GS
Prix HT :		5 049€	5 770€	6 150€
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	4	4	4
Echelle d'accès acier	562392	4	4	4
Plancher acier 0,36 x 3 m MOST36-300-AC		34	34	34
Lisse 3 m basculeur	Q1931	4	4	-
Lisse à collier 3 m	Q4907	-	-	4
Réf. lot structure + planchers		L45P-160-LIP	L45P-160-GFP	L45P-160-GSP
Prix HT :		9 447€	10 169€	10 655€
Plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849	20		
Plinthe extrémité acier galva	Q4858	8		
Réf. lot plinthes		LOT-PL24		
Prix HT :		957€		

*GCF = Garde Corps Fixe standard - **GCSM** = Garde Corps Sécurité au Montage

A PARTIR DE **5 049 €HT**

AFFAIRE STOP AFFAIRE

Version avec garde corps de sécurité au montage

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m² en échafaudage non baché).
- Version garde-corps de sécurité au montage : Echafaudage **MDS** : **M**ontage et **D**émontage en **S**écurité

Suivant conditions CARSAT régionale

Éligible subvention

uniquement pour les GCSM

Remorque + Container RCAV100 pour lot AERIS 160 m²

(Selon configuration du lot)

FABRICATION FRANÇAISE

AFFAIRE STOP AFFAIRE

- Remorque plateau double essieu freiné 2,7 tonnes.
- Attelage bras de flèche fixe avec attache boule ø 50 mm.
- Container déposable grâce à 4 béquilles à vérins
- Véhicule conforme à la réglementation RCE (Réception de Conformité Européenne).

• Longueur avec flèche	:	5,70 m
• Largeur hors tout	:	1,91 m
• Hauteur plateau au sol	:	0,78 m
• Poids total en charge	:	2700 Kg
• Poids à vide	:	640 Kg

~~17 449 €~~ Réf. **RCAV100**

11 590 €HT

- **Classe 4 : 300 kg/m²**
- Echafaudage ø 45 mm galvanisé - Entraxe 0,800

Conforme aux normes **NF EN 12810 et 12811**

AERIS - LOT 220 m²

Longueur de travail 22 m - Hauteur de travail 10 m

Lot AERIS - 220 m²		lisse	GCF*	GCSM*
Désignation	**Réf.**	**Qté**	**Qté**	**Qté**
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	16	16	16
Cadre de départ	Q141	8	8	8
Echelle 2 m	Q129G	32	32	32
Lisse 3 m basculeur	Q1931	70	14	14
Lisse d'extrémité	Q1939	16	-	-
Garde corps standard 3 m	Q1947	-	40	-
Garde corps extrémité	Q4304	-	8	-
Garde corps sécu montage	Q134	-	-	28
Garde corps extrémité GCSM	Q143	-	-	8
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	8	8	2
Réf. lot structure seule		**L45P-220-LI**	**L45P-220-GF**	**L45P-220-GS**
Prix HT :		**7 123€**	**8 189€**	**8 854€**
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	4	4	4
Echelle d'accès acier	562392	4	4	4
Plancher acier 0,365 x 3 m	MOT36-300-AC	50	50	50
Lisse 3 m basculeur	Q1931	4	4	-
Lisse 3 m basculeur à collier	Q4907	-	-	4
Réf. lot structure + planchers		**L45P-220-LIP**	**L45P-220-GFP**	**L45P-220-GSP**
Prix HT :		**13 212€**	**14 277€**	**15 058€**
Plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849	28		
Plinthe extrémité acier galva 800	Q4858	8		
Réf. lot plinthes		**LOT-PL43**		
Prix HT :		**1 281€**		

Version avec garde corps de sécurité au montage

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m² en échafaudage non baché).
- Version garde-corps de sécurité au montage : Echafaudage **MDS** : **M**ontage et **D**émontage en **S**écurité

Suivant conditions CARSAT régionale

Éligible subvention — uniquement pour les GCSM

AERIS - LOT 310 m²

Longueur de travail 31 m - Hauteur de travail 10 m

Lot AERIS - 310 m²		lisse	GCF*	GCSM*
Désignation	**Réf.**	**Qté**	**Qté**	**Qté**
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	22	22	22
Cadre de départ	Q141	11	11	11
Echelle 2 m	Q129G	44	44	44
Lisse 3 m galvanisée	Q1931	100	20	20
Lisse d'extrémité	Q1939	16	-	-
Garde corps standard 3 m	Q1947	-	40	-
Garde corps extrémité	Q4304	-	8	-
Garde corps sécu montage	Q134	-	-	40
Garde corps extrémité GCSM	Q143	-	-	8
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	12	12	3
Réf. lot structure seule		**L45P-310-LI**	**L45P-310-GF**	**L45P-310-GS**
Prix HT :		**9 854€**	**11 345€**	**12 203€**
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	4	4	4
Echelle d'accès acier	562392	4	4	4
Plancher acier 0,365 x 3 m	MOT36-300-AC	74	74	74
Lisse 3 m galvanisée	Q1931	4	4	-
Lisse 3 m basculeur à collier	Q4907	-	-	4
Réf. lot structure + planchers		**L45P-310-LIP**	**L45P-310-GFP**	**L45P-310-GSP**
Prix HT :		**18 183€**	**19 674€**	**20 648€**
Plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849	40		
Plinthe extrémité acier galva 800	Q4858	8		
Réf. lot plinthes		**LOT-PL44**		
Prix HT :		**1 736€**		

Version avec garde corps de sécurité au montage

***GCF** = Garde Corps Fixe standard - **GCSM** = Garde Corps Sécurité au Montage

Accessoires AERIS galvanisés

Echelle de 2 m

• Poids 14 kg NF



~~151 €~~ Réf. **Q129G par 10**
104 € HT unit.

Echelle d'extrémité

• Poids 12 kg



~~180 €~~ Réf. **Q138 par 10**
124 € HT unit.

Stabilisateur universel galvanisé

• Hauteur 2,20 m à 3,30 m
• Base 1,40 m à 2,00 m
• 15 kg



~~272 €~~ Réf. **U0220G par 2**
165 € HT unit.

Lisse de 3 m

• Poids 6 kg NF



~~37 €~~ Réf. **Q1931 par 12**
25 € HT unit.

Garde-corps d'extrémité MDS sécurité au montage

• Poids 7 kg NF



~~88 €~~ Réf. **Q143 par 6**
61 € HT unit.

Garde-corps 3 m sécurité au montage

• Poids 15 kg NF



~~170 €~~ Réf. **Q134 par 6**
118 € HT unit.

Garde-corps 3 m fixe

• Poids 13 kg NF



~~124 €~~ **Q1947 par 6**
86 € HT unit.

Passerelle aluminium longueur 6 m

Version Tubes acier

Plancher aluminium 0,60 x 6,00 m avec 3 potelets et 2 tubes acier galvanisés longueur 6 m
• Poids 89 kg

~~1 910 €~~ Réf. **APASSTU6MC**
1 200 € HT

Charge admissible Classe 3 : 200 kg/m²



Version Garde - corps

Plancher aluminium 0,60 x 6,00 m avec 3 potelets et garde-corps poutre acier galvanisés longueur 6 m
• Poids 80 kg

~~2 548 €~~ Réf. **APASS6MC**
1 547 € HT

Remorque + Container RCM108 pour lot MULTIVIT+ 108 m²

(Selon configuration du lot)

FABRICATION FRANÇAISE

AFFAIRE STOP AFFAIRE

- Remorque plateau double essieu freiné 3,2 tonnes.
- Attelage bras de flèche fixe avec attache boule ø 50 mm.
- Container déposable grâce à 4 béquilles à vérins
- Véhicule conforme à la réglementation RCE (Réception de Conformité Européenne).

• Longueur avec flèche	:	5,73 m
• Largeur hors tout	:	1,91 m
• Hauteur plateau au sol	:	0,78 m
• Poids total en charge	:	3200 Kg
• Poids à vide	:	700 Kg

~~17 981 €~~ Réf. **RCM108**
13 860 € HT

Nécessite le Permis BE

ACCESSOIRES MULTIVIT+

Garde-corps 3 m fixe

- Poids 14 kg

~~138 €~~ Réf. **N1723 par 10**
101 € HT unit.

Garde-corps 3 m sécurité au montage

- Poids 15 kg



~~229 €~~ Réf. **N1738 par 10**
168 € HT unit.

Diagonale à collier

- Longueur 3 m / 2m
- 9 kg

~~102 €~~ Réf. **N1720 par 4**
75 € HT unit.

Vérin de niveau

- Hauteur 0,60 m
- Réglage 0 à 0,40 m
- ø 38 mm
- 6 kg

~~39 €~~ Réf. **N1743 par 6**
29 € HT unit.

Montants

Montants par 10

Dimensions	kg	Réf.	Prix HT unit.
Longueur **2,00** m	9	**N1711**	**64 €**
Longueur **1,00** m	4,6	**N1715**	**40 €**
Longueur **0,50** m	2,6	**N1717**	**26 €**

Lisses

Lisses galvanisées autobloquantes par 10

Dimensions	kg	Réf.	Prix HT Unit.
Longueur **0,65** m	3,2	**N1842**	**36 €**
Longueur **1,00** m	4,4	**N1838**	**49 €**
Longueur **3,00** m	10	**N1828**	**64 €**

- **Classe 3 : 200 kg/m²**
- Echafaudage ø 49 mm galvanisé - **Entraxe 1m - Montant 2 mm**

MULTIVIT+2 - LOT 78 m² - largeur 1 m

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 6 m

Lot MULTIVIT+ 2 - 78 m² - largeur 1 m			
Désignation		**Lisse**	**GCSM**
Structure :	**Réf.**	**Qté**	**Qté**
Vérin de niveau 60 cm	N1745	10	10
Montant 0,25 m	N1719	10	10
Montant 2 m	N1711	20	20
Montant de 1 m	N1715	7	7
Lisse 3 m autobloquant	N1828	24	8
Lisse 1 m autobloquant	N1838	18	10
Garde corps sécurité 3 m	N1738	-	6
Garde corps sécurité 4 lisses	N1894	-	2
Garde corps sécurité extrémité 1 m	N1892	-	4
Diagonale 3 x 2 m	N1720	2	1
Réf. lot structure seule		L50P-078-LI	L50P-078-GS
Prix HT :		4 614€	5 067€
Planchers :			
Plancher alu/bois 0,60 x 3 m trappe	N8600	2	2
Echelle d'accès acier	562392	2	2
Plancher acier 0,30 x 3 m	N4875	20	20
Réf. lot structure + planchers		L50P-078-LIP	L50P-078-GSP
Prix HT :		7 252€	7 705€
Plinthes :			
Plinthe acier 3 m	N4849	8	8
Plinthe extrémité acier 1 m	N4854	4	4
Réf. lot plinthes		LOT-PL42	
Prix HT :		415€	



Version MULTIVIT+ 2 (montants) avec GCSM

***GCSM** = Garde Corps Sécurité au Montage

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m² en échafaudage non baché).

MULTIVIT+2- LOT 104 m² - largeur 1 m

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 8 m

Lot MULTIVIT+ 2 - 104 m² - largeur 1 m			
Désignation		**Lisse**	**GCSM***
Structure + planchers :	**Réf.**	**Qté**	**Qté**
Vérin de niveau 60 cm	N1745	10	10
Montant 0,25 m	N1719	10	10
Montant 2 m	N1711	30	30
Montant de 1 m	N1715	7	7
Lisse 3 m autobloquant	N1828	32	8
Lisse 1 m autobloquant	N1838	27	15
Garde corps sécurité 3 m	N1738	-	9
Garde corps 4 lisses	N1894	-	3
Garde corps sécurité extrémité 1 m	N1892	-	6
Diagonale 3 x 2 m	N1720	3	1
Plancher alu/bois 0,60 x 3 m trappe	N8600	3	3
Echelle d'accès acier	562392	3	3
Plancher acier 0,30 x 3 m	N4875	30	30
Réf. lot structure + planchers		L52P-104-100-LIP	L52P-104-100-GSP
Prix HT :		10 247€	10 889€
Plinthes :			
Plinthe acier 3 m	N4849	12	
Plinthe extrémité acier 1 m	N4854	6	
Réf. lot plinthes		LOT-PL40	
Prix HT :		622€	

Version MULTIVIT+ 2 (montants) + garde corps sécurité au montage largeur 1,00 m

***GCSM** = Garde Corps Sécurité au Montage

Accessoires VITO 49 galvanisés

Pied à vérin

- Hauteur 270 à 450 mm
- Electrozingué
- Poids 3 kg



~~106 €~~ Réf. **J00345 par 6**
73 €HT unit.

Pied fixe

- Hauteur 300 mm
- Poids 3,3 kg

~~53 €~~ Réf. **J01929 par 6**
37 €HT unit.

Pilier de faîte 1m20

- Poids 6 kg

~~32 €~~ Réf. **J00092 par 6**
22 €HT unit.

Echelle 2 m
4 barreaux

- Poids 18 kg



~~125 €~~ Réf. **J00071 par 10**
87 €HT unit.

Echelle 2 m
2 barreaux percée

~~115 €~~ Réf. **J00080 par 10**
79 €HT unit.

Tréteau 49

- Hauteur 1,23 à 2,00 m
- Tube de 48,3 ép.2,9 mm
- Pieds fixes
- 25 kg

~~207 €~~ Réf. **J00046S par 15**
121 €HT unit.

Stabilisateur universel galvanisé

- Hauteur 2,20 m à 3,30 m
- Base 1,40 m à 2,00 m
- 15 kg

~~272 €~~ Réf. **U0220G par 2**
165 €HT unit.

Traverse amovible à broches

- Poids 3 kg

~~37 €~~ Réf. **J01926 par 6**
26 €HT unit.

Garde corps fixe

- Longueur 3,00 m
- Poids 14 kg



~~143 €~~ Réf. **J00072 par 10**
99 €HT unit.

Barrière coulissante

- Longueur 2,10 m à 3,50 m
- Poids 14 kg



~~207 €~~ Réf. **J00078 par 6**
143 €HT unit.

- **Classe 4 : 300 kg/m²**
- Echafaudage ø 49 mm galvanisé - Entraxe 0,945 m

VITO 49 - LOT 60 m²

Longueur de travail 10 m - Hauteur de travail 6 m

Lot VITO 49 - 60 m²		
Désignation	**Réf**	**Qté**
Structure seule :		
Pied simple	J01901	4
Pied fixe	J01929	4
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	4
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	4
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faîte 1,20 m	J00092	2
Diagonale 3x2 m à colliers	N1720	2
Garde-corps fixe de 3 m	J00072	6
Réf. lot structure seule :	**L49P-060-GF**	
Prix HT :	**1 734€**	
Planchers :		
Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	2
Echelle d'accès acier	562392	2
Plancher acier 0,30 x 3 m	FC3000	12
Réf. lot structure + planchers :	**L49P-060-GFP**	
Prix HT :	**3 368€**	
Plinthes :		
Plinthe acier 3 m	N4849	6
Plinthe extrémité acier galva	J04878	4
Réf. lot plinthes :	**LOT-PL23**	
Prix HT :	**336€**	

A PARTIR DE 1 734 €HT

Version sans plinthes

Seul le lot complet avec plinthes
Respecte les exigences du **décret du 01/09/2004**

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m² en échafaudage non baché).

VITO 49 - LOT 78 m²

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 6 m

Lot VITO 49 - 78 m²		
Désignation	**Réf**	**Qté**
Structure seule :		
Pied simple	J01901	5
Pied fixe	J01929	5
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	6
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	4
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faîte 1,20 m	J00092	3
Diagonale 3x2 m à colliers	N1720	2
Garde corps fixe de 3 m	J00072	8
Réf. lot structure seule :	**L49P-078-GF**	
Prix HT :	**2 153€**	
Planchers :		
Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	2
Echelle d'accès acier	562392	2
Plancher acier 0,30 x 3 m	FC3000	18
Réf. lot structure + planchers :	**L49P-078-GFP**	
Prix HT :	**4 211€**	
Plinthes :		
Plinthe acier 3 m	N4849	8
Plinthe extrémité acier galva	J04878	4
Réf. lot plinthes :	**LOT-PL17**	
Prix HT :	**412€**	

A PARTIR DE 2 153 €HT

Version sans plinthes

ECHAFAUDAGES VITO

- **Classe 4 : 300 kg/m²**
- Echafaudage ø 49 mm galvanisé - Entraxe 0,945 m

VITO 49 - LOT 80 m²

Longueur de travail 10 m - Hauteur de travail 8 m

Lot VITO 49 - 80 m²		
Désignation	**Réf**	**Qté**
Structure seule :		
Pied simple	J01901	4
Pied fixe	J01929	4
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	6
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	6
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faîte 1,20 m	J00092	2
Diagonale 3 x 2 m à colliers	N1720	3
Garde corps fixe de 3 m	J00072	9
Réf. lot structure seule :	**L49P-080-GF**	
Prix HT :	**2 407€**	
Planchers :		
Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	3
Echelle d'accès acier	562392	3
Plancher acier 0,30 x 3 m	FC3000	18
Réf. lot structure + planchers :	**L49P-080-GFP**	
Prix HT :	**4 858€**	
Plinthes :		
Plinthe acier 3 m	N4849	9
Plinthe extrémité acier galva	J04878	6
Réf. lot plinthes :	**LOT-PL31**	
Prix HT :	**504€**	

A PARTIR DE 2 407 €HT

Version sans plinthes

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m² en échafaudage non baché).

Seul le lot complet avec plinthes
Respecte les exigences du **décret du 01/09/2004**

VITO 49 - LOT 91 m²

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 7 m

Lot VITO 49 - 91 m²		
Désignation	**Réf**	**Qté**
Structure seule :		
Pied simple	J01901	5
Pied fixe	J01929	5
Echelle 0,85 m 2 barreaux	J00069	5
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	6
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	4
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faîte 1,20 m	J00092	3
Diagonale 3x2 m à colliers	N1720	2
Garde corps fixe de 3 m	J00072	12
Réf. lot structure seule :	**L49P-091-GF**	
Prix HT :	**2 766€**	
Planchers :		
Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	2
Echelle d'accès acier	562392	2
Plancher acier 0,30 x 3 m	FC3000	21
Réf. lot structure + planchers :	**L49P-091-GFP**	
Prix HT :	**5 036€**	
Plinthes :		
Plinthe acier 3 m	N4849	8
Plinthe extrémité acier galva	J04878	4
Réf. lot plinthes :	**LOT-PL3**	
Prix HT :	**412€**	

A PARTIR DE 2 766 €HT



Version sans plinthes

VITO 49 - LOT 104 m²

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 8 m

Lot VITO 49 - 104 m²		
Désignation	**Réf**	**Qté**
Structure seule :		
Pied simple	J01901	5
Pied fixe	J01929	5
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	9
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	6
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faîte 1,20 m	J00092	3
Diagonale 3x2 m à colliers	N1720	3
Garde corps fixe de 3 m	J00072	12
Réf. lot structure seule :	**L49P-104-GF**	
Prix HT :	**2 997€**	
Planchers :		
Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	3
Echelle d'accès acier	562392	3
Plancher acier 0,30 x 3 m	FC3000	27
Réf. lot structure + planchers :	**L49P-104-GFP**	
Prix HT :	**6 084€**	
Plinthes :		
Plinthe acier 3 m	N4849	12
Plinthe extrémité acier galva	J04878	6
Réf. lot plinthes :	**LOT-PL9**	
Prix HT :	**618€**	

Version sans plinthes

• Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
• Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m² en échafaudage non baché).

Seul le lot complet avec plinthes
Respecte les exigences du **décret du 01/09/2004**

VITO 49 - LOT 160 m²

Longueur de travail 16 m - Hauteur de travail 10 m

Lot VITO 49 - 160 m²		
Désignation	**Réf**	**Qté**
Structure seule :		
Pied simple	J01901	6
Pied fixe	J01929	6
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	16
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	8
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faîte 1,20 m	J00092	4
Diagonale 3x2 m à colliers	N1720	4
Garde corps fixe de 3 m	J00072	20
Réf. lot structure seule :	**L49P-160-GF**	
Prix HT :	**4 603€**	
Planchers :		
Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	4
Echelle d'accès acier	562392	4
Plancher acier 0,30 x 3 m	FC3000	48
Réf. lot structure + planchers :	**L49P-160-GFP**	
Prix HT :	**9 567€**	
Plinthes :		
Plinthe acier 3 m	N4849	20
Plinthe extrémité acier galva	J04878	8
Réf. lot plinthes :	**LOT-PL19**	
Prix HT :	**975€**	



Version sans plinthes

ACCESSOIRES ECHAFAUDAGES

Planchers Alu

- Perforations antidérapantes.
- Encoches pour emboîtement des plinthes.
- Crochets universels.
- 2 poignées sous le plancher.

200 kg/m²



Photo non contractuelle

Dim : 0,365 x 3 m - 13kg

~~255 €~~ Réf. **par 20** **MOST36-300-AL**

139 €HT unit.

Dim : 0,30 x 3 m - 12kg

~~252 €~~ Réf. **par 20** **ALU3000**

120 €HT unit.

Planchers acier galvanisé

- Perforations antidérapantes.
- Encoches pour emboîtement des plinthes.
- Crochets universels.
- 2 poignées sous le plancher.

A PARTIR DE **71 €HT**

600 kg/m²

Réf : FC3000

Dim. : 0,30 x 3,00 m

Pour échafaudage **VITO 49**

~~120 €~~ **Prix HT** unit.

71 € par 80

73 € par 40

77 € par 20

300 kg/m²

Réf : N4875

0,30 x 3,00 m

Pour échafaudage **MULTIVIT**

~~150 €~~ **Prix HT** unit.

87 € par 90

92 € par 45

97 € par 20

300 kg/m²

Réf : MOST36-300-AC

0,365 x 3 m

Pour échafaudage **AERIS**

~~173 €~~ **Prix HT** unit.

92 € par 90

94 € par 45

96 € par 20

Planchers alu/bois avec trappe

Lot Echelle accès, 2m galvanisée + Plancher à trappe



A PARTIR DE **330 €HT**

FABRICATION FRANÇAISE

Par 4 lots

Références	Descriptif	Prix HT par lot
LOT-Q8620-ECH	**AERIS** - Plancher 0,75 x 3 m	330 €
LOT-G385T-ECH	**VITO** - Plancher 0,85 x 3 m	393 €
LOT-N8600-ECH	**MULTIVIT et VITO 49** - Plancher 0,60 x 3 m	349 €
LOT-008007-ECH	**MAG 42** - Plancher 0,67 x 3 m	365 €

Filet pour échafaudages

55 g/m² - dim. 3 m x 20 m



~~57 €~~ Réf. **P6215 par 3**

42 €HT unit.

~~57 €~~ Réf. **P6215 par 6**

40 €HT unit.

Amarrages

Lot amarrages comprenant :

- 5 raccords à boulons 49x49 (U96RO)
- 10 anneaux + 25 chevilles ø 14 (001414)
- 5 traverses ø 49 lg **45 cm** (U045)



Traverse lg. 45 cm

~~250 €~~ Réf. **LOT004B**

184 €HT

Traverse lg. 155 cm

~~345 €~~ Réf. **LOT006B**

249 €HT

Echafaudages roulants acier galvanisé
EVOLIS 160 longueur 1,60 m

Dimensions de plancher 0,50 m x 1,40 m
Facilité de montage et de stockage

Hauteur travail 3,70 m
Hauteur plancher 1,70 m
~~1 217 €~~ Réf. **613200**
930 €HT

Hauteur travail 5,20 m
Hauteur plancher 3,20 m
~~1 729 €~~ Réf. **613201**
1 376 €HT

Hauteur travail 6,70 m
Hauteur plancher 4,70 m
~~2 449 €~~ Réf. **613202**
1 911 €HT

Echafaudages roulants acier galva
EVOLIS 200 longueur 2,00 m

- Plancher 0,60 m x 1,90 m en structure aluminium, surface en bois CTBX antidérapante. Charge 150 kg/m²
- Roues Ø 200 mm avec frein
- Tube des montants Ø 45 mm

Hauteur travail 5,00 m
Hauteur plancher 3,00 m
1 plancher
~~2 540 €~~ Réf. **611700**
1 613 €HT

Hauteur travail 6,50 m
Hauteur plancher 4,50 m
2 planchers
~~3 471 €~~ Réf. **611701**
2 257 €HT

Hauteur travail 8,00 m
Hauteur plancher 6,00 m
2 planchers
~~3 717 €~~ Réf. **611702**
2 425 €HT

Version 4,50 m de plancher réf. 611701

• Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).

Potence de manutention

Lot potence manutention comprenant :

- Potence + Poulie
  + corde avec crochet lg 25 m
- Fixation avec raccords à boulons sur ø 49 mm maxi
- Charge maxi de levage : 50 kg

~~449 €~~ Réf. **LOT-POTMANUT**
331 €HT

Déport 1,50 m

Déport 1,50 m
• 60 kg





DEPORT AERIS 1,50 m			
Désignation	**Réf.**	**Rep.**	**Qté**
Diagonale 1,50 x 2 m	A654G	1	2
Longeron 1,50 m	A997G	2	4
Cadre support plancher	A142G	3	1
Montant 1 m	Q119G	4	1
Lisse extrémité	Q1939	5	2
Plancher 0,365 x 1,50 m	MOST36-150-AC	6	2
Plinthe 1,50 m	N4853	7	1
Plinthe extrémité	Q4858	8	1

~~1219 €~~ Réf. **ADEP150**
736 €HT

ETAIS LE ROBUSTE

A partir de 31,20 €

UNIVERSEL

- **Fût Ø 57 x 1,8 mm**
- **Coulisse Ø 48,3 x 2 mm**
- Platine 120 x 120 x 5 mm

Références	Dimensions	Qté colisage	Prix HT unit.
AG300-R	1,80 / 3,00 m Poids 11,50 kg	50	33,20€
		100	32,20€
		200	31,20€
AG400-R	2,25 / 4,00 m Poids 14 kg	50	45,00€
		100	44,00€
		200	42,00€

LOURD

- **Fût Ø 57 x 2,5 mm**
- **Coulisse Ø 48,3 x 2,9 mm**
- Platine 120 x 120 x 6 mm

Références	Descriptif	Qté colisage	Prix HT unit.
AG300LO-R	1,85 / 3,00 m Poids 14,35 kg	50	42,00€
		100	41,00€

TIRANT POUSSANT

- **Fût Ø 57 x 1,8 mm**
- **Coulisse Ø 48,3 x 2 mm**
- Chapes articulées ép. 5 mm

Références	Dimensions	Qté colisage	Prix HT unit.
AG300TP	1,80 / 3,00 m Poids 13 kg	50	54,00€
		100	53,00€
AG400TP	2,25 / 4,00 m Poids 15,50 kg	50	62,00€
		100	60,00€

Numérotation sur fût

Caractéristiques

- **Broche imperdable Ø 14 mm**
- Manchon fonte GS 400
- Anti-déboîtement coulisse : fixe ou démontable
- Vis d'arrêt

A partir de 1,80 m
- Galva à chaud
- Numérotation sur fût
- Pied de renfort 200 mm uniquement pour étais universels et lourds.

Fourche simple
pour étais



~~10 €~~ Réf. par 20 609013ZMH
6,35 € HT unit.

Fourche double
pour étais

~~19 €~~ Réf. par 20 TE0287MH
9,60 € HT unit.

Trépied fixe peint
pour étais
ø maxi 57 mm



~~40 €~~ Réf. par 20 E0997
17,30 € HT unit.

Cadre galvanisé
pour 100 étais

~~289 €~~ Réf. CADRE-CXFC
176 € HT

Retrouvez nous sur LinkedIn

ALTRAD SAINT-DENIS MATÉRIEL POUR LE BÂTIMENT

TELECHARGEZ VOTRE PROMO

Prix de vente HT conseillés, dans la limite des stocks disponibles.

Photos et données non contractuelles. Altrad se réserve le droit de modifier les produits précédemment décrits sans engager sa responsabilité ni celle du distributeur. Réalisation ASD 06/2025. Impression: Imaye 53022 Laval - 25 000 ex.