

# ALTRAD SAINT DENIS

## PROMO

Valable jusqu'au  
15 mars 2026



### Bétonnière BI190F



- Moteur monophasé 850 W
- Couronne fonte
- Malaxage 150 litres
- Démultiplication
- Pignon d'entraînement en fonte

291 € Réf.\*  
BI18LS2EG  
**480 € HT**

1 sac de ciment de 35 kg à chaque malaxage.



### Echafaudage AERIS LOT 104 m<sup>2</sup> Classe 4 : 300 kg/m<sup>2</sup>

Lot AERIS - 104 m <sup>2</sup>		lisse	GCF*	GCSM*
Désignation	Réf.	Qté	Qté	Qté
<b>Structure seule :</b>				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	10	10	10
Cadre de départ	Q141	5	5	5
Echelle 2 m	Q129G	15	15	15
Lisse 3 m basculeur	Q1931	32	8	8
Lisse d'extrémité	Q1939	12	-	-
Garde corps standard 3 m	Q1947	-	12	-
Garde corps extrémité	Q4304	-	6	-
Garde corps sécu montage	Q134	-	-	12
Garde corps extrémité GCSM	Q143	-	-	6
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	3	3	1
<b>Réf. lot structure seule</b>		L45P-104-LI	L45P-104-GF	L45P-104-GS
<b>Prix HT :</b>		<b>3 538 €</b>	<b>4 018 €</b>	<b>4 388 €</b>
<b>Planchers :</b>				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	3	3	3
Echelle d'accès acier	562392	3	3	3
Plancher acier 0,36 x 3 m - MOST36-300-AC	20	20	20	20
Lisse 3 m basculeur	Q1931	3	3	-
Lisse à collier 3 m	Q4907	-	-	3
<b>Réf. lot structure + planchers</b>		L45P-104-LIP	L45P-104-GFP	L45P-104-GSP
<b>Prix HT :</b>		<b>6 383 €</b>	<b>6 863 €</b>	<b>7 320 €</b>
<b>Plinthes :</b>				
Plinthe acier 3 m	N4849		12	
Plinthe extrémité acier galva	Q4858		6	
<b>Réf. lot plinthes</b>		<b>LOT-PL22</b>		
<b>Prix HT :</b>		<b>604 €</b>		

\*GCF = Garde-Corps Fixe standard - GCSM = Garde-Corps Sécurité au Montage

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m
- Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m<sup>2</sup> en échafaudage non bâché).

### Brouette polyvalente 100 litres



- Coffre noir ép. 9/10ème mm
- 2 haubans à l'avant
- 2 traverses sous coffre
- Coussinets en polypropylène

Roue Gonflable ø 400mm  
90 € Réf.  
TT100N  
**60 € HT**



Roue Souple Incurveable ø 360mm  
104 € Réf.  
TT100NBP  
**70 € HT**

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 8 m

Echafaudage ø 45 mm galvanisé  
Entraxe 0,800 m



A PARTIR DE  
**3 538 € HT**

NF Conforme aux normes  
NF EN 12810 et 12811

Version avec garde-corps  
de sécurité au montage

Suivant conditions  
CARSAT régionale





## Bétonnière PRO 400

Moteur monophasé  
230 V / 50 Hz - 2ch

2 830 € Réf. \*  
PR40L1E15  
**2 112 €HT**


- Cuve : 380 litres
- Malaxage : 320 litres
- Tractable à 90km/h

Moteur thermique  
Worms EX17 - 5,7ch

3 040 € Réf.  
PR40L1V05  
**2 328 €HT**

Moteur thermique  
Honda GX160 - 4,8ch

3 159 € Réf.  
PR40L1V00  
**2 361 €HT**



2,5 sacs de ciment  
de 35 kg à chaque  
malaxage.



## Bétonnières à chargeur RB 800 H - RB 500B - RB 400H

Références	Modèles	Cuve	Réservoir eau	Production**	1m <sup>3</sup> de béton	Prix au lot *
440541J	RB400H - Sans pelle	400 L - Horizontale	60 L	8m <sup>3</sup> /h		<b>9 400 €HT</b>
440545J	RB400H - Pelle + radiocommande + treuil	400 L - Horizontale	60 L	8m <sup>3</sup> /h	pour 3 gachées	<b>11 412 €HT</b>
340554J	RB500B - Sans pelle	460 L - Basculante Hydraulique	60 L	8m <sup>3</sup> /h		<b>7 572 €HT</b>
340553J	RB500B - Pelle + radiocommande + treuil	460 L - Basculante Hydraulique	60 L	8m <sup>3</sup> /h	pour 3 gachées	<b>10 500 €HT</b>
RB800SP00	RB800H - Sans pelle	800 L - Horizontale	120 L	12 à 16m <sup>3</sup> /h		<b>11 200 €HT</b>
RB800DR00	RB800H - Pelle + radiocommande + treuil	800 L - Horizontale	120 L	12 à 16m <sup>3</sup> /h	pour 2 gachées	<b>13 600 €HT</b>

\*\* Suivant le mode de chargement

## Chargeur hydraulique Version électrique triphasée 400V/50Hz

Réf. 440541J - 440545J - 340554J - 340553J\*



3 sacs de ciment  
de 35 kg à chaque  
malaxage.

Réf. RB800SP00 - RB800DR00\*



5 sacs de ciment  
de 35 kg à chaque  
malaxage.



Visuel RB800H

## Bétonnière ST 350



- Cuve : 340 litres
- Malaxage : 280 litres
- Tractable à 90km/h



OFFERT !



Moteur monophasé  
230 V / 50 Hz - 2ch

2 685 € Réf.\*  
LOT-ST35E-NHP  
**2 025 €HT**

Moteur thermique  
Worms EX17 - 5,7 ch

2 993 € Réf.\*  
LOT-ST35W-NHP  
**2 225 €HT**

Moteur thermique  
HONDA GX160 - 4,8ch

2 935 € Réf.\*  
LOT-ST35H-NHP  
**2 260 €HT**

## Bétonnière GN 180



- Cuve : 170 litres
- Malaxage : 140 litres

Moteur monophasé  
230 V / 50 Hz - 2ch

675 € Réf.\*  
GN18LP1ER  
**480 €HT**

1 sac de ciment  
de **35 kg** à chaque  
malaxage.



## Bétonnière GN 165



- Cuve : 160 litres
- Malaxage : 130 litres

Moteur monophasé  
230 V / 50 Hz - 2ch

566 € Réf.\*  
GN16EP1ER  
**360 €HT**

3/4 sac  
de ciment de **35 kg**  
à chaque malaxage



## Bétonnière MINIMIX

### • Portable

- Cuve : 130 litres
- Malaxage : 90 litres

Moteur monophasé  
0.55 kW/0.75ch

1 023 € Réf.\*  
BM18BE  
**586 €HT**



## Bétonnière BI175F



- Cuve : 160 litres
- Malaxage : 140 litres
- Couronne et pignon  
en fonte

Moteur monophasé  
850 W

616 € Réf.\*  
BI175FS2EG  
**395 €HT**

3/4 sac de ciment  
de **35 kg** à chaque  
malaxage.



# BROUETTES

## Brouette rénovation 110 litres

- Coffre étroit 60 cm, nez rond, passage par les portes
- Coffre peint ép. 12/10<sup>ème</sup> mm, bord roulé
- Roue gonflable ø 400 mm



145€ Réf.  
A1310SA4001  
**99 €HT**



## Brouette la robuste 100 litres

- Coffre peint, ép. 15/10<sup>ème</sup> mm
- Châssis renforcé
- 1 arceau à l'avant,
- 2 traverses et 2 coquilles de renfort sous Le coffre
- Coussinets en fonte



174€ Réf.  
A1528SA4001  
**122 €HT**

186€ Réf.  
A1528BP3601  
**132 €HT**



## Brouette voirie 160 litres

- 2 Roues gonflables ø 400 mm, jantes acier avec roulements
- Coffre peint ép. 15/10<sup>ème</sup> mm, 160 litres
- 1 berceau de renfort à l'avant
- 2 traverses sous coffre



332€ Réf.  
A9160SA4001  
**238 €HT**



## Brouette polyvalente 100 litres

- Coffre galvanisé, ép. 9/10<sup>ème</sup> mm
- 2 haubans à l'avant
- 2 traverses sous Le coffre
- Coussinets en polypropylène



Roue Gonflable ø 400mm  
90€ Réf.  
A1361GA4001  
**62 €HT**



Roue souple increvable ø 360mm  
104€ Réf.  
A1361BP3601  
**72 €HT**



## Brouette HERCULE 100 litres

- Coffre polypropylène haute densité, épaisseur 6 mm
- Roue gonflable ø 400 mm
- Pneu 4 plis à crampons
- Charge 200 kg

278€ Réf.  
APE100P  
**168 €HT**



## Brouette polyvalente 2 roues



- 2 Roues gonflables ø 400 mm, jantes polypro
- Coffre ép. 15/10<sup>ème</sup> mm, 150 litres
- 2 renforts tubulaires à l'avant
- Arceau tubulaire sous coffre
- Coquilles de renfort galvanisées sur axe de roue

199€ Réf.  
A9151SA4001  
**152 €HT**



Version peinte  
199€ Réf.  
A9158SA4001  
**152 €HT**

## PROMIX 1800

### Malaxeur à 2 vitesses variables

- Puissance 1800 W
- Malaxage 120 litres
- Poids 7,9 kg
- Livré dans 1 valise avec :
  - 1 fouet ø 140 mm
  - 1 fouet ø 160 mm
  - (3 rubans)

285€ Réf.\*  
B PROM18  
**144€ HT**



## PROMIX 1200-2

### Malaxeur à 2 vitesses variables

- Puissance 1 200 W
- Malaxage 40 litres
- Poids 4,6 kg
- Livré avec 1 fouet ø 120 mm

156€ Réf.\*  
B PROM12-2  
**88€ HT**



## Tarière thermique TAR-03-T52

- Moteur essence 2 temps
- Puissance 1,35 kW
- Embrayage centrifuge
- Hauteur : 1060 mm
- Poids : 12 kg



- Livrée avec 3 mèches :
- ø 100 long. 800 mm.
- ø 150 long. 800 mm.
- ø 200 long. 800 mm.

458€ Réf.  
K300800  
**352€ HT**

## Elagueuse thermique ELAG-025-T25

- Longueur de coupe : 250 mm
- Guide 30 cm chaîne OREGON
- Moteur essence 2 temps
- Puissance 0,9 kW
- Poids : 3,6 kg

302€ Réf.  
ELAG-025-T25  
**208€ HT**



## PROMIX 1600-V

### Malaxeur à 2 vitesses variables

- Puissance 1600 W
- Malaxage 90 litres
- Poids 5,5 kg
- Livré dans 1 valise avec :
  - 1 fouet ø 140 mm

214€ Réf.\*  
B PROM16-V  
**110€ HT**



## PROMIX 1600

### Malaxeur à 2 vitesses variables

- Puissance 1600 W
- Malaxage 90 litres
- Poids 5,5 kg
- Livré avec 1 fouet ø 140 mm

168€ Réf.\*  
B PROM16  
**90€ HT**



## Nettoyeur Haute Pression électrique 160

- Réglage de la pression, manomètre
- Câble électrique 5 m

### Pompe axiale

haute qualité,  
3 pistons axiaux

Caractéristiques techniques	ELECTRIQUE 160 Réf. ARNHPE-160
Pression (bar)	160
Débit maxi (l/h)	540
Moteur	230V/50Hz
Puissance (cv)	3,1
Rotation Pompe (tr/min)	2800
Poids (kg)	29



960€ Réf.\*  
ARNHPE-160  
**693€ HT**

# MATERIEL DE CHANTIER

## Tréteau ø 42

Charge maxi 900 kg


- Pieds fixes
- ø 42 mm
- Dim 1,20 à 2,19 m



109€ Réf. par 8  
T2303S  
**73 €HT unit.**

## Protecteur tréteau ø 42

- Revêtement : peinture époxy
- ø 42 et ø 49 mm
- poids 3,3 kg



28€ Réf. par 8  
T2321  
**17,60 €HT unit.**

## Pompe à câble BGA

Submersible 72 m<sup>3</sup>/h



- Gaine de 5 m avec crêpine
- Tuyau de refoulement longueur 10 m
- Raccords pompiers 3"
- Moteur essence Honda GX160 5,5ch

1576€ Réf.  
B165-9-047C  
**1 192 €HT**



## Bac à béton 500 L

- Tôle ép. 2 mm
- Dim. : 144 x 115 cm x [H] 48 cm

448€ Réf.  
DB500  
**288 €HT**



**CMU : 1250 kg**

## Bac à mortier 200 L

- Polyéthylène
- Dim. : 100 x 67 x [H] 46 cm

254€ Réf.  
BM200  
**174 €HT**



## Bac à mortier 90 L

- Polyéthylène
- ø 63 cm
- Hauteur 39 cm

146€ Réf.  
BM090  
**105 €HT**



## Rack pour 64 Barrières

- Dim. : 2,20 x 0,99 m x [H] 1,26 m
- Zingué



674€ Réf.  
PBZFL1MH  
**517 €HT**

Réhausse pour rack  
128 barrières :

278€ Réf.  
PBZFL2MH  
**265 €HT**

## Plateforme TP

- Classe de charge 200 kg/m<sup>2</sup>
- Dim. : 1,96 x 1,06 m x [H] 1,03 m

597€ Réf.  
004570  
**299 €HT**



## Serre-joints

- Finition : peints



Camé 135	Références	Nb	Prix unit.
Ouv. 60 long.80	K1306V	x 20	7,00€
Ouv. 80 long.100	K1308V	x 20	7,80€
<b>Camé 170</b>			
Ouv. 60 long.80	K1706V	x 20	8,00€
Ouv. 80 long.100	K1708V	x 20	9,00€

## U de Coffrage

- Pour coffrage standard
- Panneau de 27 mm
- Zingué



28€	Réf. par 40	KC027Z	<b>11,00 €HT unit.</b>
28€	Réf. par 20	KC027Z	<b>11,40 €HT unit.</b>

## Support Big Bag

- Pliable
- 4 crochets pour maintenir le big bag ouvert
- Acier, peinture grise
- Dimensions fermé 1,10 (H) x 1,20 x 1,20 m.

vendu sans sac Big Bag




204€ Réf. 177100  
**158 €HT**

## Cadre de rangement galvanisé

Cadre de rangement universel  
• Poids : 40 kg

**CMU : 2000 kg**

293€ Réf. N2760  
**173 €HT**




## Cadre galvanisé pour 100 étai

• Poids : 27,6 kg


**CMU : 1200 kg**

308€ Réf. CADRE-CXFC  
**176 €HT**



## Serre-coffrage simple peint

- Ouverture 0,70 m
- Longueur 1 m



39€ Réf. par 30  
KC080V  
**17,20 €HT unit.**

39€ Réf. par 60  
KC080V  
**16,60 €HT unit.**

## Piquet d'implantation

- Piquet avec coulisseau simple
- Longueur 1,50 m
- Poids : 2,7 kg

28€ Réf. par 20  
LOT-PIQ-SIMP  
**19,90 €HT unit.**




## Cadre de rangement peint

### Cadre de rangement universel

- Gerbable
- Poids : 34 kg

**CMU : 900 kg**

333€ Réf. MN09APMH  
**225 €HT**




## Cadre de rangement galvanisé

### Cadre démontable

- Gerbable
- Poids : 32 kg

**CMU : 1000 kg**

263€ Réf. N07GMH  
**180 €HT**




## Cadre peint pour 100 étai

- Poids : 25 kg

**CMU : 1200 kg**

253€ Réf. PL80PAN023  
**132 €HT**



## Lot goulottes complet 6 m

### Composé de :

- 1 goulotte de départ
- 1 cadre de départ
- 5 goulottes 1,10 m



## Goulottes

**1,10 m par lot de 6**

polyéthylène  
haute densité

526€ Réf.  
LOT6P-ETAGE  
**393€ HT**



## Monte matériaux GEDA 200 Standard Charge 200 kg

- Vitesse de levage 25 m/mn
- Moteur électrique 230 V/50 Hz
- Puissance 1 kW
- Intensité 16 A

jusqu'à **70%**  
de subvention !



Conditions d'attribution




### Version 10 m

7223€ Réf.\*  
GE10M  
**5 619€ HT**

### Version 15 m

8080€ Réf.\*  
GE15M  
**6 229€ HT**



Pack	10 m Qté	15 m Qté
GEDA LIFT STANDARD (treuil, chariot, échelle de base, élément de tête)	<b>1</b>	<b>1</b>
Echelle 2 m	<b>3</b>	<b>5</b>
Echelle 1 m	<b>2</b>	<b>3</b>
Genouillère	<b>1</b>	<b>1</b>
Plateforme universelle	<b>1</b>	<b>1</b>

**Support d'échelle**  
conseillé pour le  
**PACK 15m**  
• Hauteur : 5,7 m



513€ Réf.  
GE05643  
**364€ HT**

**Accessoire disponible en complément  
d'un monte matériaux GEDA**

## Plateforme solaire GEDA

Pour transport de panneaux photovoltaïques



Dim : 0,34 x 1,75 x 0,69 m  
Poids : 34 kg

996€ Réf.  
GEO2960  
**706€ HT**

## Treuil 150 kg Pro

Tambour longitudinal, puissance standard

### DM150/E

- Câble 16 m
- Télécommande de 1 m de long en 230 V



989 € Réf. \*  
701430  
**805 € HT**

## Treuil 500 kg sur chevalet

Tambour longitudinal

### DM500/E

Modèle électrique

- Câble 25 m
- Télécommande de 25m de long en 24 V.



1147 € Réf. \*  
701300  
**1 684 € HT**

OPTION : Chevalet  
1409 € Réf.  
701050  
**956 € HT**



## Potence télescopique



- Longueur réglable de 90 cm à 120 cm
- Poids : 10 kg

304 € Réf.  
701000  
**221 € HT**

## Benne 70 litres

Benne à béton basculante

- Polyéthylène
- charge maxi 150 kg

244 € Réf.  
720010  
**133 € HT**



## Etai de porte fenêtre



303 € Réf.  
701101  
**334 € HT**

## Etai d'intérieur



520 € Réf.  
701100  
**491 € HT**

## Fixation pour échafaudage

- Pour Treuil charge 200kg
- Ø max. de fixation : 48mm




304 € Réf.  
701102  
**239 € HT**

# MATERIEL DE SECURITE

## Consoles de maçonnerie à planches

EN13374  
Classe A

## Consoles de maçonnerie à bloqueurs




- Largeur : 1 m
- Hauteur poteau : 1,10 m
- Tige Artéon ø 17 mm
- Zingué

Montage tous les 1,50 m maxi

480 kg

Charge maxi d'utilisation

UPN longueur 400 mm, obligatoire pour fixation sur matériaux creux.



## Potelets à réservation à bloqueurs

- Montage tous les 2,20 m.
- Zingué



## Pince-dalle UNIMAG à bloqueurs

- Montage tous les 2,20 m.
- Zingué

26,00 €HT unit.



## Potelet à réservation à planches

- Montage tous les 1,40 m.
- Zingué



## Pince-dalle UNIMAG à planches

- Montage tous les 1,50 m.
- Zingué

24,00 €HT unit.



## Lisses extensibles

- Acier Galvanisé

EN13374  
Classe A

Nouveauté



## Pince-dalle REVERMAG à bloqueurs

- Montage tous les 2,20 m.
- Zingué


39,00 €HT unit.



## Protection pavillon


- **Catégorie Classe A**, conforme aux exigences de la norme EN13374.
- Permet la réalisation de protections collectives et périphériques sur les pavillons.
- Montage tous les 1,50 m en version planches et tous les 2,20 m en version bloqueurs.
- **Revêtement : galvanisé à chaud**

**EN13374  
Classe A**



## Platine de fixation sur dalle Ø 25 et 40

- Réservation de sécurité enfichable
- Fixation compatible potelet embout Ø 25 et Ø 40
- Poids : 1,50 kg



**Réf. par 50  
FIXPOT4025**  
**15,40 €HT unit.**

**EN13374  
Classe A**

Si montage avec potelet Classe A

**Montant 1,40 m**  
Version planches

**23,10 €HT unit.**  
Réf. par 20  
P8803G




**Montant 1,40 m**  
version bloqueurs

**25,85 €HT unit.**  
Réf. par 20  
P8803BMH


**Montant 2,80 m**  
Version planches

**38,65 €HT unit.**  
Réf. par 20  
P8802G



**Ancrage intermédiaire**

**20,55 €HT unit.**  
Réf. par 20  
PP320CZ



**Montant 2,80 m**  
version bloqueurs

**50,65 €HT unit.**  
Réf. par 20  
P8802BMH



**DEPART 1 m**  
Réf. par 20  
PPD320G  
**42,15 €HT unit.**



## Tube galvanisé pour bloqueurs

- Longueur : 3 m
- Tube Ø 34 mm avec bouchons plastiques bleus aux extrémités
- Embouts peints en rouge
- Poids : 5 kg

**34 €**  
Réf. par 80  
610010GR  
**10,65 €HT unit.**



# ACCÈS EN HAUTEUR

## Echelle télescopique TELESCO 290



EN131-6  
Norme Européenne

- Aluminium anodisé
- Système de coulissement par air
- Ultra compacte



Hauteur 2,91 m

202 € Réf.  
ATELE290  
168 € HT



Photo : échelle télesco 290  
10 échelons

Nouvelles

## Echelles télescopiques TELESCO 320 & 380



EN131-6  
Norme Européenne

- Aluminium anodisé
- Système de coulissement par air
- Marches extra-larges
- Barre stabilisatrice



Hauteur 3,23 m

311 € Réf.  
ATELE320  
195 € HT



Hauteur 3,83 m

374 € Réf.  
ATELE380  
252 € HT



Photo : échelle télesco 320  
11 échelons

## Echelle pliante télescopique avec plateforme MODULO PRO PF

### Plateforme antidérapante galvanisée

- Dimensions : 0,30 m x 1,40 m
- Aluminium anodisé

359 € Réf.  
MODPROPF  
288 € HT



EN131-4  
Norme Européenne

## Echelle télescopique articulée MULTIPRO 44

MULTI POSITIONS

- Base évasée avec sabots anti-dérapants
- Echelle ultra-compacte avec montant robuste
- Charnières à blocage automatique
- Roues de transport
- Poids 14,8 kg

340 € Réf.  
MPRO44  
251 € HT



Escabeau

## Plateforme PLATO 1M

- En aluminium, Dim. : 0,95 x 0,30 x 0,50 cm
- Avec bandes antidérapantes
- Marches larges et striées antidérapantes, double accès
- Crochet de verrouillage sécurisé



A PARTIR DE  
235 € HT le lot

Lots PLATO	Références	Prix au lot
<b>Lot de 2</b>	<b>LOT-2PLATO1M</b>	<b>235 € HT</b>
<b>Lot de 4</b>	<b>LOT-4PLATO1M</b>	<b>452 € HT</b>



## Echelles et Marchepieds

Conforme à la nouvelle norme EN131 applicable au 01/01/2018

Prix de vente HT conseillés, dans la limite des stocks disponibles

EN131  
Norme Européenne



## Marchepieds ALTO 50

A PARTIR DE  
**114 €HT**

ALTO 50						Prix Unit.
Références	Nb marche	m	m	kg	HT	
FMAP04M50	4	0,88	2,68	4,8	<b>114€</b>	
FMAP05M50	5	1,12	2,92	6,8	<b>129€</b>	
FMAP06M50	6	1,36	3,16	7,5	<b>154€</b>	
FMAP07M50	7	1,59	3,39	8,3	<b>179€</b>	

- Marches profondeur 85 mm
- Montant section 50 x 24 mm
- Charge maxi 150 kg
- Barreau intermédiaire et sangles à partir du 5 marches
- **Garantie 5 ans**



Photo :  
ALTO 50  
5 marches

## Marchepieds double accès PRESTO (le lot de 2)

- Pliable en aluminium
- Charge maxi 150 kg
- **Garantie 10 ans**



A PARTIR DE  
**261 €HT**  
le lot

PRESTO						Prix HT
Double accès						
Références	Nb marche	m	m	kg	LE LOT DE 2	
LOT-FMAP03MDA	3	0,57	2,57	4,2	<b>261€</b>	
LOT-FMAP04MDA	4	0,80	2,80	5,4	<b>288€</b>	

## Echelles 2 plans transformables SOPRANO

- Montant section 65 x 25 mm
- Base avec barre stabilisatrice
- Charge maxi 150 kg
- **Garantie 5 ans**

A PARTIR DE  
**155 €HT**

SOPRANO							Prix Unit.
2 plans		m	m	Nb échelons	cm	kg	HT
FECDF205BF	4,12	3,22	2 x 6	77	10,7	<b>155€</b>	
FECDF245BF	4,72	3,82	2 x 7	89	12	<b>193€</b>	
FECDF260BF	5,32	4,42	2 x 8	89	13,3	<b>216€</b>	
FECDF295BF	5,92	5,02	2 x 9	107	14,5	<b>237€</b>	

Photo : Soprano  
2 plans x 7 échelons



## Lots marchepieds ALTO 50

LOT 4 marches  
+ 6 marches ALTO 50

324€ Réf.  
LOT-ALTO50-0406  
**250 €HT**



LOT 3 marches  
+ 5 marches ALTO 50

262€ Réf.  
LOT-ALTO50-0305  
**200 €HT**



## Plateformes individuelles roulantes

### MEZZO

A PARTIR DE  
**556 €HT**

MEZZO						Prix Unit.
Références	m	m	Nb marche	kg	HT	
FPIR03M60	2,56	0,76	2+plateforme	21	<b>556€</b>	
FPIR04M60	2,83	1,03	3+plateforme	22	<b>618€</b>	
FPIR06M60	3,39	1,59	5+plateforme	26	<b>746€</b>	

- Marches profondeur 85 mm
- Montant section 60 x 24 mm
- Garde corps sur les 4 faces
- Porte outils spacieux
- Charge maxi 150 kg
- **Garantie 10 ans**

Conforme aux exigences de  
la norme NF P93-352/353



Photo :  
MEZZO  
4 marches  
+ plate-forme

## Echelles 3 plans transformables SOPRANO

- Montant section 65 x 25 mm
- Base avec barre stabilisatrice
- Charge maxi 150 kg
- **Garantie 5 ans**

A PARTIR DE  
**310 €HT**

SOPRANO							Prix Unit.
3 plans		m	m	Nb échelons	cm	kg	HT
FECT264BF	6,90	6,00	3 x 8	107	19	<b>310€</b>	
FECT299BF	7,80	6,90	3 x 9	107	20,8	<b>349€</b>	



Photo : Soprano  
3 plans x 9 échelons

## Aiguille vibrante électrique PROVIB +

- Ø Aiguille 38 mm
- Moteur puissance 2,8 kW
- Longueur de manche 3 m
- Raccord de gaine renforcé
- Vitesse de rotation
  - aiguille : 12 000 tr/min
  - moteur : 18 000 tr/min

52€ Réf. \*  
T244/01900  
**449 € HT**



## Aiguilles haute fréquence VIBRATECH

- Avec convertisseur intégré
- Câble protégé par une gaine de 7 m

### Ø Aiguille 38 mm

Vit. de rotation 13500 tr/mn  
Moteur puissance 0,75 kW

1586€ Réf. \*  
T10-194  
**1249 € HT**

### Ø Aiguille 50 mm

Vit. de rotation 12000 tr/mn  
Moteur puissance 0,90 kW

1692€ Réf. \*  
T10-196  
**1263 € HT**



## Talocheuses avec bras pliable

### PRO 1200

- Moteur Honda GX270 - 9 ch
- Ø de talochage 1 170 mm
- Livrée avec jeu de pales mixtes montées
- Berceau de protection chromé
- Poids 117 kg

3626€ Réf.  
BPTC12006  
**2 445 € HT**



### PRO 900

- Moteur Honda GX200 - 5,8ch / 4,3 kW
- Ø de talochage 925 mm
- Livrée avec jeu de pales mixtes
- Berceau de protection chromé
- Poids 81 kg

Option : 4 Pâles universelles à écrou flottant

3139€ Réf.  
BPTLW951  
**2 069 € HT**



### PRO 600

- Ø de talochage 600 mm
- Compacte, passage par les portes
- Livrée avec 4 pâles de finition
- + 1 disque flottant

2621€ Réf. \*  
BMT03  
**1 885 € HT**

Moteur électrique 3 ch  
Moteur Honda GX120 4 ch  
2621€ Réf.  
BMT01  
**1 968 € HT**



## Règles vibrantes oscillantes MIDI SCREED 200 et 300

- Règle en alu
- Moteur essence Honda GX 25
- Puissance 1,1 ch



### Règle longueur 2 m

1336€ Réf.  
H10660-2  
**922 € HT**

Règle longueur 3 m  
1384€ Réf.  
H10660-3  
**998 € HT**

## Taloche manuelle BULL FLOAT

- Lame légère en alliage de magnésium, avec rotule et 3 manches emboîtables de 1,80 m
- Largeur 1,20 m x prof. 0,20 m
- Longueur maxi du manche : 5,40 m

427€ Réf.  
B50901  
**343 € HT**



## Plaques vibrantes "Marche avant" Classification PQ2

### MULTI USAGES

#### PCX 60A

- Longueur plaque : 58 cm
- Moteur essence Honda GX160 - 5,5 ch
- Rampe d'arrosage intégrée
- Semelle acier
- Chariot de transport intégré

1 985 € Réf.  
BPCU09  
**1 405 € HT**

Option : Patin de pavage

132 € Réf.  
BOPP/65/DIO  
**107 € HT**



#### PCX 13/40

- Timon anti-vibration
- Plaque longueur 60,6 cm
- Moteur essence Honda GX160 - 5,5 ch
- Rampe d'arrosage intégrée

• Largeur 40 cm  
• Poids : 87 kg

2 080 € Réf.  
BFC4020EW  
**1 436 € HT**



### SPECIAL ENROBES

#### PCX 20A

- Longueur plaque 58,1 cm
- Moteur essence Honda GX160 - 5,5 ch
- Semelle acier
- Faible hauteur de semelle, utilisation sous les bardages
- Chariot de transport intégré

• Largeur 50 cm  
• Poids : 75 kg

2 076 € Réf.  
BPC026  
**1 420 € HT**



#### PCX 17/50A

- Longueur plaque 95 cm
- Moteur essence Honda GX160 - 5,5 ch
- Semelle surbaissée, en fonte
- Rampe d'arrosage intégrée
- Système anti-vibration du timon
- Chariot de transport intégré

• Largeur 55 cm  
• Poids : 91 kg

2 154 € Réf.  
BPCA50  
**1 463 € HT**



### Rouleau Duplex TDX 650A

- Billes largeur 650 mm
- Billes ø 402 mm
- Marche avant : 0 à 3,9 km/h
- Marche arrière : 0 à 2,1 km/h
- Poids : 684 kg
- Ne marque pas les enrobés
- Faible taux de vibrations
- Nouveau timon rallongé

Moteur diesel Kubota EA330  
• Puissance 6,9 ch / 5,2 kW  
• Démarrage électrique

15 568 € Réf.  
B650AKGRY4  
**11 100 € HT**

SPECIAL ENROBES  
Classification PV2



### Pilonneuse RTX 68R

- Dim. semelle : larg. 280 x 335 mm
- Moteur essence Honda GXR120 - 3,5 ch
- Bulle d'amorçage
- Faibles vibrations
- Force compactage 16 kN
- Timon sur amortisseurs
- Amplitude frappe : 52 mm
- Poids : 70 kg

3 691 € Réf.  
BRTX68H280S  
**2 430 € HT**



# MATERIEL DE CHANTIER


## Plateforme élévatrice pour maçonner MUROMAT 300 60/20

### Table à maçonner hydraulique

- Hauteur plancher 3,00 m
- Hauteur travail 4,50 m
- Charge maxi 3 tonnes

Moteur monophasé :

- 230 V/50 Hz
- Puissance 3 kW / 4 ch
- Intensité 13,8 A
- Protection IP54.
- Niveau sonore garantie : 98 dB



CE

26187€ Réf.\*  
MU3000  
**19 995 €HT**


### Catégorie 1A selon NF EN 280

Conforme à :

- Directive machine 2006/42/CE
- Directive CEM 2004/108/CE
- Directive bruit 2000/14/CE

Normes utilisées :

- NF EN 280 du 04/10/2013
- NF EN 13001-3-1 du 01/06/2012
- NF EN 60204-32 du 01/12/2008



## Mini dumper à chenilles CMD 550

- Charge maxi : 550 kg
- Moteur Kohler CH270 essence 7 ch/4,6 kW
- Transmission hydrostatique
- 2 vitesses avant et arrière
- Volume benne : 0,30 m<sup>3</sup>

Quantité  
limitée

Déversement haut

20245€ Réf.  
CMD550H-K  
**13 100 €HT**



## Mini dumper BMD 300

- Volume benne : 134 L
- Tout-terrain 2 ou 4 roues motrices
- Moteur Honda GXV160 - 5,5 ch
- Pente jusqu'à 45 %

4889€ Réf.  
BBMD18  
**3 050 €HT**



## ESCALIERS DE CHANTIER ACIER

### INCLINAISON VARIABLE

- Galvanisé à chaud
- Largeur intérieure : 700 m
- Livré complet : volée + garde corps.
- Crochet de levage intégré pour une meilleure manutention et installation sur chantier


Selon la norme  
EN 12811-1 : 2003



- 3 marches
- longueur 1,06 m
- hauteur 0,51 à 0,84 m



- 6 marches
- longueur 1,90 m
- hauteur 0,92 à 1,51 m



- 15 marches
- longueur 4,31 m
- hauteur 2,13 à 3,49 m



Visuels non contractuels



## AIDES FINANCIÈRES TOP BTP

Selon  
CARSAT  
régionale

### PROTEGER LA SANTE DES SALARIES DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

C'est une aide financière pour l'achat d'un échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité. L'entreprise pourra bénéficier de :

#### Subvention de 50 % de l'investissement hors taxes plafonnée à 25 000 € par entreprise

- Pour un échafaudage fixe (1) : **AERIS 45**  
*Les Garde-corps MDS doivent représenter 20% du montant du devis.*
- Pour l'achat d'une remorque (option 1) (AERIS 88, RCAV 100 pour VITO 49 et AERIS 45, RCM108)  
**si achat préalable d'un échafaudage fixe.**
- Pour l'achat d'escaliers de chantier (option 2)  
**si achat préalable d'un échafaudage de pied.**

#### **L'OPTION 1 ET 2 PEUVENT ÊTRE CUMULABLES !**

Cette aide s'adresse exclusivement aux entreprises du BTP et de l'industrie, y compris entreprises de montage, de 1 à 49 salariés, en France métropolitaine. Dans le cadre de la politique de lutte contre les fraudes, le présent dossier est susceptible d'être contrôlé par des visites sur site par les ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité qui exigeront de voir le matériel ou l'équipement subventionné ainsi que les justificatifs originaux.

#### **UNE FORMATION REQUISE**

Pour bénéficier de cette offre, l'entreprise devra avoir formé depuis moins de 5 ans au moins un de ses salariés (2) au montage, au démontage et à l'utilisation des échafaudages, auprès d'un organisme de formation conventionné par la CNAMTS (3).

Opération organisée en partenariat avec le SFECE (Syndicat Français de l'Echafaudage, du Coffrage et de l'Etalement).

(1) Voir la liste des échafaudages éligibles et les conditions générales d'attribution sur ameli.fr

(2) À raison d'un salarié formé par tranche de 10 salariés dans l'entreprise

(3) La liste des organismes conventionnés est consultable sur ameli.fr

#### **Réservez votre aide, c'est simple !**

**1 / Remplissez le formulaire en ligne sur le compte de AT/MP via Net-entreprises et envoyez les pièces justificatives.**

**2 / Votre CARSAT vérifie et valide votre réservation selon les budgets restants.**

**3 / Envoyez les bons de commandes des investissements et pièces justificatives pour le versement, dans les 6 mois après la réservation.**

**4 / Vérification par la CARSAT, puis versement de la subvention.**

#### Conditions d'attribution



#### Adresses CARSAT Régionales



#### **AFNOR CERTIFICATION - Pour les échafaudages AERIS**

11, rue Francis de Pressensé,  
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

Référentiel de certification : NF Équipements de chantier (NF096) disponible sur [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com).

**La marque NF certifie la conformité aux normes NF EN 12810-1 et 2, NF EN 12811-1, 2 et 3 et au Référentiel NF096 :**  
(pour les Échafaudages fixes de service en éléments préfabriqués)

« Pour se référer à la marque NF, une structure d'échafaudage montée à partir d'un modèle certifié, ne doit comporter pour les sous-ensembles soumis au marquage, que ceux figurant dans la nomenclature NF du modèle. »

- **Classe 4 : 300 kg/m<sup>2</sup>**
- Echafaudage ø 45 mm galvanisé - Entraxe 0,800



Conforme aux normes  
NF EN 12810 et 12811

## AERIS - LOT 80 m<sup>2</sup>

Longueur de travail 10 m - Hauteur de travail 8 m

Lot AERIS - 80 m <sup>2</sup>		lisse	GCF*	GCSM*
Désignation	Réf.	Qté	Qté	Qté
<b>Structure seule :</b>				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	8	8	8
Cadre de départ	Q141	4	4	4
Echelle 2 m	Q1296	12	12	12
Lisse 3 m basculeur	Q1931	24	6	6
Lisse d'extrémité	Q1939	12	-	-
Garde-corps standard 3 m	Q1947	-	9	-
Garde-corps extrémité	Q4304	-	6	-
Garde-corps sécu montage	Q134	-	-	9
Garde-corps extrémité GCSM	Q143	-	-	6
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	3	3	1
<b>Réf. lot structure seule</b>		<b>L45P-080-LI</b>	<b>L45P-080-GF</b>	<b>L45P-080-GS</b>
<b>Prix HT :</b>		<b>2 867€</b>	<b>3 240€</b>	<b>3 515€</b>
<b>Planchers :</b>				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	3	3	3
Echelle d'accès acier	562392	3	3	3
Plancher acier 0,36 x 3 m MOST36-300-AC		14	14	14
Lisse 3 m basculeur	Q1931	3	3	-
Lisse à collier 3 m	Q4907	-	-	3
<b>Réf. lot structure + planchers</b>		<b>L45P-080-LIP</b>	<b>L45P-080-GFP</b>	<b>L45P-080-GSP</b>
<b>Prix HT :</b>		<b>5 176€</b>	<b>5 549€</b>	<b>5 911€</b>
<b>Plinthes :</b>				
Plinthe acier 3 m	N4849		9	
Plinthe extrémité acier galva	Q4858		6	
<b>Réf. lot plinthes</b>		<b>LOT054</b>		
<b>Prix HT :</b>		<b>490€</b>		

\*GCF = Garde Corps Fixe standard - GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + [2 x 0,50 m].
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m<sup>2</sup> en échafaudage non bâché).
- Version garde-corps de sécurité au montage : Echafaudage **MDS** : Montage et Démontage en Sécurité



Version avec garde-corps sécurité au montage

**Suivant conditions**  
**CARSAT régionale**



## Remorque AERIS 88 pour lot AERIS 80 m<sup>2</sup>

(Selon configuration du lot)

- Remorque 1 essieu central de 1350 Kg
- Suspension barre de torsion roues indépendantes
- Flèche en V galva avec attache autofreineur boule ø 50 mm
- Véhicule conforme à la réception de Conformité Européenne

**Compatible uniquement avec échafaudage  
AERIS en version garde-corps de sécurité  
au montage**

- Longueur avec flèche : 4,70 m
- Largeur hors tout : 2,32 m
- Hauteur chargée : 2,73 m
- Poids total en charge : 1350 Kg
- Poids à vide : 420 Kg



Remorque livrée sans échafaudage

# ECHAFAUDAGES AERIS

- **Classe 4 : 300 kg/m<sup>2</sup>**
- Echafaudage ø 45 mm galvanisé - Entraxe 0,800



Conforme aux normes  
NF EN 12810 et 12811



## AERIS LOT PIGNON 88 m<sup>2</sup>

Longueur de travail 10 m - Hauteur de travail 10 m

Lot AERIS - Pignon 88 m <sup>2</sup>		lisso	GCF*	GCSM*
Désignation	Réf.	Qté	Qté	Qté
<b>Structure seule :</b>				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	8	8	8
Cadre de départ	Q141	4	4	4
Echelle 2 m	Q129G	14	14	14
Lisse 3 m basculeur	Q1931	26	6	6
Lisse d'extrémité	Q1939	16	-	-
Garde corps standard 3 m	Q1947	-	10	-
Garde corps extrémité	Q4304	-	8	-
Garde corps sécu montage	Q134	-	-	10
Garde corps extrémité GCSM	Q143	-	-	8
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	1	1	1
<b>Réf. lot structure seule</b>		<b>L45P-088-LI</b>	<b>L45P-088-GF</b>	<b>L45P-088-GS</b>
<b>Prix HT :</b>		<b>3 067€</b>	<b>3 493€</b>	<b>3 964€</b>
<b>Planchers :</b>				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	4	4	4
Echelle d'accès acier	562392	4	4	4
Plancher acier 0,36 x 3 m - MOST36-300-AC		14	14	14
Lisse 3 m basculeur	Q1931	4	4	-
Lisse à collier 3 m	Q4907	-	-	4
<b>Réf. lot structure + planchers</b>		<b>L45P-088-LIP</b>	<b>L45P-088-GFP</b>	<b>L45P-088-GSP</b>
<b>Prix HT :</b>		<b>5 728€</b>	<b>6 155€</b>	<b>6 742€</b>
<b>Plinthes :</b>				
Plinthe acier 3 m	N4849		10	
Plinthe extrémité acier galva	Q4858		8	
<b>Réf. lot plinthes</b>		<b>LOT-PL11</b>		
<b>Prix HT :</b>		<b>578€</b>		

\*GCF = Garde Corps Fixe standard - GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage

A PARTIR DE  
**3 067 €HT**



Version avec garde-corps  
de sécurité au montage

## AERIS LOT 130 m<sup>2</sup>

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 10 m

Lot AERIS - 130 m <sup>2</sup>		lisso	GCF*	GCSM*
Désignation	Réf.	Qté	Qté	Qté
<b>Structure seule :</b>				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	10	10	10
Cadre de départ	Q141	5	5	5
Echelle 2 m	Q129G	20	20	20
Lisse 3 m basculeur	Q1931	40	8	8
Lisse d'extrémité	Q1939	16	-	-
Garde-corps standard 3 m	Q1947	-	16	-
Garde-corps extrémité	Q4304	-	8	-
Garde-corps sécu montage	Q134	-	-	16
Garde-corps extrémité GCSM	Q143	-	-	8
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	4	4	1
<b>Réf. lot structure seule</b>		<b>L45P-130-LI</b>	<b>L45P-130-GF</b>	<b>L45P-130-GS</b>
<b>Prix HT :</b>		<b>4 392€</b>	<b>5 032€</b>	<b>5 505€</b>
<b>Planchers :</b>				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	4	4	4
Echelle d'accès acier	562392	4	4	4
Plancher acier 0,36 x 3 m - MOST36-300-AC		26	26	26
Lisse 3 m basculeur	Q1931	4	4	-
Lisse à collier 3 m	Q4907	-	-	4
<b>Réf. lot structure + planchers</b>		<b>L45P-130-LIP</b>	<b>L45P-130-GFP</b>	<b>L45P-130-GSP</b>
<b>Prix HT :</b>		<b>8 125€</b>	<b>8 765€</b>	<b>9 354€</b>
<b>Plinthes :</b>				
Plinthe acier 3 m	N4849		16	
Plinthe extrémité acier galva	Q4858		8	
<b>Réf. lot plinthes</b>		<b>LOT-PL18</b>		
<b>Prix HT :</b>		<b>806€</b>		

A PARTIR DE  
**4 392 €HT**



Version avec garde corps  
de sécurité au montage

\*GCF = Garde Corps Fixe standard - GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage



## AERIS - LOT 160 m<sup>2</sup>

Longueur de travail 16 m - Hauteur de travail 10 m

Lot AERIS - 160 m <sup>2</sup>		lisse	GCF*	GCSM*
<b>Désignation</b>	<b>Réf.</b>	<b>Qté</b>	<b>Qté</b>	<b>Qté</b>
<b>Structure seule :</b>				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	12	12	12
Cadre de départ	Q141	6	6	6
Echelle 2 m	Q129G	24	24	24
Lisse 3 m basculeur	Q1931	50	10	10
Lisse d'extrémité	Q1939	16	-	-
Garde corps standard 3 m	Q1947	-	20	-
Garde corps extrémité	Q4304	-	8	-
Garde corps sécu montage	Q134	-	-	20
Garde corps extrémité GCSM	Q143	-	-	8
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	8	8	2
<b>Réf. lot structure seule</b>		<b>L45P-160-LI</b>	<b>L45P-160-GF</b>	<b>L45P-160-GS</b>
<b>Prix HT :</b>		<b>5 470€</b>	<b>6 252€</b>	<b>6 663€</b>
<b>Planchers :</b>				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	4	4	4
Echelle d'accès acier	562392	4	4	4
Plancher acier 0,36 x 3 m MOST36-300-AC	34	34	34	34
Lisse 3 m basculeur	Q1931	4	4	-
Lisse à collier 3 m	Q4907	-	-	4
<b>Réf. lot structure + planchers</b>		<b>L45P-160-LIP</b>	<b>L45P-160-GFP</b>	<b>L45P-160-GSP</b>
<b>Prix HT :</b>		<b>9 918€</b>	<b>10 700€</b>	<b>11 227€</b>
<b>Plinthes :</b>				
Plinthe acier 3 m	N4849		20	
Plinthe extrémité acier galva	Q4858		8	
<b>Réf. lot plinthes</b>			<b>LOT-PL24</b>	
<b>Prix HT :</b>			<b>957€</b>	

\*GCF = Garde Corps Fixe standard - GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m<sup>2</sup> en échafaudage non bâché).
- Version garde-corps de sécurité au montage : Echafaudage **MDS** : Montage et Démontage en Sécurité

## Remorque + Container RCAV100 pour lot AERIS 160 m<sup>2</sup>

(Selon configuration du lot)

- Remorque plateau double essieu freiné 2,7 tonnes.
- Attelage bras de flèche fixe avec attache boule ø 50 mm.
- Container déposable grâce à 4 béquilles à vérins
- Véhicule conforme à la réglementation RCE
- (Réception de Conformité Européenne).

• Longueur avec flèche : 5,70 m
• Largeur hors tout : 1,91 m
• Hauteur plateau au sol : 0,78 m
• Poids total en charge : 2700 Kg
• Poids à vide : 640 Kg

17 449 € Réf.  
RCAV100  
**11 590 € HT**

A PARTIR DE  
**5 470 € HT**



Version avec garde corps de sécurité au montage

**Suivant conditions**  
**CARSAT régionale**



# ECHAFAUDAGES AERIS

- **Classe 4 : 300 kg/m<sup>2</sup>**
- Echafaudage ø 45 mm galvanisé - Entraxe 0,800



Conforme aux normes  
NF EN 12810 et 12811

## AERIS - LOT 220 m<sup>2</sup>

Longueur de travail 22 m - Hauteur de travail 10 m

<b>Lot AERIS - 220 m<sup>2</sup></b>		<b>lisse</b>	<b>GCF*</b>	<b>GCSM*</b>
<b>Désignation</b>	<b>Réf.</b>	<b>Qté</b>	<b>Qté</b>	<b>Qté</b>
<b>Structure seule :</b>				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	16	16	16
Cadre de départ	Q141	8	8	8
Echelle 2 m	Q129G	32	32	32
Lisse 3 m basculeur	Q1931	70	14	14
Lisse d'extrémité	Q1939	16	-	-
Garde corps standard 3 m	Q1947	-	28	-
Garde corps extrémité	Q4304	-	8	-
Garde corps sécu montage	Q134	-	-	28
Garde corps extrémité GCSM	Q143	-	-	8
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	8	8	2
<b>Réf. lot structure seule</b>		<b>L45P-220-LI</b>	<b>L45P-220-GF</b>	<b>L45P-220-GS</b>
<b>Prix HT :</b>		<b>7 123€</b>	<b>8 189€</b>	<b>8 854€</b>
<b>Planchers :</b>				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	4	4	4
Echelle d'accès acier	562392	4	4	4
Plancher acier 0,365 x 3 m	MOT36-300-AC	50	50	50
Lisse 3 m basculeur	Q1931	4	4	-
Lisse 3 m basculeur à collier	Q4907	-	-	4
<b>Réf. lot structure + planchers</b>		<b>L45P-220-LIP</b>	<b>L45P-220-GFP</b>	<b>L45P-220-GSP</b>
<b>Prix HT :</b>		<b>13 000€</b>	<b>14 066€</b>	<b>14 848€</b>
<b>Plinthes :</b>				
Plinthe acier 3 m	N4849		28	
Plinthe extrémité acier galva 800	Q4858		8	
<b>Réf. lot plinthes</b>			<b>LOT-PL43</b>	
<b>Prix HT :</b>			<b>1 261€</b>	

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m
- Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m<sup>2</sup> en échafaudage non bâché).
- Version garde-corps de sécurité au montage : Echafaudage **MDS** : Montage et Démontage en Sécurité

## AERIS - LOT 310 m<sup>2</sup>

Longueur de travail 31 m - Hauteur de travail 10 m

<b>Lot AERIS - 310 m<sup>2</sup></b>		<b>lisse</b>	<b>GCF*</b>	<b>GCSM*</b>
<b>Désignation</b>	<b>Réf.</b>	<b>Qté</b>	<b>Qté</b>	<b>Qté</b>
<b>Structure seule :</b>				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	22	22	22
Cadre de départ	Q141	11	11	11
Echelle 2 m	Q129G	44	44	44
Lisse 3 m galvanisée	Q1931	100	20	20
Lisse d'extrémité	Q1939	16	-	-
Garde corps standard 3 m	Q1947	-	40	-
Garde corps extrémité	Q4304	-	8	-
Garde corps sécu montage	Q134	-	-	40
Garde corps extrémité GCSM	Q143	-	-	8
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	12	12	3
<b>Réf. lot structure seule</b>		<b>L45P-310-LI</b>	<b>L45P-310-GF</b>	<b>L45P-310-GS</b>
<b>Prix HT :</b>		<b>9 854€</b>	<b>11 345€</b>	<b>12 203€</b>
<b>Planchers :</b>				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	4	4	4
Echelle d'accès acier	562392	4	4	4
Plancher acier 0,365 x 3 m	MOT36-300-AC	74	74	74
Lisse 3 m galvanisée	Q1931	4	4	-
Lisse 3 m basculeur à collier	Q4907	-	-	4
<b>Réf. lot structure + planchers</b>		<b>L45P-310-LIP</b>	<b>L45P-310-GFP</b>	<b>L45P-310-GSP</b>
<b>Prix HT :</b>		<b>17 876€</b>	<b>19 367€</b>	<b>20 341€</b>
<b>Plinthes :</b>				
Plinthe acier 3 m	N4849		40	
Plinthe extrémité acier galva 800	Q4858		8	
<b>Réf. lot plinthes</b>			<b>LOT-PL44</b>	
<b>Prix HT :</b>			<b>1 716€</b>	

\***GCF** = Garde Corps Fixe standard - **GCSM** = Garde Corps Sécurité au Montage

A PARTIR DE  
**7 123 €HT**



Version avec garde corps  
de sécurité au montage

**Suivant conditions**  
**CARSAT régionale**



A PARTIR DE  
**9 854 €HT**



Version avec garde corps  
de sécurité au montage

## Accessoires AERIS galvanisés

### Echelle de 2 m

- Poids 14 kg

NF



15€ Réf.  
Q129G par 10  
**104 €HT unit.**

### Echelle d'extrémité


- Poids 12 kg



180€ Réf.  
Q138 par 10  
**124 €HT unit.**

### Stabilisateur universel galvanisé

- Hauteur 2,20 m à 3,30 m
- Base 1,40 m à 2,00 m
- 15 kg



### Lisse de 3 m

- Poids 6 kg

NF



37€ Réf.  
Q1931 par 12  
**25 €HT unit.**

### Garde-corps d'extrémité MDS sécurité au montage

- Poids 7 kg

NF

88€ Réf.  
Q143 par 6  
**61 €HT unit.**



272€ Réf.  
U0220G par 2  
**165 €HT unit.**

### Garde-corps 3 m sécurité au montage

- Poids 15 kg

NF




170€ Réf.  
Q134 par 6  
**118 €HT unit.**

### Garde-corps 3 m fixe

- Poids 13 kg

NF



124€ Réf.  
Q1947 par 6  
**86 €HT unit.**


## Passerelle aluminium longueur 6 m

### Version Tubes acier

- Plancher aluminium 0,60 x 6,00 m avec 3 potelets et 2 tubes acier galvanisés longueur 6 m
- Poids 89 kg

1910€ Réf.  
APASSTUGMC  
**1 200 €HT**

Charge admissible  
Classe 3 : 200 kg/m<sup>2</sup>



### Version Garde - corps

- Plancher aluminium 0,60 x 6,00 m avec 3 potelets et garde-corps poutre acier galvanisés longueur 6 m
- Poids 80 kg

2548€ Réf.  
APASS6MC  
**1 547 €HT**



## Remorque + Container RCM108 pour lot MULTIVIT+ 108 m<sup>2</sup>

(Selon configuration du lot)

- Remorque plateau double essieu freiné 3,2 tonnes.
- Attelage bras de flèche fixe avec attache boule ø 50 mm.
- Container déposable grâce à 4 béquilles à vérins
- Véhicule conforme à la réglementation RCE  
(Réception de Conformité Européenne).

• Longueur avec flèche : 5,73 m
• Largeur hors tout : 1,91 m
• Hauteur plateau au sol : 0,78 m
• Poids total en charge : 3200 Kg
• Poids à vide : 700 Kg

17981€ Réf.  
RCM108  
**13 860€ HT**



## Accessoires MULTIVIT+

### Garde-corps 3 m fixe

- Poids 14 kg



138€ Réf.  
N1723 par 10  
**101€ HT unit.**

### Garde-corps 3 m sécurité au montage

- Poids 15 kg



229€ Réf.  
N1738 par 10  
**168€ HT unit.**

### Diagonale à collier

- Longueur 3 m / 2m
- 9 kg

102€ Réf.  
N1720 par 4  
**75€ HT unit.**



### Vérin de niveau

- Hauteur 0,60 m
- Réglage 0 à 0,40 m
- ø 38 mm
- 6 kg

39€ Réf.  
N1743 par 6  
**29€ HT unit.**



### Montants

#### Montants par 10

Dimensions	kg	Réf.	Prix HT unit.
Longueur 0,50 m	2,6	N1717	26€
Longueur 1,00 m	4,6	N1715	40€
Longueur 2,00 m	9	N1711	64€



### Lisses

#### Lisses galvanisées autobloquantes par 10

Dimensions	kg	Réf.	Prix HT Unit.
Longueur 0,65 m	3,2	N1842	36€
Longueur 1,00 m	4,4	N1838	49€
Longueur 3,00 m	10	N1828	64€



# ECHAFAUDAGES MULTIVIT +2

- **Classe 3 : 200 kg/m<sup>2</sup>**
- Echafaudage ø 49 mm galvanisé - Entraxe 1m - Montant 2 mm

## MULTIVIT+2 - LOT 78 m<sup>2</sup> - largeur 1 m

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 6 m

### Lot MULTIVIT+ 2 - 78 m<sup>2</sup> - largeur 1 m

Désignation	Lisse	GCSM	
Structure :	Réf.	Qté	Qté
Vérin de niveau 60 cm	N1745	10	10
Montant 0,25 m	N1719	10	10
Montant 2 m	N1711	20	20
Montant de 1 m	N1715	7	7
Lisse 3 m autobloquant	N1828	24	8
Lisse 1 m autobloquant	N1838	18	10
Garde corps sécurité 3 m	N1738	-	6
Garde corps sécurité 4 lisses	N1894	-	2
Garde corps sécurité extrémité 1 m	N1892	-	4
Diagonale 3 x 2 m	N1720	2	1
<b>Réf. lot structure seule</b>		<b>L50P-078-LI</b>	<b>L50P-078-GS</b>
<b>Prix HT :</b>		<b>4 614€</b>	<b>5 067€</b>
<b>Planchers :</b>			
Plancher alu/bois 0,60 x 3 m trappe	N8600	2	2
Echelle d'accès acier	562392	2	2
Plancher acier 0,30 x 3 m	N4875	20	20
<b>Réf. lot structure + planchers</b>		<b>L50P-078-LIP</b>	<b>L50P-078-GSP</b>
<b>Prix HT :</b>		<b>7 252€</b>	<b>7 705€</b>
<b>Plinthes :</b>			
Plinthe acier 3 m	N4849	8	8
Plinthe extrémité acier 1 m	N4854	4	4
<b>Réf. lot plinthes</b>		<b>LOT-PL42</b>	
<b>Prix HT :</b>		<b>415€</b>	

\*GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m<sup>2</sup> en échafaudage non bâché).

## MULTIVIT+2- LOT 104 m<sup>2</sup> - largeur 1 m


Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 8 m

### Lot MULTIVIT+ 2 - 104 m<sup>2</sup> - largeur 1 m

Désignation	Lisse	GCSM *	
Structure + planchers :	Réf.	Qté	Qté
Vérin de niveau 60 cm	N1745	10	10
Montant 0,25 m	N1719	10	10
Montant 2 m	N1711	30	30
Montant de 1 m	N1715	7	7
Lisse 3 m autobloquant	N1828	32	8
Lisse 1 m autobloquant	N1838	27	15
Garde corps sécurité 3 m	N1738	-	9
Garde corps 4 lisses	N1894	-	3
Garde corps sécurité extrémité 1 m	N1892	-	6
Diagonale 3 x 2 m	N1720	3	1
Plancher alu/bois 0,60 x 3 m trappe	N8600	3	3
Echelle d'accès acier	562392	3	3
Plancher acier 0,30 x 3 m	N4875	30	30
<b>Réf. lot structure + planchers</b>		<b>L52P-104-100-LIP</b>	<b>L52P-104-100-GSP</b>
<b>Prix HT :</b>		<b>10 247€</b>	<b>10 889€</b>
<b>Plinthes :</b>			
Plinthe acier 3 m	N4849	12	
Plinthe extrémité acier 1 m	N4854	6	
<b>Réf. lot plinthes</b>		<b>LOT-PL40</b>	
<b>Prix HT :</b>		<b>622€</b>	

\*GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage

A PARTIR DE  
**4 614 €HT**



Version MULTIVIT+ 2 (montants)  
avec GCSM

A PARTIR DE  
**10 247 €HT**



Version MULTIVIT+ 2 (montants)  
+ garde corps sécurité au montage  
largeur 1,00 m

## Accessoires VITO 49 galvanisés

### Pied à vérin



- Hauteur 270 à 450 mm
- Electrozingué
- Poids 3 kg

106 € Réf. J00345 par 6  
**73 € HT unit.**

### Pied fixe

- Hauteur 300 mm
- Poids 3,3 kg



53 € Réf. J01929 par 6  
**37 € HT unit.**

### Pilier de faîte

#### 1m20




- Poids 6 kg

32 € Réf. J00092 par 6  
**22 € HT unit.**

### Echelle 2 m

#### 4 barreaux

- Poids 18 kg




125 € Réf. J00071 par 10  
**87 € HT unit.**

### Echelle 2 m

#### 2 barreaux percée

115 € Réf. J00080 par 10  
**79 € HT unit.**



### Tréteau 49

- Hauteur 1,23 à 2,00 m
- Tube de 48,3 ép.2,9 mm
- Pieds fixes
- 25 kg


207 € Réf. J00046S par 15  
**121 € HT unit.**



### Stabilisateur universel galvanisé


- Hauteur 2,20 m à 3,30 m
- Base 1,40 m à 2,00 m
- 15 kg

272 € Réf. U0220G par 2  
**165 € HT unit.**



### Traverse amovible à broches

- Poids 3 kg



34 € Réf. J01926 par 6  
**26 € HT unit.**

### Garde corps fixe

- Longueur 3,00 m
- Poids 14 kg



143 € Réf. J00072 par 10  
**99 € HT unit.**

### Barrière coulissante

- Longueur 2,10 m à 3,50 m
- Poids 14 kg



207 € Réf. J00078 par 6  
**143 € HT unit.**

- **Classe 4 : 300 kg/m<sup>2</sup>**
- Echafaudage ø 49 mm galvanisé - Entraxe 0,945 m

## VITO 49 - LOT 60 m<sup>2</sup>

Longueur de travail 10 m - Hauteur de travail 6 m

### Lot VITO 49 - 60 m<sup>2</sup>

Désignation	Réf	Qté
<b>Structure seule :</b>		
Pied simple	J01901	4
Pied fixe	J01929	4
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	4
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	4
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faite 1,20 m	J00092	2
Diagonale 3x2 m à colliers	N1720	2
Garde-corps fixe de 3 m	J00072	6
<b>Réf. lot structure seule :</b>	<b>L49P-060-GF</b>	
<b>Prix HT :</b>	<b>1 734€</b>	
<b>Planchers :</b>		
Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	2
Echelle d'accès acier	562392	2
Plancher acier 0,30 x 3 m	FC3000	12
<b>Réf. lot structure + planchers :</b>	<b>L49P-060-GFP</b>	
<b>Prix HT :</b>	<b>3 368€</b>	
<b>Plinthes :</b>		
Plinthe acier 3 m	N4849	6
Plinthe extrémité acier galva	J04878	4
<b>Réf. lot plinthes :</b>	<b>LOT-PL23</b>	
<b>Prix HT :</b>	<b>336€</b>	

A PARTIR DE  
**1 734 €HT**



Version sans plinthes

## VITO 49 - LOT 78 m<sup>2</sup>

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 6 m

### Lot VITO 49 - 78 m<sup>2</sup>

Désignation	Réf	Qté
<b>Structure seule :</b>		
Pied simple	J01901	5
Pied fixe	J01929	5
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	6
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	4
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faite 1,20 m	J00092	3
Diagonale 3x2 m à colliers	N1720	2
Garde corps fixe de 3 m	J00072	8
<b>Réf. lot structure seule :</b>	<b>L49P-078-GF</b>	
<b>Prix HT :</b>	<b>2 153€</b>	
<b>Planchers :</b>		
Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	2
Echelle d'accès acier	562392	2
Plancher acier 0,30 x 3 m	FC3000	18
<b>Réf. lot structure + planchers :</b>	<b>L49P-078-GFP</b>	
<b>Prix HT :</b>	<b>4 211€</b>	
<b>Plinthes :</b>		
Plinthe acier 3 m	N4849	8
Plinthe extrémité acier galva	J04878	4
<b>Réf. lot plinthes :</b>	<b>LOT-PL17</b>	
<b>Prix HT :</b>	<b>412€</b>	

A PARTIR DE  
**2 153 €HT**



Version sans plinthes

**Seul le lot complet avec plinthes**  
Respecte les exigences du décret du 01/09/2004

# ECHAFAUDAGES VITO


- **Classe 4 : 300 kg/m<sup>2</sup>**
- Echafaudage ø 49 mm galvanisé - Entraxe 0,945 m

## VITO 49 - LOT 80 m<sup>2</sup>

Longueur de travail 10 m - Hauteur de travail 8 m

### Lot VITO 49 - 80 m<sup>2</sup>

Désignation	Réf	Qté
<b>Structure seule :</b>		
Pied simple	J01901	4
Pied fixe	J01929	4
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	6
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	6
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faîte 1,20 m	J00092	2
Diagonale 3 x 2 m à colliers	N1720	3
Garde corps fixe de 3 m	J00072	9
<b>Réf. lot structure seule :</b>		<b>L49P-080-GF</b>
<b>Prix HT :</b>		<b>2 407€</b>
<b>Planchers :</b>		
Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	3
Echelle d'accès acier	562392	3
Plancher acier 0,30 x 3 m	FC3000	18
<b>Réf. lot structure + planchers :</b>		<b>L49P-080-GFP</b>
<b>Prix HT :</b>		<b>4 858€</b>
<b>Plinthes :</b>		
Plinthe acier 3 m	N4849	9
Plinthe extrémité acier galva	J04878	6
<b>Réf. lot plinthes :</b>		<b>LOT-PL31</b>
<b>Prix HT :</b>		<b>504€</b>



Version sans plinthes

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m
- Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m<sup>2</sup> en échafaudage non bâché).


**Seul le lot complet avec plinthes**  
Respecte les exigences du décret du 01/09/2004

## VITO 49 - LOT 91 m<sup>2</sup>

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 7 m

### Lot VITO 49 - 91 m<sup>2</sup>

Désignation	Réf	Qté
<b>Structure seule :</b>		
Pied simple	J01901	5
Pied fixe	J01929	5
Echelle 0,85 m 2 barreaux	J00069	5
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	6
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	4
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faîte 1,20 m	J00092	3
Diagonale 3x2 m à colliers	N1720	2
Garde corps fixe de 3 m	J00072	12
<b>Réf. lot structure seule :</b>		<b>L49P-091-GF</b>
<b>Prix HT :</b>		<b>2 766€</b>
<b>Planchers :</b>		
Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	2
Echelle d'accès acier	562392	2
Plancher acier 0,30 x 3 m	FC3000	21
<b>Réf. lot structure + planchers :</b>		<b>L49P-091-GFP</b>
<b>Prix HT :</b>		<b>5 036€</b>
<b>Plinthes :</b>		
Plinthe acier 3 m	N4849	8
Plinthe extrémité acier galva	J04878	4
<b>Réf. lot plinthes :</b>		<b>LOT-PL3</b>
<b>Prix HT :</b>		<b>412€</b>



Version sans plinthes

## VITO 49 - LOT 104 m<sup>2</sup>

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 8 m

### Lot VITO 49 - 104 m<sup>2</sup>

Désignation Réf Qté

#### Structure seule :

Pied simple	JO1901	5
Pied fixe	JO1929	5
Echelle 2 m 2 barreaux percée	JO0080	9
Echelle 2 m 4 barreaux	JO0071	6
Echelle 1,50 m 3 barreaux	JO0066	2
Pilier de faîte 1,20 m	JO0092	3
Diagonale 3x2 m à colliers	N1720	3
Garde corps fixe de 3 m	JO0072	12

Réf. lot structure seule : L49P-104-GF

Prix HT : **2 997€**

#### Planchers :

Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	3
Echelle d'accès acier	562392	3
Plancher acier 0,30 x 3 m	FC3000	27

Réf. lot structure + planchers : L49P-104-GFP

Prix HT : **6 084€**

#### Plinthes :

Plinthe acier 3 m	N4849	12
Plinthe extrémité acier galva	JO4878	6

Réf. lot plinthes : LOT-PL9

Prix HT : **618€**

A PARTIR DE  
**2 997 €HT**



Version sans plinthes

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m
- Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m<sup>2</sup> en échafaudage non bâché).

### Seul le lot complet avec plinthes

Respecte les exigences du décret du 01/09/2004

## VITO 49 - LOT 160 m<sup>2</sup>

Longueur de travail 16 m - Hauteur de travail 10 m

### Lot VITO 49 - 160 m<sup>2</sup>

Désignation Réf Qté

#### Structure seule :

Pied simple	JO1901	6
Pied fixe	JO1929	6
Echelle 2 m 2 barreaux percée	JO0080	16
Echelle 2 m 4 barreaux	JO0071	8
Echelle 1,50 m 3 barreaux	JO0066	2
Pilier de faîte 1,20 m	JO0092	4
Diagonale 3x2 m à colliers	N1720	4
Garde corps fixe de 3 m	JO0072	20

Réf. lot structure seule : L49P-160-GF

Prix HT : **4 603€**

#### Planchers :

Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	4
Echelle d'accès acier	562392	4
Plancher acier 0,30 x 3 m	FC3000	48

Réf. lot structure + planchers : L49P-160-GFP

Prix HT : **9 567€**


#### Plinthes :

Plinthe acier 3 m	N4849	20
Plinthe extrémité acier galva	JO4878	8

Réf. lot plinthes : LOT-PL19

Prix HT : **975€**

A PARTIR DE  
**4 603 €HT**



Version sans plinthes

# ACCESSOIRES ECHAFAUDAGES

## Planchers Alu

- Perforations antidérapantes.
- Encoches pour emboîtement des plinthes.
- Crochets universels.
- 2 poignées sous le plancher.

200 kg/m<sup>2</sup>



Photo non contractuelle

NF

Dim : 0,365 x 3 m - 13kg

255 € Réf. par 20  
MOST36-300-AL  
**139 € HT unit.**

Dim : 0,30 x 3 m - 12kg

252 € Réf. par 20  
ALU3000  
**120 € HT unit.**

## Planchers acier galvanisé

- Perforations antidérapantes.
- Encoches pour emboîtement des plinthes.
- Crochets universels.
- 2 poignées sous le plancher.

A PARTIR DE  
**71 € HT**

600 kg/m<sup>2</sup>



Réf : FC3000

Dim. : 0,30 x 3,00 m

Pour échafaudage  
VITO 49

120 € Prix HT unit.  
**71 € par 80**  
**73 € par 40**  
**77 € par 20**

300 kg/m<sup>2</sup>




Réf : N4875

0,30 x 3,00 m

Pour échafaudage  
MULTIVIT

150 € Prix HT unit.  
**87 € par 90**  
**92 € par 45**  
**97 € par 20**

300 kg/m<sup>2</sup>



Réf : MOST36-300-AC

0,365 x 3 m

Pour échafaudage  
AERIS NF

173 € Prix HT unit.  
**92 € par 90**  
**94 € par 45**  
**96 € par 20**

## Planchers alu/bois avec trappe

Lot Echelle accès, 2m galvanisée + Plancher à trappe



A PARTIR DE  
**330 € HT**




Par 4 lots

Références	Descriptif	Prix HT par lot
LOT-Q8620-ECH	AERIS - Plancher 0,75 x 3 m	<b>330 €</b>
LOT-G385T-ECH	VITO - Plancher 0,85 x 3 m	<b>393 €</b>
LOT-N8600-ECH	MULTIVIT et VITO 49 - Plancher 0,60 x 3 m	<b>349 €</b>
LOT-008007-ECH	MAG 42 - Plancher 0,67 x 3 m	<b>365 €</b>

## Filet

pour échafaudages

55 g/m<sup>2</sup> - dim. 3 m x 20 m




57 € Réf.  
PG215 par 3  
**42 € HT unit.**

57 € Réf.  
PG215 par 6  
**40 € HT unit.**

## Amarrages

Lot amarrages comprenant :

- 5 raccords à boulons 49x49 (U96R0)
- 10 anneaux + 25 chevilles ø 14 (001414)
- 5 traverses ø 49 lg 45 cm (U045)



Traverse lg. 45 cm  
250 € Réf.  
LOT004B  
**184 € HT**

Traverse lg. 155 cm  
345 € Réf.  
LOT006B  
**249 € HT**

## Echafaudages roulants acier galvanisé EVOLIS 160 longueur 1,60 m

Dimensions de plancher 0,50 m x 1,40 m


Facilité de montage et de stockage



Hauteur travail 3,70 m  
Hauteur plancher 1,70 m  
1 217 € Réf.  
**613200**  
**930 € HT**



Hauteur travail 5,20 m  
Hauteur plancher 3,20 m  
1 729 € Réf.  
**613201**  
**1 376 € HT**



Hauteur travail 6,70 m  
Hauteur plancher 4,70 m  
2 449 € Réf.  
**613202**  
**1 911 € HT**

## Echafaudages roulants acier galva EVOLIS 200 longueur 2,00 m

- Plancher 0,60 m x 1,90 m en structure aluminium, surface en bois CTBX antidérapante. Charge 150 kg/m<sup>2</sup>
- Roues Ø 200 mm avec frein
- Tube des montants Ø 45 mm

Hauteur travail 5,00 m  
Hauteur plancher 3,00 m  
**1 plancher**  
2 540 € Réf.  
**611700**  
**1 613 € HT**

Hauteur travail 6,50 m  
Hauteur plancher 4,50 m  
**2 planchers**  
3 071 € Réf.  
**611701**  
**2 257 € HT**

Hauteur travail 8,00 m  
Hauteur plancher 6,00 m  
**2 planchers**  
3 711 € Réf.  
**611702**  
**2 425 € HT**

• Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).



## Potence de manutention

### Lot potence manutention comprenant :

- Potence + Poulie
- + corde avec crochet lg 25 m
- Fixation avec raccords à boulons sur Ø 49 mm maxi
- Charge maxi de levage : 50 kg





349 € Réf.  
**LOT-POTMANUT**  
**331 € HT**

## Déport 1,50 m

### Déport 1,50 m

- 60 kg



### DEPORT AERIS 1,50 m

Désignation	Réf.	Rep.	Qté
Diagonale 1,50 x 2 m	A6546	1	2
Longeron 1,50 m	A9976	2	4
Cadre support plancher	A1426	3	1
Montant 1 m	B1196	4	1
Lisse extrémité	B1939	5	2
Plancher 0,365 x 1,50 m	M05136-150-AC	6	2
Plinthe 1,50 m	N4853	7	1
Plinthe extrémité	Q4858	8	1

3249 € Réf.  
**ADEP150**  
**736 € HT**

# ÉTAIS LE ROBUSTE

A  
partir de  
**31,20 €**

## UNIVERSEL

- Fût Ø 57 x 1,8 mm
- Coulisse Ø 48,3 x 2 mm
- Platine 120 x 120 x 5 mm

Références	Dimensions	Qté colisage	Prix HT unit.
AG300-R	1,80 / 3,00 m Poids 11,50 kg	50	<b>33,20€</b>
		100	<b>32,20€</b>
		200	<b>31,20€</b>
AG400-R	2,25 / 4,00 m Poids 14 kg	50	<b>45,00€</b>
		100	<b>44,00€</b>
		200	<b>42,00€</b>



## TIRANT POUSSANT

- Fût Ø 57 x 1,8 mm
- Coulisse Ø 48,3 x 2 mm
- Chapes articulées ép. 5 mm

Références	Dimensions	Qté colisage	Prix HT unit.
AG300TP	1,80 / 3,00 m Poids 13 kg	50	<b>54,00€</b>
		100	<b>53,00€</b>
AG400TP	2,25 / 4,00 m Poids 15,50 kg	50	<b>62,00€</b>
		100	<b>60,00€</b>



Numérotation  
sur fût

## LOURD

- Fût Ø 57 x 2,5 mm
- Coulisse Ø 48,3 x 2,9 mm
- Platine 120 x 120 x 6 mm

Références	Descriptif	Qté colisage	Prix HT unit.
AG300LO-R	1,85 / 3,00 m Poids 14,35 kg	50	<b>42,00€</b>


## Caractéristiques

- Broche imperdable Ø 14 mm
- Manchon fonte GS 400
- Anti-déboîtement coulisse : fixe ou démontable
- Vis d'arrêt

A partir de 1,80 m

- Galva à chaud
- Numérotation sur fût
- Pied de renfort 200 mm uniquement pour étais universels et lourds.

Fourche simple  
pour étais



10€  
Réf. par 20  
609013ZMH  
**6,35 €HT unit.**

Fourche double  
pour étais



10€  
Réf. par 20  
TE0287MH  
**9,60 €HT unit.**

Trépied fixe peint  
pour étais  
Ø maxi 57 mm



Cadre galvanisé  
pour 100 étais



Retrouvez nous  
sur [LinkedIn](#)

 SAINT-DENIS  
MATERIEL  
POUR LE  
BATIMENT

TELECHARGEZ  
VOTRE PROMO

