

ALTRAD SAINT DENIS

PROMO

Valable jusqu'au 15 octobre 2026



Retrouvez-nous sur notre Stand **N° H5.1-C022**

BATIMAT
by  PBS



LE BÂTIMENT
EN MOUVEMENT

**28 SEPT.
01 OCT.
2026
PARIS**
PORTE DE VERSAILLES

TRAVAIL DU BETON

Aiguille vibrante électrique PROVIB +

- Ø Aiguille 38 mm
- Moteur puissance 2,3 kW
- Longueur de manche 3 m
- Raccord de gaine renforcé
- Vitesse de rotation
 - aiguille : 12 000 tr/min
 - moteur : 18 000 tr/min

665 € Réf. *
T244/01900
458 €HT



Aiguilles haute fréquence VIBRATECH

- Avec convertisseur intégré
- Câble protégé par une gaine de 7 m

Ø Aiguille 38 mm
Vit. de rotation 13500 tr/mn
Moteur puissance 0,75 kW

1875 € Réf. *
T10-194
1 274 €HT

Ø Aiguille 50 mm
Vit. de rotation 12000 tr/mn
Moteur puissance 0,90 kW

1931 € Réf. *
T10-196
1 288 €HT



Talocheuses avec bras pliable

PRO 1200

- Moteur Honda GX270 - 9 ch
- Ø de talochage 1 170 mm
- Livrée avec jeu de pales mixtes montées
- Berceau de protection chromé
- Poids 117 kg

3 742 € Réf.
BPTC12006
2 523 €HT



PRO 900

- Moteur Honda GX200 - 5,8ch / 4,3kW
- Ø de talochage 925 mm
- Livrée avec jeu de pales mixtes
- Berceau de protection chromé
- Poids 81 kg

3 239 € Réf.
BPTLW951
2 135 €HT



Option : 4 Pâles universelles à écrou flottant

94 € Réf.
T140100102
64 €HT

PRO 600

- Ø de talochage 600 mm
- Compacte, passage par les portes
- Livrée avec 4 pâles de finition + 1 disque flottant

Moteur électrique 3 ch

2 771 € Réf. *
BMT03
1 945 €HT

Moteur Honda GX160 5,5 ch

2 771 € Réf.
BMT06
2 031 €HT



Règles vibrantes oscillantes MIDI SCREED 200 et 300

- Règle en alu
- Moteur essence Honda GX 25
- Puissance 1,1 ch

Règle longueur 2 m

1 356 € Réf.
H10660-2
922 €HT

Règle longueur 3 m

1 405 € Réf.
H10660-3
1 018 €HT



Taloche manuelle BULL FLOAT

- Lame légère en alliage de magnésium, avec rotule et 3 manches emboîtables de 1,80 m
- Largeur 1,20 m x prof. 0,20 m
- Longueur maxi du manche : 5,40 m

424 € Réf.
B50901
350 €HT



Plaques vibrantes "Marche avant" Classification PQ2

MULTI USAGES

PCX 60A

- Longueur plaque : 58 cm
- Moteur essence Honda GX160 - 5,5 ch
- Rampe d'arrosage intégrée
- Semelle acier
- Chariot de transport intégré

- Largeur 35 cm
- Poids : 74 kg

2 048 € Réf.
BPCU09

1 450 €HT

Option : Patin de pavage

136 € Réf.
BOPP/65/D10

110 €HT



PCX 13/40

- Timon anti-vibration
- Plaque longueur 60,6 cm
- Moteur essence Honda GX160 - 5,5 ch
- Rampe d'arrosage intégrée

- Largeur 40 cm
- Poids : 87 kg

2 146 € Réf.
BFC4020EW

1 482 €HT



SPECIAL ENROBES

PCX 20A

- Longueur plaque 58,1 cm
- Moteur essence Honda GX160 - 5,5 ch
- Semelle acier
- Faible hauteur de semelle, utilisation sous les bardages
- Chariot de transport intégré

- Largeur 50 cm
- Poids : 75 kg

2 142 € Réf.
BPCD26

1 465 €HT



PCX 17/50A

- Longueur plaque 95 cm
- Moteur essence Honda GX160 - 5,5 ch
- Semelle surbaissée, en fonte
- Rampe d'arrosage intégrée
- Système anti-vibration du timon
- Chariot de transport intégré

- Largeur 55 cm
- Poids : 91 kg

2 222 € Réf.
BPCA50

1 510 €HT



Rouleau Duplex TDX 650A

- Billes largeur 650 mm
- Billes ø 402 mm
- Marche avant : 0 à 3,9 km/h
- Marche arrière : 0 à 2,1 km/h
- Poids : 684 kg
- Ne marque pas les enrobés
- Faible taux de vibrations
- Nouveau timon rallongé

Moteur diesel Kubota EA330
• Puissance 6,9 ch / 5,2 kW
• Démarrage électrique

18 066 € Réf.
B650AKGRY4

11 455 €HT



SPECIAL ENROBES
Classification PV2

Pilonneuse RTX 68R

- Dim. semelle : larg. 280 x 335 mm
- Moteur essence Honda GXR120 - 3,5 ch
- Bulle d'amorçage
- Faibles vibrations
- Force compactage 16 kN
- Timon sur amortisseurs
- Amplitude frappe : 52 mm
- Poids : 70 kg

3 889 € Réf.
BRTX68H280S

2 508 €HT



MATERIEL DE CHANTIER

Tréteau ø 42

Charge maxi 900 kg


- Pieds fixes
- ø 42 mm
- Dim. 1,20 à 2,19 m



~~113€~~ Réf. par 8
T2303S
75 €HT unit.

Protecteur tréteau ø 42

- Revêtement : peinture époxy
- Ø 42 et Ø 49 mm
- Poids 3,3 kg



~~29€~~ Réf. par 8
T2321
18,15 €HT unit.

Pompe à câble BGA

Submersible 72 m³/h

- Gaine de 5 m avec crépine
- Tuyau de refoulement longueur 10 m
- Raccords pompiers 3"
- Moteur essence Honda GX160 5,5ch

~~1 600 €~~ Réf.
B165-9-047C
1 210 €HT



Bac à béton 500 L

- Tôle ép. 2 mm
- Dim. : 144 x 115 cm x (H) 48 cm

CMU : 1250 kg

~~362€~~ Réf.
DB500
298 €HT



Bac à mortier 200 L


- Polyéthylène
- Dim. : 100 x 67 x (H) 46 cm

~~263€~~ Réf.
BM200
180 €HT



Barrière TP

Barrière de chantier, avec plaque soudée + 5 adhésifs blancs



~~41€~~ Réf. par 80
004500
25 €HT unit.

~~41€~~ Réf. par 40
004500
26 €HT unit.

~~41€~~ Réf. par 24
004500
28 €HT unit.

Bac à mortier 90 L

- Polyéthylène
- ø 63 cm
- Hauteur 39 cm

~~150€~~ Réf.
BM090
108 €HT



Rack pour 64 Barrières

- Dim. : 2,20 x 0,99 m x (H) 1,26 m
- Zingué



~~693€~~ Réf.
PBZFL1MH
534 €HT

Réhausse
pour 64 barrières
supplémentaires

~~286€~~ Réf.
PBZFL2MH
274 €HT

Plateforme TP

- Classe de charge 200 kg/m²
- Dim. : 1,96 x 1,06 m x (H) 1,03 m

~~616€~~ Réf.
004570
309 €HT



MATERIEL DE CHANTER

Serre-joints

- Finition : peints



	Références	Nb	Prix HT unit.
Came 135			
Ouv. 60 long.80	K1306V	x 20	7,20€
Ouv. 80 long.100	K1308V	x 20	8,05€
Came 170			
Ouv. 60 long.80	K1706V	x 20	8,25€
Ouv. 80 long.100	K1708V	x 20	9,25€

U de Coffrage

- Pour coffrage standard
- Panneau de 27 mm
- Zingué



25€ Réf. par 40
KC027Z
11,35 € HT unit.

25€ Réf. par 20
KC027Z
11,75 € HT unit.

Serre-coffrage simple peint

- Ouverture 0,70 m
- Longueur 1 m



25€ Réf. par 30
KC080V
17,75 € HT unit.

25€ Réf. par 60
KC080V
17,15 € HT unit.

Piquet d'implantation

- Piquet avec coulisseau simple
- Longueur 1,50 m
- Poids : 2,7 kg



29€ Réf. par 20
LOT-PIQ-SIMP
19,55 € HT unit.

Support Big Bag

- Pliable
- 4 crochets pour maintenir le Big Bag ouvert
- Acier, peinture grise
- Dimensions fermé 1,10 (H) x 1,20 x 1,20 m.

vendu sans sac Big Bag



31€ Réf.
177100
163 € HT


Cadre de rangement peint

Cadre de rangement universel

- Gerbable
- Poids : 34 kg

CMU : 900 kg

34€ Réf.
MN09APMH
232 € HT




Cadre de rangement galvanisé

Cadre de rangement universel

- Poids : 40 kg

CMU : 2000 kg

302€ Réf.
N2760
179 € HT




Cadre de rangement galvanisé

Cadre démontable

- Gerbable
- Poids : 32 kg

CMU : 1000 kg

272€ Réf.
N07GMH
186 € HT




Cadre galvanisé pour 100 étais

- Poids : 27,6 kg

CMU : 1200 kg

298€ Réf.
CADRE-CXFC
182 € HT




Cadre peint pour 100 étais

- Poids : 25 kg

CMU : 1200 kg

261€ Réf.
PL80PAN023
136 € HT




MATERIEL DE SECURITE

Consoles de maçonnerie à planches

EN13374
Classe A

Consoles de maçonnerie à bloqueurs




- Largeur : 1 m
- Hauteur poteau : 1,10 m
- Tige Artéon $\varnothing$ 17 mm
- Zingué

**Montage tous
les 1,50 m maxi**

**480
kg**

Charge maxi
d'utilisation

**UPN
longueur 400 mm,
obligatoire
pour fixation sur
matériaux creux.**



Potelets à réservation à bloqueurs

- Montage tous les 2,20 m.
- Zingué



Potelet à réservation à planches

- Montage tous les 1,40 m.
- Zingué



Lisses extensibles

- Acier Galvanisé

EN13374
Classe A

Nouveauté



Pince-dalle UNIMAG à bloqueurs

- Montage tous les 2,20 m.
- Zingué



Pince-dalle UNIMAG à planches

- Montage tous les 1,50 m.
- Zingué



**Platine
articulée**

Pince-dalle REVERMAG à bloqueurs

- Montage tous les 2,20 m.
- Zingué




Réversible

Tube galvanisé pour bloqueurs


- Longueur : 3 m
- Tube ø 34 mm avec bouchons plastiques bleus aux extrémités
- Embouts peints en rouge
- Poids : 5 kg

35€ Réf. par 80 610010GR
11,00 € HT unit.



Platine de fixation sur dalle Ø 25 et 40

- Réserve de sécurité enfichable
- Fixation compatible potelet embout Ø 25 et Ø 40
- Poids : 1,50 kg



22€ Réf. par 50 FIXPOT4025
15,90 € HT unit.


EN13374
Classe A
Si montage avec potelet Classe A

Protection pavillon

- Catégorie Classe A, conforme aux exigences de la norme EN13374.
- Permet la réalisation de protections collectives et périphériques sur les pavillons.
- Montage tous les 1,50 m en version planches et tous les 2,20 m en version bloqueurs.
- Revêtement : galvanisé à chaud

EN13374
Classe A

	Références	Nb	Prix HT unit.
Version planches			
Montant 1,40 m	P8803G	x 20	23,85 €
Montant 2,80 m	P8802G	x 20	39,90 €
Version bloqueurs			
Montant 1,40 m	P8803BMH	x 20	26,70 €
Montant 2,80 m	P8802BMH	x 20	52,25 €
Ancrage intermédiaire	PP320CZ	x 20	21,20 €
Départ 1 m	PPD320G	x 20	43,50 €



Plateforme élévatrice pour maçonner MUROMAT 300 60/20

Table à maçonner hydraulique

- Hauteur plancher 3,00 m
 - Hauteur travail 4,50 m
 - Charge maxi 3 tonnes
 - Largeur 2,00 m
 - Longueur 4,13 m à 6,10m
- Moteur monophasé :
- 230 V/50 Hz
 - Puissance 3 kW / 4 ch
 - Intensité 13,8 A
 - Protection IP54.
 - Niveau sonore garanti : 98 dB



CE

27 825 € Réf. ★ MU3000
20 635 € HT


Découvrez ce produit



Lot goulottes complet 6 m

Composé de :

- 1 goulotte de départ
- 1 cadre de départ
- 5 goulottes 1,10 m



~~818 €~~ Réf. LOT6P-DG
578 €^{HT}

Goulottes 1,10 m par lot de 6

polyéthylène
haute densité

~~542 €~~ Réf. LOT6P-ETAGE
406 €^{HT}



Monte matériaux GEDA 200 Standard Charge 200 kg

- Vitesse de levage 25 m/mn
- Moteur électrique 230 V/50 Hz
- Puissance 1 kW
- Intensité 16 A

Selon
CARSAT
Régionale



Conditions d'attribution



Montage simple,
rapide, sans outil !

jusqu'à 70%
de subvention



Visuel non
contractuel

Version 10 m

~~7 379 €~~ Réf. * GE10M
5 799 €^{HT}

Version 15 m

~~8 199 €~~ Réf. * GE15M
6 428 €^{HT}

Version 20 m

~~9 165 €~~ Réf. * GE20M
7 184 €^{HT}

Support d'échelle

conseillé pour le
PACK 15m

- Hauteur : 5,7 m

~~529 €~~ Réf. GE05643
376 €^{HT}



Accessoire disponible en complément
d'un monte matériaux GEDA

Plateforme solaire GEDA

Pour transport de panneaux photovoltaïques



Dim : 0,34 x 1,75 x 0,69 m
Poids : 34 kg

~~1 028 €~~ Réf. GE02960
729 €^{HT}

Treuil 150 kg Pro

Tambour longitudinal, potence standard
DM150/E

- Câble 16 m
- Télécommande de 1 m de long en 230 V



~~1004 €~~ Réf. *
701430
817 €HT

Treuil 200 kg Super Pro

Tambour longitudinal, potence fixe
DM200/F

- Câble 25 m ou 40 m
- Télécommande de 1 m de long en 230 V

câble 25 m
~~1194 €~~ Réf. *
701200
908 €HT

câble 40 m
~~1203 €~~ Réf. *
701210
958 €HT



Treuil 500 kg sur chevalet

Tambour longitudinal

DM500/E

Modèle électrique

- Câble 25 m
- Télécommande de 25m de long en 24 V.

~~2179 €~~ Réf. *
701300
1 709 €HT



OPTION : Chevalet

~~1430 €~~ Réf.
701050
970 €HT



Treuil 200 kg Super Pro

Tambour frontal, potence télescopique
DM200/APF

- Câble 25 m
- Télécommande en 230 V



Télécommande
de 1m de long

~~1672 €~~ Réf. *
701240
1 212 €HT

Télécommande
de 25m de long

~~2039 €~~ Réf. *
701250
1 604 €HT

Potence télescopique



- Longueur réglable de 90 cm à 120 cm
- Poids : 10 kg

~~308 €~~ Réf.
701000
224 €HT

Benne 70 litres

Benne à béton basculante

- Polyéthylène
- charge maxi 150 kg



~~218 €~~ Réf.
720010
135 €HT

Etai de porte fenêtre



~~309 €~~ Réf.
701101
339 €HT

Etai d'intérieur



~~528 €~~ Réf.
701100
498 €HT

Fixation pour échafaudage

- Pour Treuil charge 200 kg
- Ø max. de fixation : 48 mm

~~343 €~~ Réf.
701102
243 €HT



ACCES EN HAUTEUR

Echelle télescopique TELESCO 290



EN131-6
Norme Européenne

- Aluminium anodisé
- Système de coulissage par air
- Ultra compacte



Hauteur 2,91 m

~~224 €~~ Réf.
ATELE290
175 €HT




Photo : échelle télesco 290
10 échelons

Echelle télescopique TELESCO 380



EN131-6
Norme Européenne

- Aluminium anodisé
- Système de coulissage par air
- Marches extra-larges
- Barre stabilisatrice



Hauteur 3,83 m

~~334 €~~ Réf.
ATELE380
263 €HT



Photo : échelle télesco 380
13 échelons




Echelle pliante télescopique avec plateforme **MODULO PRO PF**


Plateforme antidérapante galvanisée

- Dimensions : 0,30 m x 1,40 m
- Aluminium anodisé

~~482 €~~ Réf.
MODPROPF
288 €HT



5 POSITIONS EN 1



EN131-4
Norme Européenne

Echelle télescopique articulée **MULTIPRO 44**

MULTI POSITIONS

- Base évasée avec sabots anti-dérapants
- Echelle ultra-compacte avec montant robuste
- Charnières à blocage automatique
- Roues de transport
- Poids 14,8 kg



Escabeau

~~355 €~~ Réf.
MPR044
251 €HT

Plateforme **PLATO 1M**

- En aluminium, Dim. : 0,95 x 0,30 x 0,50 cm
- Avec bandes antidérapantes
- Marches larges et striées antidérapantes, double accès
- Crochet de verrouillage sécurisé



A PARTIR DE
235 €HT le lot

Lots PLATO	Références	Prix au lot
Lot de 2	LOT-2PLATO1M	235 €HT
Lot de 4	LOT-4PLATO1M	452 €HT



Echelles et Marchepieds

Conforme à la nouvelle norme **EN131** applicable au **01/01/2018**

EN131
Norme Européenne



Marchepieds ALTO 50

A PARTIR DE
119 €HT

ALTO 50					Prix Unit.
Références	Nb marches	m	m	kg	HT
FMAPO4M50	4	0,88	2,68	4,8	119€
FMAPO5M50	5	1,12	2,92	6,8	135€
FMAPO6M50	6	1,36	3,16	7,5	161€
FMAPO7M50	7	1,59	3,39	8,3	187€

- Marches profondeur 85 mm
- Montant section 50 x 24 mm
- Charge maxi 150 kg
- Barreau intermédiaire et sangles à partir du 5 marches
- Garantie 5 ans



Photo :
ALTO 50
5 marches

Lots marchepieds ALTO 50

LOT 4 marches
+ 6 marches ALTO 50

~~359€~~ Réf.
LOT-ALTO50-0406
261 €HT

LOT 3 marches
+ 5 marches ALTO 50

~~291€~~ Réf.
LOT-ALTO50-0305
209 €HT



ALTO 50
5 marches



ALTO 50
3 marches

Marchepieds double accès PRESTO (le lot de 2)

- Pliable en aluminium
- Charge maxi 150 kg
- Garantie 10 ans



A PARTIR DE
272 €HT
le lot

PRESTO					Prix HT
Double accès					
Références	Nb marches	m	m	kg	LE LOT DE 2
LOT-FMAPO3MDA	3	0,57	2,57	4,2	272€
LOT-FMAPO4MDA	4	0,80	2,80	5,4	300€

Plateformes individuelles roulantes MEZZO

A PARTIR DE
580 €HT

MEZZO					Prix Unit.
Références	m	m	Nb marches	kg	HT
FPIR03M60	2,56	0,76	2+plateforme	21	580€
FPIR04M60	2,83	1,03	3+plateforme	22	645€
FPIR06M60	3,39	1,59	5+plateforme	26	778€

- Marches profondeur 85 mm
- Montant section 60 x 24 mm
- Garde corps sur les 4 faces
- Porte outils spacieux
- Charge maxi 150 kg
- Garantie 10 ans

Conforme aux exigences de
la norme NF P93-352/353



Photo :
MEZZO
4 marches
+ plate-forme

Echelles 2 plans transformables SOPRANO

- Montant section 65 x 25 mm
- Base avec barre stabilisatrice
- Charge maxi 150 kg
- Garantie 5 ans

A PARTIR DE
162 €HT

SOPRANO 2 plans											Prix Unit.
Références	m	m	Nb échelons	cm	kg	HT					
FECD205BF	4,12	3,22	2 x 6	77	10,7	162€					
FECD245BF	4,72	3,82	2 x 7	89	12	201€					
FECD260BF	5,32	4,42	2 x 8	89	13,3	225€					
FECD295BF	5,92	5,02	2 x 9	107	14,5	247€					



Photo : Soprano
2 plans x 7 échelons

Echelles 3 plans transformables SOPRANO

- Montant section 65 x 25 mm
- Base avec barre stabilisatrice
- Charge maxi 150 kg
- Garantie 5 ans

A PARTIR DE
323 €HT

SOPRANO 3 plans						Prix Unit.
Références	m	m	Nb échelons	cm	kg	HT
FECT264BF	6,90	6,00	3 x 8	107	19	323€
FECT299BF	7,80	6,90	3 x 9	107	20,8	364€



Photo : Soprano
3 plans x 9 échelons

BETONNIERES

Bétonnières à chargeur

RB 400 H

• Cuve horizontale • Chargeur hydraulique

- Versions électrique triphasée 400V/50Hz ou diesel Hatz (groupe électrogène).
- Cuve 400 litres.
- Réservoir d'eau 60 litres.
- Production horaire 8 m³ (suivant mode de chargement).
- 1 m³ de béton pour 3 gachées.



3 sacs de ciment de 35 kg à chaque malaxage.



Version sans pelle tractée

~~12 693 €~~ Réf. *
440541J
9 663 € HT

Version avec pelle tractée, treuil et radiocommande

~~15 922 €~~ Réf. *
440545J
11 732 € HT



Bétonnières à chargeur

RB 500 B

• Cuve basculante hydraulique • Chargeur hydraulique

- Cuve 460 litres.
- Version électrique triphasée 400V/50Hz
- Réservoir d'eau 60 litres
- Production horaire 8 m³ (suivant mode de chargement)
- 1 m³ de béton pour 3 gachées

Version sans pelle tractée

~~10 606 €~~ Réf. *
340554J
7 784 € HT

Version avec pelle tractée, treuil et radiocommande

~~14 837 €~~ Réf. *
340553J
10 794 € HT



3 sacs de ciment de 35 kg à chaque malaxage.

Bétonnières à chargeur

RB 800 H

• Cuve horizontale • Chargeur hydraulique

- Cuve 800 litres.
- Version électrique triphasée 400V/50Hz
- Réservoir d'eau 120 litres
- Production horaire 12 à 16 m³ (suivant mode de chargement).
- 1 m³ de béton pour 2 gachées



5 sacs de ciment de 35 kg à chaque malaxage.

Version sans pelle tractée

~~16 094 €~~ Réf. *
RB800SP00
11 514 € HT

Version avec pelle tractée, treuil et radiocommande

~~19 179 €~~ Réf. *
RB800DR00
13 981 € HT



PROMIX 1800

Malaxeur à 2 vitesses variables

- Puissance 1800 W
- Malaxage 120 litres
- Poids 7,9 kg
- Livré dans 1 valise avec :
1 fouet ø 140 mm
1 fouet ø 160 mm
(3 rubans)

~~289€~~ Réf. *
BPR0M18
146 €HT



PROMIX 1600-V

Malaxeur à 2 vitesses variables

- Puissance 1600 W
- Malaxage 90 litres
- Poids 5,5 kg
- Livré dans 1 valise avec :
1 fouet ø 140 mm

~~218€~~ Réf. *
BPR0M16-V
112 €HT



PROMIX 1200-2

Malaxeur à 2 vitesses variables

- Puissance 1200 W
- Malaxage 40 litres
- Poids 4,6 kg
- Livré avec 1 fouet
ø 120 mm

~~156€~~ Réf. *
BPR0M12-2
89 €HT



PROMIX 1600

Malaxeur à 2 vitesses variables

- Puissance 1600 W
- Malaxage 90 litres
- Poids 5,5 kg
- Livré avec 1 fouet
ø 140 mm

~~170€~~ Réf. *
BPR0M16
91 €HT



Tarière thermique TAR-03-T52

- Moteur essence 2 temps
- Puissance 1,35 kW
- Embrayage centrifuge
- Hauteur : 1060 mm
- Poids : 12 kg

- Livrée avec 3 mèches :
• ø 100 long. 800 mm.
• ø 150 long. 800 mm.
• ø 200 long. 800 mm.

~~365€~~ Réf.
K300800
357 €HT



Elagueuse thermique ELAG-025-T25

- Longueur de coupe : 250 mm
- Guide 30 cm chaîne OREGON
- Moteur essence 2 temps
- Puissance 0,9 kW
- Poids : 3,6 kg

~~306€~~ Réf.
ELAG-025-T25
211 €HT



Nettoyeur Haute Pression électrique 160

- Réglage de la pression, manomètre
- Câble électrique 5 m

Pompe axiale
haute qualité,
3 pistons axiaux



Caractéristiques techniques	ELECTRIQUE 160 Réf. ARNHPE-160
Pression (bar)	160
Débit maxi (l/h)	540
Moteur	230V/50Hz
Puissance (cv)	3,1
Rotation Pompe (tr/min)	2800
Poids (kg)	29

~~900€~~ Réf. *
ARNHPE-160
693 €HT

BETONNIERES

Bétonnière PRO 400



Moteur monophasé
230 V / 50 Hz - 2ch

~~2 910 €~~ Réf. *
PR40L1E15
2 171 €HT

- Cuve : 380 litres
- Malaxage : 320 litres
- Tractable à 90km/h

Moteur thermique
Worms EX17 - 5,7ch

~~3 192 €~~ Réf.
PR40L1V05
2 393 €HT

Moteur thermique
Honda GX160 - 4,8ch

~~3 227 €~~ Réf.
PR40L1V00
2 427 €HT



2,5 sacs de ciment
de 35 kg à chaque
malaxage.

Bétonnière GN 165



- Moteur monophasé 230V/50Hz - 2ch
- Cuve : 160 litres
- Malaxage : 130 litres

~~522 €~~ Réf. *
GN16EP1ER
372 €HT



3/4 sac
de ciment de 35 kg
à chaque malaxage



Malaxeur polyvalent COMPACT 100

- Moteur monophasé 230V/50Hz
- Puissance : 2000 W
- Capacité cuve 100 litres
- Poids 80 kg
- Pour mortier, enduit, chape lisse

~~2 264 €~~ Réf. *
K315600
1 774 €HT



Bétonnière MINIMIX

- Moteur monophasé 0.55 kW/0.75ch
- Portable
- Cuve : 130 litres
- Malaxage : 90 litres

~~1 056 €~~ Réf. *
BM18BE
605 €HT



Brouette polyvalente 100 litres

- Coffre galva, ép. 9/10^{ème} mm
- 2 haubans à l'avant,
- 2 traverses sous le coffre
- Coussinets en polypropylène



Roue Gonflable
ø 400mm

92€ Réf.
A13616A4001

64 €HT

Roue souple increvable
ø 360mm

108€ Réf.
A13618P3601

74 €HT



Brouette HERCULE 100 litres

- Coffre polypropylène haute densité, épaisseur 6 mm
- Roue gonflable ø 400 mm
- Pneu 4 plis à crampons
- Charge 200 kg

287€ Réf.
APE100P

173 €HT



Brouette polyvalente 2 roues 150 litres

- 2 roues gonflables ø 400 mm, jantes polypro
- Coffre ép. 15/10^{ème} mm, 150 litres
- 2 renforts tubulaires à l'avant
- Arceau tubulaire sous coffre
- Coquilles de renfort galvanisées sur axe de roue



Version coffre galva

208€ Réf.
A9151SA4001

157 €HT

Version coffre vert

208€ Réf.
A9150SA4001

157 €HT

Mini dumper à chenilles CMD 550

- Charge maxi : 550 kg
- Moteur Kohler CH270 essence 7 ch/4,6 kW
- Transmission hydrostatique
- 2 vitesses avant et arrière
- Volume benne : 0,30 m³

Déversement haut

20245€ Réf.
CMD550H-K

13 100 €HT



Quantité limitée

Mini dumper BMD 300

- Volume benne : 134 L
- Tout-terrain 2 ou 4 roues motrices
- Moteur Honda GXV160 - 5,5 ch
- Pente jusqu'à 45 %

5045€ Réf.
BBMD18

3 148 €HT



Bétonnière ST 350

- Cuve : 340 litres
- Malaxage : 280 litres
- Tractable à 90km/h



OFFERT *



Petit nettoyeur haute pression

Pression : 110 bar
Débit : 390 l/h
Poids : 4,9 kg

Moteur monophasé 230 V / 50 Hz - 2ch

~~2760 €~~ Réf.*
LOT-ST35E-NHP
2082 €HT

Moteur thermique Worms EX17 - 5,7 ch

~~2974 €~~ Réf.
LOT-ST35W-NHP
2 287 €HT

Moteur thermique HONDA GX160 - 4,8ch

~~3047 €~~ Réf.
LOT-ST35H-NHP
2 323 €HT

Brouette polyvalente 100 litres

- Coffre noir ép. 9/10^{ème} mm
- 2 haubans à l'avant
- 2 traverses sous coffre
- Coussinets en polypropylène

Roue Gonflable ø 400mm

~~93 €~~ Réf.
TT100N
62 €HT

Roue Souple Incevable ø 360mm

~~107 €~~ Réf.
TT100NBP
72 €HT



Brouette la robuste 100 litres

- Coffre peint, ép. 15/10^{ème} mm
- Châssis renforcé
- 1 arceau à l'avant,
- 2 traverses et 2 coquilles de renfort sous le coffre
- Coussinets en fonte



Roue Gonflable ø 400mm

~~176 €~~ Réf.
A1528SA4001
126 €HT

Roue Souple Incevable ø 360mm

~~192 €~~ Réf.
A1528BP3601
136 €HT

BATI

28 SEPT - O
PARIS - PORTE

Bétonnière **BI190F**

- Moteur monophasé 850 W
- Couronne fonte
- Malaxage 150 litres
- Démultiplication
- Pignon d'entraînement en fonte

~~816 €~~ Réf.*
BI18LS2EG
495 €HT



1 sac de ciment de **35 kg** à chaque malaxage.



Bétonnière **BI175F**

- Moteur monophasé 850 W
- Cuve : 160 litres
- Malaxage : 140 litres
- Couronne et pignon en fonte

~~636 €~~ Réf.*
BI16FS2EG
408 €HT



3/4 sac de ciment de **35 kg** à chaque malaxage.



Bétonnière **GN 180**

- Moteur monophasé 230 V / 50 Hz - 2ch
- Cuve : 170 litres
- Malaxage : 140 litres



1 sac de ciment de **35 kg** à chaque malaxage.

~~696 €~~ Réf.*
GN18LP1ER
495 €HT



Brouette **voirie** 160 litres

- 2 roues gonflables ø 400 mm, jantes acier avec roulements
- Coffre peint ép. 15/10^{ème} mm, 160 litres
- 1 berceau de renfort à l'avant
- 2 traverses sous coffre



~~348 €~~ Réf.
A9160SA4001
246 €HT

Brouette **rénovation** 110 litres

- Coffre étroit 60 cm, nez rond, passage par les portes
- Coffre peint ép. 12/10^{ème} mm, bord roulé
- Roue gonflable ø 400 mm

~~150 €~~ Réf.
A1310SA4001
102 €HT



+ BROUETTES

 **8,6**
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

EMAT
by  **PBS**
1 OCT 2026
DE VERSAILLES

FABRICATION FRANÇAISE

ECHAFAUDAGES



SAINT-DENIS
MATÉRIEL
POUR LE
BÂTIMENT

AIDES FINANCIERES TOP BTP

Selon
CARSAT
régionale

PROTEGER LA SANTE DES SALAIRES DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

C'est une aide financière pour l'achat d'un échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité. L'entreprise pourra bénéficier de :

**Subvention de 50 % de l'investissement hors taxes
plafonnée à 25 000 € par entreprise**

- Pour un échafaudage fixe (1) : **AERIS 45**
Les Garde-corps MDS doivent représenter 20% du montant du devis.
- Pour l'achat d'une remorque (option 1) (AERIS 88, RCAV 100 pour VITO 49 et AERIS 45, RCM108)
si achat préalable d'un échafaudage fixe.
- Pour l'achat d'escaliers de chantier (option 2)
si achat préalable d'un échafaudage de pied.

L'OPTION 1 ET 2 PEUVENT ÊTRE CUMULABLES !

Cette aide s'adresse exclusivement aux entreprises du BTP et de l'industrie, y compris entreprises de montage, de 1 à 49 salariés, en France métropolitaine. Dans le cadre de la politique de lutte contre les fraudes, le présent dossier est susceptible d'être contrôlé par des visites sur site par les ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité qui exigeront de voir le matériel ou l'équipement subventionné ainsi que les justificatifs originaux.

UNE FORMATION REQUISE

Pour bénéficier de cette offre, l'entreprise devra avoir formé depuis moins de 5 ans au moins un de ses salariés (2) au montage, au démontage et à l'utilisation des échafaudages, auprès d'un organisme de formation conventionné par la CNAMTS (3).

Opération organisée en partenariat avec le SFECE (Syndicat Français de l'Echafaudage, du Coffrage et de l'Etalement).

(1) Voir la liste des échafaudages éligibles et les conditions générales d'attribution sur ameli.fr

(2) A raison d'un salarié formé par tranche de 10 salariés dans l'entreprise

(3) La liste des organismes conventionnés est consultable sur ameli.fr


Réservez votre aide, c'est simple !

- 1 / Remplissez le formulaire en ligne sur le compte de AT/MP via Net-entreprises et envoyez les pièces justificatives.
- 2 / Votre CARSAT vérifie et valide votre réservation selon les budgets restants.
- 3 / Envoyez les bons de commandes des investissements et pièces justificatives pour le versement, dans les 6 mois après la réservation.
- 4 / Vérification par la CARSAT, puis versement de la subvention.

Conditions d'attribution



Adresses
CARSAT Régionales



AFNOR CERTIFICATION - Pour les échafaudages AERIS

11, rue Francis de Pressensé,
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

Référentiel de certification : NF Équipements de chantier (NF096) disponible sur www.marque-nf.com.

La marque NF certifie la conformité aux normes NF EN 12810-1 et 2, NF EN 12811-1, 2 et 3 et au Référentiel NF096 ;
(pour les Échafaudages fixes de service en éléments préfabriqués)

« Pour se référer à la marque NF, une structure d'échafaudage montée à partir d'un modèle certifié, ne doit comporter pour les sous-ensembles soumis au marquage, que ceux figurant dans la nomenclature NF du modèle. »

ECHAFAUDAGES AERIS

- **Classe 4 : 300 kg/m²**
- Echafaudage ø 45 mm galvanisé - Entraxe 0,80 m

NF Conforme aux normes
NF EN 12810 et 12811

AERIS - LOT 80 m²

Longueur de travail 10 m - Hauteur de travail 8 m

Lot AERIS - 80 m ²		lisse	GCF*	GCSM*
Désignation	Réf.	Qté	Qté	Qté
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	8	8	8
Cadre de départ	Q141	4	4	4
Echelle 2 m	Q1296	12	12	12
Lisse 3 m basculeur	Q1931	24	6	6
Lisse d'extrémité	Q1939	12	-	-
Garde-corps standard 3 m	Q1947	-	9	-
Garde-corps extrémité	Q4304	-	6	-
Garde-corps sécu montage	Q134	-	-	9
Garde-corps extrémité GCSM	Q143	-	-	6
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	3	3	1
Réf. lot structure seule		L45P-080-LI	L45P-080-GF	L45P-080-GS
Prix HT :		2 977€	3 365€	3 651€
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	3	3	3
Echelle d'accès acier	562392	3	3	3
Plancher acier 0,36 x 3 m	MO336-300-AC	14	14	14
Lisse 3 m basculeur	Q1931	3	3	-
Lisse à collier 3 m	Q4907	-	-	3
Réf. lot structure + planchers		L45P-080-LIP	L45P-080-GFP	L45P-080-GSP
Prix HT :		5 358€	5 746€	6 122€
Plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849		9	
Plinthe extrémité acier galva	Q4858		6	
Réf. lot plinthes			LOT054	
Prix HT :			503€	

*GCF = Garde-Corps Fixe standard - GCSM = Garde-Corps Sécurité au Montage

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m² en échafaudage non banché).
- Version garde-corps de sécurité au montage : Echafaudage **MDS** : Montage et **D**émontage en **S**écurité



Version avec garde-corps
sécurité au montage

Suivant conditions
CARSAT régionale



Remorque AERIS 88 pour lot AERIS 80 m²

(Selon configuration du lot)

- Remorque 1 essieu central de 1350 Kg
- Suspension barre de torsion roues indépendantes
- Flèche en V galva avec attache autofreiné boule ø 50 mm
- Véhicule conforme à la réception de Conformité Européenne



8046€ Réf.
AERIS88
5 717 €HT

**Compatible uniquement avec échafaudage
AERIS en version garde-corps de sécurité
au montage**

- Longueur avec flèche : 4,70 m
- Largeur hors tout : 2,32 m
- Hauteur chargée : 2,73 m
- Poids total en charge : 1350 Kg
- Poids à vide : 420 Kg

**Remorque livrée
sans échafaudage**



ECHAFAUDAGES AERIS

- **Classe 4 : 300 kg/m²**
- Echafaudage ø 45 mm galvanisé - Entraxe 0,80 m



Conforme aux normes
NF EN 12810 et 12811



Echafaudage AERIS LOT 104 m²

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 8 m

Lot AERIS - 104 m ²		lisse	GCF *	GCSM *
Désignation	Réf.	Qté	Qté	Qté
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	10	10	10
Cadre de départ	Q141	5	5	5
Echelle 2 m	Q129G	15	15	15
Lisse 3 m basculeur	Q1931	32	8	8
Lisse d'extrémité	Q1939	12	-	-
Garde-corps standard 3 m	Q1947	-	12	-
Garde-corps extrémité	Q4304	-	6	-
Garde-corps sécu montage	Q134	-	-	12
Garde-corps extrémité GCSM	Q143	-	-	6
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	3	3	1
Réf. lot structure seule		L45P-104-LI	L45P-104-GF	L45P-104-GS
Prix HT :		3 674€	4 173€	4 557€
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	3	3	3
Echelle d'accès acier	562392	3	3	3
Plancher acier 0,36 x 3 m	MOST36-300-AC	20	20	20
Lisse 3 m basculeur	Q1931	3	3	-
Lisse à collier 3 m	Q4907	-	-	3
Réf. lot structure + planchers		L45P-104-LIP	L45P-104-GFP	L45P-104-GSP
Prix HT :		6 608€	7 106€	7 581€
Plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849		12	
Plinthe extrémité acier galva	Q4858		6	
Réf. lot plinthes			LOT-PL22	
Prix HT :			618€	

A PARTIR DE
3 674 € HT



Version avec garde-corps
de sécurité au montage

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m² en échafaudage non baché).
- Version garde-corps de sécurité au montage : Echafaudage **MDS** : Montage et Démontage en Sécurité

Suivant conditions
CARSAT régionale



AERIS LOT 130 m²

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 10 m

Lot AERIS - 130 m ²		lisse	GCF *	GCSM *
Désignation	Réf.	Qté	Qté	Qté
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	10	10	10
Cadre de départ	Q141	5	5	5
Echelle 2 m	Q129G	20	20	20
Lisse 3 m basculeur	Q1931	40	8	8
Lisse d'extrémité	Q1939	16	-	-
Garde-corps standard 3 m	Q1947	-	16	-
Garde-corps extrémité	Q4304	-	8	-
Garde-corps sécu montage	Q134	-	-	16
Garde-corps extrémité GCSM	Q143	-	-	8
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	4	4	1
Réf. lot structure seule		L45P-130-LI	L45P-130-GF	L45P-130-GS
Prix HT :		4 561€	5 225€	5 716€
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	4	4	4
Echelle d'accès acier	562392	4	4	4
Plancher acier 0,36 x 3 m	MOST36-300-AC	26	26	26
Lisse 3 m basculeur	Q1931	4	4	-
Lisse à collier 3 m	Q4907	-	-	4
Réf. lot structure + planchers		L45P-130-LIP	L45P-130-GFP	L45P-130-GSP
Prix HT :		8 375€	9 075€	9 687€
Plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849		16	
Plinthe extrémité acier galva	Q4858		8	
Réf. lot plinthes			LOT-PL18	
Prix HT :			825€	

A PARTIR DE
4 561 € HT



Version avec garde corps
de sécurité au montage

*GCF = Garde-Corps Fixe standard - GCSM = Garde-Corps Sécurité au Montage

AERIS - LOT 160 m²

Longueur de travail 16 m - Hauteur de travail 10 m

Lot AERIS - 160 m ²		lisse	GCF*	GCSM*
Désignation	Réf.	Qté	Qté	Qté
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	12	12	12
Cadre de départ	Q141	6	6	6
Echelle 2 m	Q129G	24	24	24
Lisse 3 m basculeur	Q1931	50	10	10
Lisse d'extrémité	Q1939	16	-	-
Garde-corps standard 3 m	Q1947	-	20	-
Garde-corps extrémité	Q4304	-	8	-
Garde-corps sécu montage	Q134	-	-	20
Garde-corps extrémité GCSM	Q143	-	-	8
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	8	8	2
Réf. lot structure seule		L45P-160-LI	L45P-160-GF	L45P-160-GS
Prix HT :		5 680€	6 492€	6 919€
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	4	4	4
Echelle d'accès acier	562392	4	4	4
Plancher acier 0,36 x 3 m	MOST36-300-AC	34	34	34
Lisse 3 m basculeur	Q1931	4	4	-
Lisse à collier 3 m	Q4907	-	-	4
Réf. lot structure + planchers		L45P-160-LIP	L45P-160-GFP	L45P-160-GSP
Prix HT :		10 266€	11 078€	11 625€
Plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849		20	
Plinthe extrémité acier galva	Q4858		8	
Réf. lot plinthes			LOT-PL24	
Prix HT :			979€	

*GCF = Garde-Corps Fixe standard - GCSM = Garde-Corps Sécurité au Montage

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m² en échafaudage non banché).
- Version garde-corps de sécurité au montage : Echafaudage **MDS** : Montage et Démontage en Sécurité

Remorque + Container RCAV100 pour lot AERIS 160 m²

(Selon configuration du lot)

- Remorque plateau double essieu freiné 2,7 tonnes.
- Attelage bras de flèche fixe avec attache boule Ø 50 mm.
- Container déposable grâce à 4 béquilles à vérins
- Véhicule conforme à la réglementation RCE (Réception de Conformité Européenne).

• Longueur avec flèche	: 5,70 m
• Largeur hors tout	: 1,91 m
• Hauteur plateau au sol	: 0,78 m
• Poids total en charge	: 2700 Kg
• Poids à vide	: 640 Kg

Remorque livrée sans échafaudage



A PARTIR DE
5 680 €HT



Version avec garde corps de sécurité au montage

Suivant conditions
CARSAT régionale



18 008 € Réf.
RCAV100
11 938 €HT



ECHAFAUDAGES AERIS

- **Classe 4 : 300 kg/m²**
- Echafaudage ø 45 mm galvanisé - Entraxe 0,80 m



Conforme aux normes
NF EN 12810 et 12811

AERIS - LOT 220 m²

Longueur de travail 22 m - Hauteur de travail 10 m

Lot AERIS - 220 m ²		lisse	GCF *	GCSM *
Désignation	Réf.	Qté	Qté	Qté
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	16	16	16
Cadre de départ	Q141	8	8	8
Echelle 2 m	Q129G	32	32	32
Lisse 3 m basculeur	Q1931	70	14	14
Lisse d'extrémité	Q1939	16	-	-
Garde-corps standard 3 m	Q1947	-	28	-
Garde-corps extrémité	Q4304	-	8	-
Garde-corps sécu montage	Q134	-	-	28
Garde-corps extrémité GCSM	Q143	-	-	8
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	8	8	2
Réf. lot structure seule		L45P-220-LI	L45P-220-GF	L45P-220-GS
Prix HT :		7 397€	8 504€	9 194€
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	4	4	4
Echelle d'accès acier	562392	4	4	4
Plancher acier 0,365 x 3 m	MOT36-300-AC	50	50	50
Lisse 3 m basculeur	Q1931	4	4	-
Lisse 3 m basculeur à collier	Q4907	-	-	4
Réf. lot structure + planchers		L45P-220-LIP	L45P-220-GFP	L45P-220-GSP
Prix HT :		13 455€	14 561€	15 373€
Plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849	28		
Plinthe extrémité acier galva 800	Q4858	8		
Réf. lot plinthes		LOT-PL43		
Prix HT :		1 288€		

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m² en échafaudage non banché).
- Version garde-corps de sécurité au montage : Echafaudage **MDS** : Montage et Démontage en **S**écurité

AERIS - LOT 310 m²

Longueur de travail 31 m - Hauteur de travail 10 m

Lot AERIS - 310 m ²		lisse	GCF *	GCSM *
Désignation	Réf.	Qté	Qté	Qté
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	22	22	22
Cadre de départ	Q141	11	11	11
Echelle 2 m	Q129G	44	44	44
Lisse 3 m galvanisée	Q1931	100	20	20
Lisse d'extrémité	Q1939	16	-	-
Garde-corps standard 3 m	Q1947	-	40	-
Garde-corps extrémité	Q4304	-	8	-
Garde-corps sécu montage	Q134	-	-	40
Garde-corps extrémité GCSM	Q143	-	-	8
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	12	12	3
Réf. lot structure seule		L45P-310-LI	L45P-310-GF	L45P-310-GS
Prix HT :		10 233€	11 782€	12 673€
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	4	4	4
Echelle d'accès acier	562392	4	4	4
Plancher acier 0,365 x 3 m	MOT36-300-AC	74	74	74
Lisse 3 m galvanisée	Q1931	4	4	-
Lisse 3 m basculeur à collier	Q4907	-	-	4
Réf. lot structure + planchers		L45P-310-LIP	L45P-310-GFP	L45P-310-GSP
Prix HT :		18 499€	20 047€	21 059€
Plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849	40		
Plinthe extrémité acier galva 800	Q4858	8		
Réf. lot plinthes		LOT-PL44		
Prix HT :		1 752€		

*GCF = Garde-Corps Fixe standard - GCSM = Garde-Corps Sécurité au Montage

A PARTIR DE
7 397 € HT



Version avec garde corps
de sécurité au montage

Suivant conditions
CARSAT régionale




A PARTIR DE
10 233 € HT



Version avec garde corps
de sécurité au montage

UNE SOLUTION A VOS ANGLES !



Montant 1,18 m

- Aluminium
- 4,5 kg

~~92€~~ Réf. A9196 par 4
40 €HT

Montant 2 m

- Aluminium
- 7 kg

~~127€~~ Réf. A9136 par 8
52 €HT

Traverse autobloquante 0,80 m

- 3,2 kg

~~74€~~ Réf. A1836 par 8
45 €HT

Plinthe 0,80 m

- Aluminium
- 2 kg

~~38€~~ Réf. Q4858 par 8
26 €HT

Planchers galvanisé

- 0,365 m x 0,80 m
- Acier
- 13 kg

~~123€~~ Réf. MOST36-080-AC par 8
65 €HT

ECHAFAUDAGES AERIS

Accessoires **AERIS** galvanisés

Echelle de 2 m

- Poids 14 kg 

~~156 €~~ Réf.
Q1296 par 10
107 € HT unit.



Echelle d'extrémité


- Poids 12 kg

~~185 €~~ Réf.
Q138 par 10
128 € HT unit.



Stabilisateur universel galvanisé


- Hauteur 2,20 m à 3,30 m
- Base 1,40 m à 2,00 m
- 15 kg



Lisse de 3 m

- Poids 6 kg 

~~38 €~~ Réf.
Q1931 par 12
26 € HT unit.



Garde-corps d'extrémité **MDS** sécurité au montage

- Poids 7 kg 


~~91 €~~ Réf.
Q143 par 6
63 € HT unit.



Garde-corps 3 m sécurité au montage

- Poids 15 kg 

~~176 €~~ Réf.
Q134 par 6
122 € HT unit.



Vérin de niveau

- Hauteur 0,60 m 
- Réglage 0 à 0,40 m
- 6 kg



~~41 €~~ Réf.
J04507 par 6
25 € HT unit.


Passerelle aluminium longueur 6 m

Version Tubes acier

Plancher aluminium 0,60 x 6,00 m avec 3 potelets et 2 tubes acier galvanisés longueur 6 m

- Poids 89 kg

~~1 971 €~~ Réf.
APASSTU6MC
1 236 € HT



**Charge admissible
Classe 3 : 200 kg/m²**

Version Garde - corps

Plancher aluminium 0,60 x 6,00 m avec 3 potelets et garde-corps poutre acier galvanisés longueur 6 m

- Poids 80 kg

~~2 629 €~~ Réf.
APASS6MC
1 593 € HT



ECHAFAUDAGES MULTIVIT

- **Classe 3 : 200 kg/m²**
- Echafaudage ø 49 mm galvanisé - Entraxe 1m - Montant 2 mm

MULTIVIT+2 - LOT 104 m² - largeur 1 m
Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 8 m

A PARTIR DE
6 518€^{HT}

Lot MULTIVIT+ 2 - 104 m² - largeur 1 m

Désignation		Lisse	GCSM*
Structure + planchers :	Réf.	Qté	Qté
Vérin de niveau 60 cm	N1745	10	10
Montant 0,25 m	N1719	10	10
Montant 2 m	N1711	30	30
Montant de 1 m	N1715	7	7
Lisse 3 m autobloquante	N1828	32	8
Lisse 1 m autobloquante	N1838	27	15
Garde-corps sécurité 3 m	N1738	-	9
Garde-corps 4 lisses	N1894	-	3
Garde-corps sécurité extrémité 1 m	N1892	-	6
Diagonale 3 x 2 m	N1720	3	1
Réf. lot structure seule		L52P-104-100-LI	L52P-104-100-GS
Prix HT :		6 518€	7 183€
Planchers :			
Plancher alu/bois 0,60 x 3 m trappe	N8600	3	3
Echelle d'accès acier	562392	3	3
Plancher acier 0,30 x 3 m	N4875	30	30
Réf. lot structure + planchers		L52P-104-100-LIP	L52P-104-100-GSP
Prix HT :		10 595€	11 260€
Plinthes :			
Plinthe acier 3 m	N4849	12	
Plinthe extrémité acier 1 m	N4854	6	
Réf. lot plinthes		LOT-PL40	
Prix HT :		645€	

*GCSM = Garde-Corps Sécurité au Montage



Version MULTIVIT+ 2 (montants)
+ garde corps sécurité au montage
largeur 1,00 m

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m² en échafaudage non banché).

Remorque + Container **RCM108** pour lot MULTIVIT+ 108 m²

(Selon configuration du lot)

- Remorque plateau double essieu freiné 3,2 tonnes.
- Attelage bras de flèche fixe avec attache boule ø 50 mm.
- Container déposable grâce à 4 béquilles à vérins
- Véhicule conforme à la réglementation RCE (Réception de Conformité Européenne).

- Longueur avec flèche : 5,73 m
- Largeur hors tout : 1,91 m
- Hauteur plateau au sol : 0,78 m
- Poids total en charge : 3200 Kg
- Poids à vide : 700 Kg

**Remorque livrée
sans échafaudage**

~~19 420€~~ Réf.
RCM108
14 304 €^{HT}



Nécessite le
Permis BE

ECHAFAUDAGES VITO

- **Classe 4 : 300 kg/m²**
- Echafaudage ø 49 mm galvanisé - Entraxe 0,945 m

VITO 49 - LOT 60 m²

Longueur de travail 10 m - Hauteur de travail 6 m

Lot VITO 49 - 60 m²

Désignation	Réf	Qté
Structure seule :		
Pied simple	J01901	4
Pied fixe	J01929	4
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	4
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	4
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faite 1,20 m	J00092	2
Diagonale 3x2 m à colliers	N1720	2
Garde-corps fixe de 3 m	J00072	6

Réf. lot structure seule : **L49P-060-GF**

Prix HT : **1 787€**

Planchers :

Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	2
Echelle d'accès acier	562392	2
Plancher acier 0,30 x 3 m	FC3000	12

Réf. lot structure + planchers : **L49P-060-GFP**

Prix HT : **3 467€**

Plinthes :

Plinthe acier 3 m	N4849	6
Plinthe extrémité acier galva	J04878	4

Réf. lot plinthes : **LOT-PL23**

Prix HT : **348€**



Version sans plinthes

Seul le lot complet avec plinthes respecte les exigences du décret du 01/09/2004

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m² en échafaudage non banché).

VITO 49 - LOT 78 m²

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 6 m

Lot VITO 49 - 78 m²

Désignation	Réf	Qté
Structure seule :		
Pied simple	J01901	5
Pied fixe	J01929	5
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	6
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	4
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faite 1,20 m	J00092	3
Diagonale 3x2 m à colliers	N1720	2
Garde corps fixe de 3 m	J00072	8

Réf. lot structure seule : **L49P-078-GF**

Prix HT : **2 217€**

Planchers :

Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	2
Echelle d'accès acier	562392	2
Plancher acier 0,30 x 3 m	FC3000	18

Réf. lot structure + planchers : **L49P-078-GFP**

Prix HT : **4 334€**

Plinthes :

Plinthe acier 3 m	N4849	8
Plinthe extrémité acier galva	J04878	4

Réf. lot plinthes : **LOT-PL17**

Prix HT : **427€**




Version sans plinthes

- **Classe 4 : 300 kg/m²**
- Echafaudage ø 49 mm galvanisé - Entraxe 0,945 m

VITO 49 - LOT 80 m²

Longueur de travail 10 m - Hauteur de travail 8 m

Lot VITO 49 - 80 m ²		
Désignation	Réf	Qté
Structure seule :		
Pied simple	J01901	4
Pied fixe	J01929	4
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	6
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	6
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faite 1,20 m	J00092	2
Diagonale 3 x 2 m à colliers	N1720	3
Garde corps fixe de 3 m	J00072	9
Réf. lot structure seule :	L49P-080-GF	
Prix HT :	2 480€	
Planchers :		
Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	3
Echelle d'accès acier	562392	3
Plancher acier 0,30 x 3 m	FC3000	18
Réf. lot structure + planchers :	L49P-080-GFP	
Prix HT :	5 000€	
Plinthes :		
Plinthe acier 3 m	N4849	9
Plinthe extrémité acier galva	J04878	6
Réf. lot plinthes :	LOT-PL31	
Prix HT :	522€	



- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m² en échafaudage non banché).

Seul le lot complet avec plinthes respecte les exigences du décret du 01/09/2004

VITO 49 - LOT 91 m²

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 7 m

Lot VITO 49 - 91 m ²		
Désignation	Réf	Qté
Structure seule :		
Pied simple	J01901	5
Pied fixe	J01929	5
Echelle 0,85 m 2 barreaux	J00069	5
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	6
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	4
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faite 1,20 m	J00092	3
Diagonale 3x2 m à colliers	N1720	2
Garde corps fixe de 3 m	J00072	12
Réf. lot structure seule :	L49P-091-GF	
Prix HT :	2 849€	
Planchers :		
Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	2
Echelle d'accès acier	562392	2
Plancher acier 0,30 x 3 m	FC3000	21
Réf. lot structure + planchers :	L49P-091-GFP	
Prix HT :	5 184€	
Plinthes :		
Plinthe acier 3 m	N4849	8
Plinthe extrémité acier galva	J04878	4
Réf. lot plinthes :	LOT-PL3	
Prix HT :	427€	



ECHAFAUDAGES VITO

- **Classe 4 : 300 kg/m²**
- Echaudage ø 49 mm galvanisé - Entraxe 0,945 m

VITO 49 - LOT 104 m²

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 8 m

Lot VITO 49 - 104 m²

Désignation	Réf	Qté
Structure seule :		
Pied simple	J01901	5
Pied fixe	J01929	5
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	9
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	6
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faite 1,20 m	J00092	3
Diagonale 3x2 m à colliers	N1720	3
Garde corps fixe de 3 m	J00072	12

Réf. lot structure seule : **L49P-104-GF**
Prix HT : 3 087€

Planchers :

Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	3
Echelle d'accès acier	562392	3
Plancher acier 0,30 x 3 m	FC3000	27

Réf. lot structure + planchers : **L49P-104-GFP**
Prix HT : 6 263€

Plinthes :

Plinthe acier 3 m	N4849	12
Plinthe extrémité acier galva	J04878	6

Réf. lot plinthes : **LOT-PL9**
Prix HT : 640€



Version sans plinthes

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m
- Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m² en échafaudage non baché).

Seul le lot complet avec plinthes respecte les exigences du décret du 01/09/2004

VITO 49 - LOT 160 m²

Longueur de travail 16 m - Hauteur de travail 10 m

Lot VITO 49 - 160 m²

Désignation	Réf	Qté
Structure seule :		
Pied simple	J01901	6
Pied fixe	J01929	6
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	16
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	8
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faite 1,20 m	J00092	4
Diagonale 3x2 m à colliers	N1720	4
Garde corps fixe de 3 m	J00072	20

Réf. lot structure seule : **L49P-160-GF**
Prix HT : 4 741€

Planchers :

Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	4
Echelle d'accès acier	562392	4
Plancher acier 0,30 x 3 m	FC3000	48

Réf. lot structure + planchers : **L49P-160-GFP**
Prix HT : 9 848€

Plinthes :

Plinthe acier 3 m	N4849	20
Plinthe extrémité acier galva	J04878	8

Réf. lot plinthes : **LOT-PL19**
Prix HT : 1 011€




Version sans plinthes

Accessoires **VITO 49** galvanisé

Pied à vérin

- Hauteur 270 à 450 mm
- Electrozingué
- Poids 3 kg



~~109 €~~ Réf.
J00345 par 6
75 € HT unit.

Pied fixe

- Hauteur 300 mm
- Poids 3,3 kg



~~55 €~~ Réf.
J01929 par 6
38 € HT unit.

Pilier de façade

- 1 m20**
- Poids 6 kg



~~33 €~~ Réf.
J00092 par 6
23 € HT unit.

Echelle 2 m 4 barreaux

- Poids 18 kg



~~129 €~~ Réf.
J00071 par 10
90 € HT unit.

Echelle 2 m 2 barreaux percée



~~118 €~~ Réf.
J00080 par 10
81 € HT unit.

Tréteau ø 49


- Hauteur 1,23 à 2,00 m
- Tube de ø 48,3 ép. 2,9 mm
- Pieds fixes
- 25 kg



~~192 €~~ Réf.
J00046S par 15
112 € HT unit.

Stabilisateur universel galvanisé


- Hauteur 2,20 m à 3,30 m
- Base 1,40 m à 2,00 m
- 15 kg



~~281 €~~ Réf.
U0220G par 2
170 € HT unit.

Traverse amovible à broches


- Poids 3 kg



~~38 €~~ Réf.
J01926 par 6
27 € HT unit.

Garde corps fixe


- Longueur 3,00 m
- Poids 14 kg



~~147 €~~ Réf.
J00072 par 10
102 € HT unit.

Barrière coulissante

- Longueur 2,10 m à 3,50 m
- Poids 14 kg



~~213 €~~ Réf.
J00078 par 6
147 € HT unit.

ACCESSOIRES ECHAFAUDAGES

Planchers **Alu**

- Perforations antidérapantes.
- Encoches pour emboîtement des plinthes.
- Crochets universels.
- 2 poignées sous le plancher.

200 kg/m²




Photo non contractuelle



Dim : 0,365 x 3 m - 13kg

Dim : 0,30 x 3 m - 12kg

~~263 €~~ Réf. par 20
MOST36-300-AL
143 € HT unit.

~~260 €~~ Réf. par 20
ALU3000
124 € HT unit.

Planchers **acier galvanisé**

- Perforations antidérapantes.
- Encoches pour emboîtement des plinthes.
- Crochets universels.
- 2 poignées sous le plancher.

A PARTIR DE
73 € HT

600 kg/m²




Réf : FC3000

Dim. : 0,30 x 3,00 m

Pour échafaudage
VITO 49

~~122 €~~ **Prix HT unit.**
73 € par 80
75 € par 40
79 € par 20

300 kg/m²




Réf : N4875

0,30 x 3,00 m

Pour échafaudage
MULTIVIT

~~155 €~~ **Prix HT unit.**
90 € par 90
95 € par 45
100 € par 20

300 kg/m²



Réf : MOST36-300-AC

0,365 x 3 m

Pour échafaudage
AERIS

~~179 €~~ **Prix HT unit.**
95 € par 90
97 € par 45
99 € par 20

Planchers **alu/bois** avec trappe Lot Echelle accès, 2m galvanisée + Plancher à trappe



A PARTIR DE
341 € HT




Prix unitaire pour 4 lots minimum

Références	Descriptif	Prix HT par lot
LOT-Q8620-ECH	AERIS - Plancher 0,75 x 3 m	341 €
LOT-G385T-ECH	VITO - Plancher 0,85 x 3 m	406 €
LOT-N8600-ECH	MULTIVIT et VITO 49 - Plancher 0,60 x 3 m	360 €
LOT-008007-ECH	MAG 42 - Plancher 0,67 x 3 m	377 €

Filet pour échafaudages

55 g/m² - dim. 3 m x 20 m




~~59 €~~ Réf.
P6215 par 3
43 € HT unit.

~~59 €~~ Réf.
P6215 par 6
41 € HT unit.

Amarrages

Lot amarrages comprenant :

- 5 raccords à boulons 49x49 mm (U96R0)
- 10 anneaux + 25 chevilles ø 14 mm (001414)
- 5 traverses ø 49 mm : lg 45 cm (U045) OU lg 155 cm (U155)



Traverse lg. 45 cm

~~258 €~~ Réf.
LOT004B
190 € HT

Traverse lg. 155 cm

~~356 €~~ Réf.
LOT006B
257 € HT

ECHAFAUDAGES ROULANTS

Echafaudages roulants acier galvanisé

EVOLIS 160 longueur 1,60 m

Dimensions de plancher 0,50 m x 1,40 m

Facilité de montage et de stockage




Hauteur travail 3,70 m
Hauteur plancher 1,70 m

~~1 256 €~~ Réf. 613200
960 €HT



Hauteur travail 5,20 m
Hauteur plancher 3,20 m

~~1 784 €~~ Réf. 613201
1 420 €HT



Hauteur travail 6,70 m
Hauteur plancher 4,70 m

~~2 528 €~~ Réf. 613202
1 972 €HT

Echafaudages roulants acier galva

EVOLIS 200 longueur 2,00 m

- Plancher 0,60 m x 1,90 m en structure aluminium, surface en bois CTBX antidérapante. Charge 150 kg/m²
- Roues Ø 200 mm avec frein
- Tube des montants Ø 45 mm

Hauteur travail 5,00 m
Hauteur plancher 3,00 m
1 plancher

~~2 621 €~~ Réf. 611700
1 665 €HT

Hauteur travail 6,50 m
Hauteur plancher 4,50 m
2 planchers

~~3 583 €~~ Réf. 611701
2 329 €HT

Hauteur travail 8,00 m
Hauteur plancher 6,00 m
2 planchers

~~3 836 €~~ Réf. 611702
2 503 €HT

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).



Version 4,50 m de plancher réf. 611701

Potence de manutention

Lot potence manutention comprenant :

- Potence + Poulie
- + corde avec crochet lg 25 m
- Fixation avec raccords à boulons sur Ø 49 mm maxi
- Charge maxi de levage : 50 kg




~~463 €~~ Réf. LOT-POTMANUT
342 €HT

Déport 1,50 m

Déport 1,50 m

- 60 kg



DEPORT AERIS 1,50 m			
Désignation	Réf.	Rep.	Qté
Diagonale 1,50 x 2 m	A6546	1	2
Longeron 1,50 m	A9976	2	4
Cadre support plancher	A1426	3	1
Montant 1 m	Q1196	4	1
Lisse extrémité	Q1939	5	2
Plancher 0,365 x 1,50 m	MOST36-150-AC	6	2
Plinthe 1,50 m	N4853	7	1
Plinthe extrémité	Q4858	8	1

~~1 258 €~~ Réf. ADEP150
760 €HT

ESCALIERS DE CHANTIER ACIER

A
partir de
490 €

INCLINAISON VARIABLE

- Galvanisé à chaud
- Largeur intérieure : 70 mm
- Livré complet : volée + garde corps.
- Crochet de levage intégré pour une meilleure manutention et installation sur chantier

Selon la norme
EN 12811-1 : 2003

Charge ponctuelle
max : 150 kg

Charge répartie
max : 100 kg/m²

Références	Nb de marches	Longueurs m	Hauteur m	Prix HT unit.
ESCA3M	3	1,06	0,51 à 0,84	490 €
ESCA6M	6	1,90	0,92 à 1,51	749 €
ESCA12M	12	3,50	1,70 à 2,80	1 190 €
ESCA15M	15	4,31	2,13 à 3,49	1 435 €




ESCA3M



ESCA6M



ESCA12M



ESCA15M

Support inclus

ETAIS LE ROBUSTE

UNIVERSEL

- Fût Ø 57 x 1,8 mm
- Coulisse Ø 48,3 x 2 mm
- Platine 120 x 120 x 5 mm

Références	Dimensions	Qté colisage	Prix HT unit.
AG300-R	1,80 / 3,00 m Poids 11,50 kg	50	34,65 €
		100	33,60 €
		200	32,55 €
AG400-R	2,25 / 4,00 m Poids 14 kg	50	46,95 €
		100	45,90 €
		200	43,80 €

LOURD

- Fût Ø 57 x 2,5 mm
- Coulisse Ø 48,3 x 2,9 mm
- Platine 120 x 120 x 6 mm

Références	Descriptif	Qté colisage	Prix HT unit.
AG300LO-R	1,85 / 3,00 m Poids 14,35 kg	50	43,80 €
		100	42,75 €



Numérotation
sur fût

TIRANT POUSSANT

- Fût Ø 57 x 1,8 mm
- Coulisse Ø 48,3 x 2 mm
- Chapes articulées ép. 5 mm

Références	Dimensions	Qté colisage	Prix HT unit.
AG300TP	1,80 / 3,00 m Poids 13 kg	50	56,30 €
		100	55,30 €
AG400TP	2,25 / 4,00 m Poids 15,50 kg	50	64,65 €
		100	62,60 €



Caractéristiques

- Broche imperdable Ø 14 mm
- Manchon fonte GS 400
- Anti-déboîtement coulisse : fixe ou démontable
- Vis d'arrêt

A partir de 1,80 m

- Galva à chaud
- Numérotation sur fût
- Pied de renfort 200 mm uniquement pour étais universels et lourds.

Fourche simple pour étais



10€
Réf. par 20
609013ZMH
6,55 € HT unit.

Fourche double pour étais



20€
Réf. par 20
TE0287MH
9,90 € HT unit.

Trépied fixe peint pour étais ø maxi 57 mm

42€
Réf. par 20
E0997
17,85 € HT unit.

