

Du 1^{er} juillet
au 31 décembre

2026

46



ZOOM
INFOS/PROMOS

Réservé aux professionnels

 **DIAM**
INDUSTRIES®

LES OUTILS DIAMANTÉS DE RÉFÉRENCE

www.diamindustries.com

DISQUE DIAMANTÉ **FCX Ø 125**

Précision, rapidité, pour des coupes nettes sans éclats

DISQUE DIAMANTÉ **RS60 Ø 267**

Spécial fonte et PVC



- Coupe rapide : progression fluide pour un gain de temps à chaque utilisation
- Coupe nette et propre : finition précise sans éclats, même sur matériaux délicats
- Performance durable : efficacité constante et fiabilité pour tous vos chantiers

DISQUE DIAMANTÉ FCX125/22

~~22⁷⁰~~**20€**

Matériaux : Carrelage, Céramique, Pierre naturelle

DISQUE DIAMANTÉ RS60267/25

~~109¹⁰~~**95€**

- Idéal pour la coupe de fonte et PVC
- Segments brasés sous vide
- Technologie vacuum



Matériaux : Acier, Fonte, PVC

SPÉCIAL
DÉCOUPEUSE ÉLECTRIQUE SUR BATTERIE

DISQUE AUTO-AGRIPPANT DPM225

Spécial plâtre



Accédez
à votre
Espace Pro
dès
maintenant

BOITE DE 10 DISQUES AUTO-AGRIPPANT TREILLIS SPÉCIAL PLÂTRE DPM225

~~20,05~~

17€

Matériaux : Plâtre

- Vendus par boîte de 10
- Grain disponible : 80, 120, 150, 180, 240



VOTRE ESPACE PRO : tout ce dont vous avez besoin, en un clic

Votre Espace Pro centralise toutes vos ressources Diam Industries.

Gagnez du temps, restez informé et gérez vos demandes en toute autonomie.

- **Vos documents administratifs à portée de main**

Retrouvez l'historique complet de vos factures, vos contacts directs et gérez votre liste de favoris produits sans perdre de temps.

- **Tous vos outils marketing au même endroit**


Accédez rapidement au catalogue interactif, brochure Zoom, Flash Diam, brochures métiers, dossier merchandising et tout autre document marketing essentiel.

- **Un SAV simple et réactif**

Déposez vos demandes de prise en charge SAV en ligne, sans attente, grâce à nos formulaires dédiés.

- **La documentation technique toujours accessible**

Les notices d'utilisation et vues éclatées des machines sont disponibles directement dans l'onglet médiathèque, ou sur la fiche produit sur le site Internet.



Pas encore inscrit à l'Espace Pro ?

Demandez votre accès gratuit directement à votre commercial

Contactez-nous pour découvrir
l'ensemble de nos offres



DÉCOUPEUSE THERMIQUE TS420

Puissance et précision pour les pros

- Système anti-vibrations garantissant un bon guidage de la découpeuse pendant la coupe
- Pré-filtration cyclonique supprimant la contrainte journalière de nettoyage du filtre plissé à sec et prolonge sa durée de vie
- Démarrage facilité par une soupape de décompression, une pompe d'amorçage et une poignée ElastoStart
- Moteur 2 temps à balayage stratifié économique et respectueux de l'environnement (réduction de la consommation et des émissions de gaz)
- Utilisation manuelle ou sur chariot

LOT

1 DÉCOUPEUSE THERMIQUE TS420
+ 3 DISQUES LM88 Ø 350

~~1 825,00~~

1 424€

TS420

Moteur thermique 3 200 W - 66,7 CM³

Ø du disque 350 mm

Profondeur de coupe 125 mm



Ø 350 mm

↓ 125 mm



DÉCOUPEUSE ÉLECTRIQUE TSA300

Puissance sans fil, découpe précise et sans contrainte

DÉCOUPEUSE ÉLECTRIQUE TS230.1

Puissance sans fil, découpe facile et sans effort

LOT

1 DÉCOUPEUSE ÉLECTRIQUE TSA300

+ 3 DISQUES MXE Ø 300

+ 1 MALETTE BATTERY-BOX-500

~~3 158,00~~

+1,70€
éco-participation

2464€

TSA300

Moteur électrique 36 V - 2 500 W

Ø du disque 300 mm

Profondeur de coupe 110 mm



Ø 300 mm ↓ 110 mm

- Robuste, design compact et ergonomique
- Batterie puissante : capacité de coupe d'une découpeuse thermique mais plus légère
- Moteur EC : silencieux, aucune émission de gaz d'échappement = utilisation en toute liberté à l'extérieur comme à l'intérieur
- Power Management System STIHL : permet d'ajuster puissance et température du moteur à l'application, directement sur le tableau de bord = autonomie de la batterie prolongée
- Livrée sans batterie ni chargeur
- Étanche IPX4



Malette BATTERY-BOX-500

- Power Box avec 2 batteries AP500S et 1 chargeur AL501



TSA230.1

Moteur électrique 36 V - 1 600 W

Ø du disque 230 mm

Profondeur de coupe 70 mm

Ø 230 mm ↓ 70 mm

LOT

1 DÉCOUPEUSE ÉLECTRIQUE TSA230.1

+ 3 DISQUES MXE Ø 230

+ 1 MALETTE BATTERY-BOX-300

~~2 225,00~~

+1,70€
éco-participation

1 736€

- Particulièrement légère, elle convainc par sa surprenante maniabilité
- Moteur EC : silencieux, aucune émission de gaz d'échappement = utilisation en toute liberté à l'extérieur comme à l'intérieur
- Fonction de blocage de l'axe
- Raccord direct à l'eau pour diminuer la poussière lors de la coupe
- Livrée sans batterie ni chargeur



Malette BATTERY-BOX-300

- Power Box avec 2 batteries AP300S et 1 chargeur AL501

DÉCOUPEUSE À BÉTON GS461-B

Profondeur de coupe maximale
pour les chantiers les plus exigeants

DÉCOUPEUSE POUR FONTE GS461-F

Précision chirurgicale pour la coupe
de tuyaux en fonte ductile



GS461-B

Moteur thermique 76,5 cm³ - 4,3 kW



GS461-F

Moteur thermique 76,5 cm³ - 4,3 kW

1 DÉCOUPEUSE À BÉTON GS461-B

~~3 540⁴⁹~~

2 723€

1 DÉCOUPEUSE POUR FONTE GS461-F

~~3 953⁶⁸~~

3 041€

- Idéale pour les découpes profondes dans les murs, les découpes d'angles (fenêtres, portes...)
- Moteur STIHL 2-temps puissant et économique : performances de pointe dès la première coupe
- Chaîne diamantée pré-affûtée : résultats immédiats et durée de vie prolongée
- Système anti-vibrations STIHL : confort optimal lors d'une utilisation prolongée
- Prise d'eau avec robinet doseur intégré : coupe à eau propre, réduction de la poussière
- Filtre à air longue durée HD2 : protection moteur et entretien simplifié

- Idéale pour les découpes de tuyaux en fonte ductile
- Moteur STIHL 2-temps puissant et économique : performances de pointe dès la première coupe
- Chaîne diamantée pré-affûtée : résultats immédiats et durée de vie prolongée
- Système anti-vibrations STIHL : confort optimal lors d'une utilisation prolongée
- Prise d'eau avec robinet doseur intégré : coupe à eau propre, réduction de la poussière
- Filtre à air longue durée HD2 : protection moteur et entretien simplifié

VENTOUSE À BATTERIE SOLLEVA

Idéal pour la manutention de carreaux et dalles de grand format jusqu'à 130 kg à l'horizontale

REMISE DE 10 %

DÉDUITE DU PRIX AFFICHÉ

VENTOUSE À BATTERIE SOLLEVA

~~88,38~~

77€



Ø 200 mm

- Simple et rapide d'utilisation
- Livrée dans une boîte en plastique pour un rangement et un stockage optimisé
- Design spécial du caoutchouc permettant une adhérence parfaite quelle que soit la surface
- Câble USB-C pour recharger la batterie n'importe où
- Poids maximum supporté : 130 kg à l'horizontale et 70 kg à la verticale
- Temps de charge : 3 heures



à la verticale



à l'horizontale



VENTOUSE À BATTERIE ULTRAGRIP

Idéal pour la manutention de carreaux et dalles lourdes jusqu'à 150 kg à l'horizontale

REMISE DE 10 %

DÉDUITE DU PRIX AFFICHÉ

VENTOUSE À BATTERIE ULTRAGRIP

~~230,40~~

200€

- Anneaux de levage pour soulever les carreaux lourds avec un chariot élévateur
- Semelle en néoprène pour tout type de matériaux, inutile de la changer selon le matériau
- Poids maximum supporté : 150 kg à l'horizontale et 80 kg à la verticale
- Livrée dans une boîte en plastique pour un rangement et un stockage optimisé
- Temps de charge : 2 heures



à la verticale



à l'horizontale



EXTENSIONS SUR RESSORT PIANOFLEX

Rallonges de tables pour séparer les carreaux après la coupe

REMISE DE 10 %

DÉDUITE DU PRIX AFFICHÉ

- Rallonges de tables pour séparer les carreaux après la coupe, d'une simple pression
- Pieds montés sur ressorts permettant de séparer les 2 parties du carreau après la coupe, par simple pression
- S'adapte facilement aux tables de coupe

EXTENSIONS SUR RESSORT PIANO FLEX

~~267³⁰~~

233€



VENTOUSE À BATTERIE V200

Manutention de carreaux ou verre jusqu'à 150 kg à l'horizontale

REMISE DE 10 %

DÉDUITE DU PRIX AFFICHÉ

- Manutention de carreaux ou verre jusqu'à 150 kg à l'horizontale
- Nouvelle pompe dotée d'une batterie intégrée rechargeable par câble USB-C
- Pompage manuel possible
- Poids supporté : 150 kg à l'horizontale et 60 kg à la verticale

LOT

VENTOUSE ÉLECTRIQUE SUR BATTERIE V200

+ 1 BATTERIE V200-002

~~136⁹⁸~~

119€



à la verticale



à l'horizontale



- Batterie V200-002
- Ecran d'affichage du poids soulevable.
- La pompe s'éteint lorsque la dépression est atteinte et se rallume automatiquement en cas de perte de dépression.



GENOUILLÈRES GN805 ET GN806

Protections professionnelles en PVC

REMISE DE 10 %

DÉDUITE DU PRIX AFFICHÉ



GENOUILLÈRES GN805

~~23,13~~

20€



- Genouillères professionnelles en PVC
- Épaisseur 23 mm



GENOUILLÈRES GN806

~~33,39~~

29€



- Genouillères ultra pro en TPR : caoutchouc thermoplastique de très haute qualité
- Très confortable



COFFRET FRAISES HSS CB-34001

Les fraises pour perceuses magnétiques



COFFRET FRAISES CB-34001

~~178,50~~

155€

- Fraises HSS - High Steel Speed - résistant à la chaleur et aux chocs
- Profondeur de coupe : 30 mm. Queue Weldon 19 mm (¾")
- Coffret comprenant 6 fraises HSS Ø 12, 14, 16, 18, 20 et 22 mm Queue Weldon 19 mm (¾") et une broche d'éjection 6.34 x 77 mm - pour perçage à sec dans le métal, l'acier et les tôles

PERCEUSE MAGNÉTIQUE EMB 35 BASIC

Perçage de métal jusqu'à 35 mm

PERCEUSE MAGNÉTIQUE EMB 35 BASIC

~~686⁷⁵~~

+1,30€

éco-participation

597€

- Protection contre les surcharges
- Circuit de refroidissement interne
- Socle magnétique : adhérence parfaite
- **Appuyez fermement le socle magnétique sur une surface propre et plane avant de démarrer : une adhérence optimale est la clé d'un perçage précis et sécurisé**

EMB 35 BASIC

Moteur électrique 230V - 1 050 W

Ø de carottage maxi à sec 35 mm

Raccord 19 mm Weldon

Vitesse de rotation 750 tr/min

Poids 9,9 kg



PERCEUSE MAGNÉTIQUE EMB 35 PROFI

Perçage professionnel de métal jusqu'à 35 mm

PERCEUSE MAGNÉTIQUE EMB 35 PROFI

~~797¹⁰~~

+1,30€

éco-participation

693€

- Protection contre les surcharges
- Système de changement rapide d'outils
- Réservoir de liquide de refroidissement adaptable de chaque côté
- Poignée d'avance manuelle repositionnable de chaque côté, sans outil
- Socle magnétique : adhérence parfaite - capteur magnétique contrôlant la force de l'électroaimant
- **Ajustez la position du moteur en hauteur selon la longueur de votre couronne avant de commencer - cela évite tout manque de course en cours de perçage**

EMB 35 PROFI

Moteur électrique 230V - 1 200 W

Ø de carottage maxi à sec 35 mm

Raccord 19 mm Weldon-quick

Vitesse de rotation 750 tr/min

Poids 10,9 kg



PERCEUSE MAGNÉTIQUE EMB 50/2 PROFI

Perçage de métal jusqu'à 50 mm



PERCEUSE MAGNÉTIQUE EMB 50/2 PROFI

~~1641,00~~

+1,70€

éco-participation

1 428€

- Système de changement rapide d'outils
- Réservoir de liquide de refroidissement adaptable de chaque côté
- Poignée d'avance manuelle repositionnable de chaque côté, sans outil
- Socle magnétique : adhérence parfaite - capteur magnétique contrôlant la force de l'électroaimant
- Présélection de vitesse
- Rotations gauche/droite pour applications polyvalentes
- Choisissez la vitesse basse pour les grands diamètres (> 30 mm) et la vitesse haute pour les petits : vous préservez la couronne et réduisez la chaleur générée

EMB 50/2 PROFI

Moteur électrique 230V - 1 300 W

Ø de carottage maxi à sec 50 mm

Raccord MK 2 / 19 mm Weldon-quick

Vitesse de rotation 50 - 250 / 100 - 450 tr/min

Poids 14,9 kg

PERCEUSE D'ANGLE MAGNÉTIQUE EMW35

Perçage de métal < Ø 35 mm dans les endroits exigus



PERCEUSE D'ANGLE MAGNÉTIQUE EMW35

~~1155,60~~

+1,70€

éco-participation

1 005€



- Compacte et maniable – idéale pour les perçages en espaces confinés
- Entraînement à cliquet à commande bilatérale pour les endroits exigus
- Socle magnétique : adhérence parfaite - capteur magnétique contrôlant la force de l'électroaimant
- Éclairage LED pour une meilleure visibilité
- L'entraînement à cliquet peut s'utiliser des deux côtés : retournez-le selon le côté où vous avez de la place pour manœuvrer, sans déplacer la machine.

EMW35

Moteur électrique 230V - 1 050 W

Ø de carottage maxi à sec 35 mm

Raccord 19 mm Weldon

Vitesse de rotation 650 tr/min

Poids 10,8 kg



La formule pour choisir votre cadeau

1 CADEAU PAR COMMANDE

✓ Cumulez les diamants sur une commande

✓ Puis choisissez votre cadeau

ADDITIONNEZ LES DIAMANTS
correspondants à votre commande
CHOISISSEZ VOTRE CADEAU

A PARTIR DE 20

BONNET CARHARTT

CAD-0708

- Bonnet tricoté double épaisseur
- 100% acrylique
- Revers avec logo Carhartt



COFFRET DE VIN

CAD-1042

- Carton contenant deux bouteilles de vin blanc d'Alsace



BOUTEILLE DE CHAMPAGNE

CAD-0322

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.



A PARTIR DE 50

JAMBON SEC

CAD-0949

- Jambon sec avec socle et couteau
- **Disponible uniquement du 01/10 au 31/12**



A PARTIR DE 50

APPAREIL À RACLETTE

CAD-1040

- 6 personnes - 800 W
- Grille de cuisson amovible de Ø 29 cm pour griller des aliments



OPINEL AVEC ETUI

CAD-1043

- Lame en acier carbone l. 8,5 cm, excellente qualité de coupe et solidité à toute épreuve
- Manche en bois de hêtre
- Certifié PEFC, il est issu d'exploitations éco-gérées du Jura et du Vercors



A PARTIR DE 150

TIREUSE À BIÈRE

CAD-0317

- Pour fût de 5 L pressurisé
- Fonction de refroidissement avec écran d'affichage de la température à LED
- Equipé d'un plateau égouttoir amovible



A PARTIR DE 150

CHAUFFAGE / VENTILATEUR

CAD-1039

- 2 niveaux de chauffe
- Température réglable de 16 à 36°
- Puissance 1000-2000W
- Oscillant à 70°



MACHINE A EXPRESSO NOMADE

CAD-1041

- Permet d'emporter votre café partout
- Compatible café moulu ou dosettes souples
- Pression 20 bars
- 80 ml
- Poids 0,67 kg



EN FONCTION DU NOMBRE DE DIAMANTS

CARTE CADEAU PLUXEE CADEAUX


CAD-WEDOOGIFT

- Carte cadeau créditée du nombre de points totalisés (montant mini 20 €) 1 diamant = 1 €
- Carte à utiliser auprès de plus de 50 000 enseignes



BOÎTE DIS125/22-CE-BOX

Le disque inox ultra fin



DISQUE DCU Ø 125

Disque carbure à denture multi-négative

12+2



LOT
12 BOÎTES DIS125/22-CE-BOX
+ 2 BOÎTES
+ 1 PLV

~~139,20~~

OFFERTES

121€

Matériaux : Inox, Tôle

- Disques DIS-CE vendus par 10 dans une boîte métal



PLV865



2 BOÎTES + 1 PLV
OFFERTES



10+3

LOT
10 DISQUES DCU Ø 125 MM
+ 3 DISQUES DCU Ø 125 MM
+ 1 PLV

~~295,00~~

OFFERTS

257€

Matériaux : Bois, Mélangé, PVC, Plexi, Composite, Cuivre, Aluminium, Acier creux



3 DISQUES + 1 PLV
OFFERTS

- Grande qualité de coupe
- Coupes lisses et de grande précision
- Longue durée de vie



PLV870 + PLV872

FORET DIAMANT SX

Technologie "vacuum brazed"



COFFRETS DE PERÇAGE

SX-2000/M14 ET SX-2500

Technologie «vacuum brazed»



LOT

5 FORET SX M14 Ø6
+ 1 FORET SX M14 Ø6

~~123,00~~**107€**

OFFERT

5+1

LOT

5 FORET SX M14 Ø8
+ 1 FORET SX M14 Ø8

~~134,75~~**117€**

OFFERT

LOT

5 FORET SX M14 Ø10
+ 1 FORET SX M14 Ø10

~~141,25~~**123€**

OFFERT

LOT

5 FORET SX M14 Ø12
+ 1 FORET SX M14 Ø12

~~154,50~~**134€**

OFFERT

- Foret diamant pour perçage carrelage, céramique, granit, pierre naturelle, grès cérame pleine masse
- Raccord M14
- Segments "vacuum brazed" = encore + de résistance
- Spécialement conçue pour les meuleuses d'angles



1 FORET
OFFERT



1 GUIDE DE PERÇAGE
OFFERT

LOT

1 COFFRET DE PERÇAGE SX-2000/M14
+ 1 GUIDE DE PERÇAGE SG-2100

~~225,00~~**196€**

OFFERT

- Le coffret comprend 7 couronnes SX Ø 6, 8, 10, 12, 35, 45, 68 mm M14 et une boîte de cire
- La longueur utile du tube pour les Ø de 6 à 12 mm : 35 mm / au delà : 50 mm



1 GUIDE DE PERÇAGE
OFFERT

LOT

1 COFFRET DE PERÇAGE SX-2500
+ 1 GUIDE DE PERÇAGE SG-2100

~~261,20~~**227€**

OFFERT

- Le coffret comprend 5 couronnes SX (ø 20, 35, 45, 55 et 68 mm) + un adaptateur M14 - hexagonal

COUPE-CARREAUX PROFIEVO

2,5 fois plus légers que les coupes carreaux classiques



SCIE SUR TABLE PRIME120S

Machine idéale pour la coupe de carreaux et dallages format XXL

LOT

1 COUPE-CARREAUX PROFIEVO63
+ 1 SAC DE TRANSPORT 68510I

~~454,35~~

395€

OFFERT

1 COUPE-CARREAUX PROFIEVO88
+ 1 SAC DE TRANSPORT 68510I

~~521,65~~

454€

OFFERT

1 COUPE-CARREAUX PROFIEVO103
+ 1 SAC DE TRANSPORT 68510I

~~595,70~~

518€

OFFERT

1 COUPE-CARREAUX PROFIEVO133
+ 1 SAC DE TRANSPORT ST1950

~~740,45~~

644€

OFFERT

1 COUPE-CARREAUX PROFIEVO163
+ 1 SAC DE TRANSPORT ST1950

~~747,90~~

651€

OFFERT



- Machines légères et résistantes
- Chariot guidé par 2 roulements = déplacements fluides et précis



5-15 mm



Made in Italy



68510I

1 SAC DE TRANSPORT
OFFERT *

* : Le sac offert est différent suivant la taille du coupe-carreaux.
Dans la limite des stocks disponibles.



ST1950

PRIME120S

Moteur électrique 230 V - 2 200 W

Ø du disque 350 mm

Profondeur de coupe maxi 110 mm

Taille du carreau maxi coupe droite 1 200 mm

Taille du carreau maxi coupe diagonale 845 mm

Vitesse de rotation 2 800 tr/min


Poids 91 kg

Dimensions 1 980 x 900 x 1 305 mm

EN OPTION

10010789

Extension latérale
600 x 500 mm
228,20 € H.T



REMISE DE 10 %

DÉDUITE DU PRIX AFFICHÉ



LOT

1 SCIE SUR TABLE PRIME120S
+ 1 DISQUE CR89 Ø 350 MM

~~2 627,10~~

2 286€

+1,80€
éco-participation



YouTube



Ø 350 mm



110 mm



Made in Italy

PONCEUSE PORTATIVE EBS1802

Ponçage et lissage des imperfections sur béton ou colle de carrelage ...

également peinture, revêtement, égalisation des surfaces...



• **PNZ** : La star des plateaux **béton**. Grande surface utile pour une finition parfaite. Ouvertures de dimension importante pour une meilleure évacuation des poussières. Segments diamant

• **CB-37218** : Dispositif de guidage au sol pour ponceuse. Montage de la machine sans outils. Réglage de l'inclinaison et de la hauteur pour un travail ergonomique et ménageant le dos.

• **ASP-E35L** : Aspirateur de sécurité pour une protection maximale de la santé en cas de poussières dangereuses. Décolmatage automatique du filtre en continu avec une puissance d'aspiration élevée et constante, même en présence de quantités extrêmes de poussières fines grâce aux deux chambres de filtration indépendantes qui sont nettoyées l'une après l'autre.



CLASSE L

EBS1802

Moteur électrique 230 V - 1 800 W

Plateau Ø 125 mm raccord M14

Vitesse de rotation 10 000 tr/min

Poids 5,9 kg

Dimensions (L x l x h) 315 x 310 x 335 mm



- **EBS1802** : Portative puissante et maniable. Système anti-vibration. Conception verticale du moteur pour une durée de vie prolongée. Poignées placées en parallèle pour plus de confort et de stabilité.



Ø 125 mm



Made in Europe



OFFRE 1

LOT
1 PONCEUSE EBS1802
+ 2 PLATEAUX PNZ Ø 125 MM
DONT UN PLATEAU OFFERT

~~785,20~~

683€

+0,90€
éco-participation



OFFRE 2

LOT
1 PONCEUSE EBS1802
+ 1 ASPIRATEUR ASP-E35L
+ 1 LOT DE 5 SACS 91000010 OFFERT

~~1457,60~~

1 268€

+1,80€
éco-participation



OFFRE 3

LOT
1 PONCEUSE EBS1802
+ 1 CHARIOT CB-37218

~~1 346,63~~

1 172€

REMISE DE 5 %
DÉDUITE DU PRIX AFFICHÉ
+0,90€
éco-participation



OFFRE 4

LOT
1 PONCEUSE EBS1802
+ 1 ASPIRATEUR ASP-E35L
+ 1 CHARIOT CB-37218

~~1 880,91~~

1 636€

REMISE DE 10 %
DÉDUITE DU PRIX AFFICHÉ
+1,80€
éco-participation

SCIE SUR TABLE EXPERT700M3

Scie grand diamètre pour la coupe de brique, poroton®, tuffeau, marbre



YouTube

REMISE DE 10 %
DÉDUITE DU PRIX AFFICHÉ

LOT

1 SCIE SUR TABLE EXPERT700M3
+ 1 DISQUE ST75 Ø 700 MM

~~4 085⁸⁷~~

3 555€ (+1,80€)
éco-participation



Ø 700 mm



270 mm



Made in Italy

45°

SCIE SUR TABLE ELETTA

Précision et puissance pour des coupes parfaites



LOT

1 SCIE SUR TABLE ELETTA
+ 1 DISQUE BS60 Ø 400 MM
+ 1 DISQUE BS60 Ø 400 MM

OFFERT

~~1 540⁰⁰~~

1 340€ (+1,20€)
éco-participation

ELETTA

Moteur électrique 230 V - 2 200 W

Ø du disque 400 mm

Profondeur de coupe 135 mm (90°) - 95 mm (45°)

Taille de la brique maxi coupe droite 800 mm

Taille de la brique maxi coupe diagonale 566 mm

Vitesse de rotation 2 800 tr/min

Poids 65 kg

Dimensions (L x l x h) 1 170 x 685 x 1 330 mm



Ø 400 mm



135 mm



Made in Italy

- Machine compacte et robuste
- Protection électrique et thermique
- Poignée large pour un transport facilité
- Table de coupe avec revêtement anti-dérapant



1 DISQUE BS60
OFFERT

PACK SPECIAL PAYSAGISTE



- FC88 125 : Jante turbo spéciale matériaux très durs
- Coupe nette et sans éclat
- Excellente vitesse de coupe
- Dégagement de poussière réduit



Matériaux : Grès cérame pleine masse, Pierre dure



- Meules de façonnage
- Profil en demi-rond pour une exécution rapide (MF22-N)
- Profil 1/4 rond (MF10/30) ou 1/4 rond 45° (MF10/45)
- S'adapte à toutes les épaisseurs de dalles (dans la limite de la hauteur de travail)
- Grande vitesse de travail, durée de vie élevée

LOT

1 DISQUE FC88125

- + 1 MEULE DE FAÇONNAGE au choix parmi MF10/30 - MF10/45 ou MF22-N
- + 1 PLATEAU PR-S125 grain au choix (parmi 050-100-200-400)
- + 1 PLATEAU CAOUTCHOUC VELCRO PRC125


OFFERTS

~~177,40~~

154€



1 PLATEAU PR-S125 ET
1 PLATEAU CAOUTCHOUC
VELCRO PRC125
OFFERTS



ABRASIF SCHUURMIDDELEN

DAP225/10 + DPM225/10

6+1

LOT

6 BOÎTES DAP225/10
+ 1 BOÎTE DAP225/10 OFFERTE

~~123,00~~

107€



1 BOÎTE OFFERTE

- DAP225/10 : le disque auto-agrippant spécial plâtre
- Grain disponible : 40-60-80-100-120-150-180-220.
- Un panachage de boîtes est possible

LOT

5 BOÎTES DPM225/10
+ 1 BOÎTE DPM225/10 OFFERTE

~~102,50~~

89€



1 BOÎTE OFFERTE

- DPM225/10 : le disque auto-agrippant treillis spécial plâtre
- Grain disponible : 80, 120, 150, 180, 240.
- Un panachage de boîtes est possible

CAROTTEUSE ETN162/3

La machine tout terrain
carottage à sec et à eau dans le béton



ETN162/3

Moteur électrique 230 V - 2 200 W

Ø de carottage 162 mm (à eau) 202 mm (à sec)

Vitesse de rotation 510 - 1 150 - 2 500 tr/min

Poids 6,7 kg

- **ETN162/3** : Carottage à sec dans la brique silico-calcaire, la ferraille et les matériaux abrasifs. Carottage à eau dans le béton armé, la pierre naturelle et l'asphalte. Système simplifié de passage entre les carottages à eau et à sec



- **CB-35811** : Pulvérisateur PVC, 10 l, tuyau 4 m

- **BST182VS** : Bati inclinable jusqu'à 45°. Embase mixte. Niveau à bulle, manivelle



Max 2 300 mm

- **EBW1300** : Perçage en hauteur facilité. Réduction des risques d'accident : poignet protégé en cas de blocage, aucun danger de chute de la machine

Mini 250 mm



Ø 202 mm - 162 mm



pour des carottages
jusqu'à Ø 162 mm dans le béton



OFFRE 1

LOT

1 CAROTTEUSE ETN162/3

+ 3 COURONNES AU CHOIX Ø 102 MM MAX*

+ 1 PULVÉRISATEUR CB-35811

~~1 740,00~~

+1,20€
éco-participation

1 514€



OFFRE 2

LOT

1 CAROTTEUSE ETN162/3

+ 1 BATI BST182VS

+ 2 COURONNES AU CHOIX Ø 152 MM MAX**

+ 1 PULVÉRISATEUR CB-35811

~~2 689,00~~

+1,20€
éco-participation

2 340€



OFFRE 3

LOT

1 CAROTTEUSE ETN162/3

+ 1 BATI EBW1300

+ 2 COURONNES AU CHOIX Ø 152 MM MAX**

+ 1 PULVÉRISATEUR CB-35811

~~3 140,00~~

+1,20€
éco-participation

2 732€

* 3 couronnes au choix parmi les références HX, S3, S4, S5, SD4, SD5, AS et GR, de Ø < ou = à 102 mm

** 2 couronnes au choix parmi les références HX, S3, S4, S5, SD4, SD5, AS et GR, de Ø < ou = à 152 mm

www.diamindustries.com

LES OUTILS DIAMANTÉS DE RÉFÉRENCE

DIAM
INDUSTRIES

CAROTTEUSE PORTATIVE À PERCUSSION **CB-S22F** Pour un carottage jusqu'au Ø 202 mm



CB-S22F
Moteur électrique 230 V - 2200 W
Ø de carottage 202 mm
Raccord 1"1/4
Vitesse de rotation 1 200 tr/min
Poids 7,1 kg
Dimensions 570 x 173 x 102 mm

- **CB-S22F** : Système de percussion qui permet de carotter à sec dans le béton armé
- Utilisation optimale pour le carottage dans des locaux sensibles, local informatique, local électrique, hôpital, restauration, tout endroit où le carottage à l'eau n'est pas possible
- Système conçu pour une bonne extraction des poussières avec l'aspirateur



Ø 202 mm



- **CB-T1-504841** : Guide de centrage

- **CBT181/60+** : Colonne aluminium, forte résistance à la torsion, légère, inclinable
- Connexion rapide : peut être utilisé avec différents moteurs
- Graduation sur la colonne pour faciliter la lecture de coupe

CBT181/60+
Ø de carottage max. (à 90°) 202 mm
Dimensions / Longueur utile de la colonne 60 x 62 x 850 mm / 510 mm
Collier de serrage Ø 60 mm
Poids 11,5 kg

Ø Maxi sans bâti :

- brique Ø 202
- béton Ø 132
- béton armé Ø 102

Ø Maxi avec bâti :

- brique Ø 202
- béton Ø 162
- béton armé Ø 152



OFFRE 1 LOT

1 CAROTTEUSE CB-S22F

+ 3 COURONNES SD6 AU CHOIX Ø 102 MM MAX*

+ 1 GUIDE DE CENTRAGE CB-T1-504841

~~2 012,00~~

+1,80€
éco-participation

1 750€



OFFRE 2 LOT

1 CAROTTEUSE CB-S22F

+ 2 COURONNES SD6 AU CHOIX Ø 152 MM MAX**

+ 1 GUIDE DE CENTRAGE CB-T1-504841

+ 1 BÂTI CBT181/60+

~~2 876,00~~

+1,80€
éco-participation

2 502€

* 3 couronnes SD6 au choix, de diamètre inférieur ou égal à 102 mm

** 2 couronnes SD6 au choix, de diamètre inférieur ou égal à 152 mm

CAROTTEUSE PORTATIVE À PERCUSSION **CB-S30F**

Pour un carottage jusqu'au Ø 252 mm



CB-S30F

Moteur électrique 230 V - 3 000 W
Ø de carottage 252 mm
Raccord 1 1/4"
Vitesse de rotation 1 250 tr/min
Poids 8,2 kg
Dimensions 550 x 177 x 111 mm

- **CB-S30F** : Carottage à sec et à eau par simple débrayage du système de percussion
- Utilisation optimale pour le carottage dans les locaux sensibles, local informatique, local électrique, hôpital, restauration, tout endroit où le carottage à l'eau n'est pas possible
- Système conçu pour une bonne extraction des poussières avec l'aspirateur



Ø 252 mm

1 vitesse



Made in Europe



SYSTÈME
ANTI-POUSSIÈRE



• CBT1-504841 : Guide de centrage

Max 2 300 mm

- **EBW1300** : Perçage en hauteur facilité.
- Réduction des risques d'accident : poignet protégé en cas de blocage, aucun danger de chute de la machine

Mini 250 mm



CBT181/60+

Ø de carottage max. (à 90°) 202 mm
Dimensions / Longueur utile de la colonne 60 x 62 x 850 mm / 510 mm
Collier de serrage Ø 60 mm
Poids 11,5 kg

- **CBT181/60+** : Colonne aluminium, forte résistance à la torsion, légère, inclinable
- Connexion rapide : peut être utilisé avec différents moteurs
- Graduation sur la colonne pour faciliter la lecture de coupe



Ø Maxi sans bâti :

- brique Ø 202
- béton Ø 132
- béton armé Ø 102

Ø Maxi avec bâti :

- brique Ø 252
- béton Ø 202
- béton armé Ø 202



OFFRE 1 LOT

1 CAROTTEUSE CB-S30F

- + 3 COURONNES SD6 AU CHOIX Ø 102 MM MAX*
- + 1 GUIDE DE CENTRAGE CB-T1-504841

~~2 541,00~~

+1,80€
éco-participation

2 211€



OFFRE 2 LOT

1 CAROTTEUSE CB-S30F

- + 2 COURONNES SD6 AU CHOIX Ø 152 MM MAX**
- + 1 GUIDE DE CENTRAGE CB-T1-504841
- + 1 BÂTI CBT181/60+

~~3 406,00~~

+1,80€
éco-participation

2 963€



OFFRE 3 LOT

1 CAROTTEUSE CB-S30F

- + 2 COURONNES SD6 AU CHOIX Ø 152 MM MAX**
- + 1 GUIDE DE CENTRAGE CB-T1-504841
- + 1 BÂTI EBW1300

~~4 133,00~~

+1,80€
éco-participation

3 596€

* 3 couronnes SD6 au choix, de diamètre inférieur ou égal à 102 mm

** 2 couronnes SD6 au choix, de diamètre inférieur ou égal à 152 mm

www.diamindustries.com

LES OUTILS DIAMANTÉS DE RÉFÉRENCE

DIAM
INDUSTRIES

CAROTTEUSE PORTATIVE À SEC ESD162

À percussion pour des carottages à sec
dans les bétons armés



Ø Maxi :

- brique Ø 202
- béton armé Ø 162



ESD162

Moteur électrique 230 V - 2 200 W

Ø de carottage 202 mm

Raccord 1 1/4"

Vitesse de rotation 1 100 tr/min

Poids 6,6 kg

- **ESD162** : Solution parfaite pour les travaux de forage lorsque les conditions sur le chantier ne permettent pas un forage à eau (plafonds creux, etc. / prévention des dégâts des eaux)
- Carottage max 162 mm pour le béton armé et 202 mm pour la brique
- Commande numérique du moteur avec affichage de service et de surcharge



Ø 202 mm



Made in Europe




- **CB-35829000** : Collier de serrage Ø 60 mm



- **EBW1300** : Perçage en hauteur facilité. Réduction des risques d'accident : poignet protégé en cas de blocage, aucun danger de chute de la machine

- **CB-36394** : Guide de centrage



- **BST182VS** : Bati inclinable jusqu'à 45°. Embase mixte. Niveau à bulle, manivelle



OFFRE 1 LOT

- 1 CAROTTEUSE PORTATIVE ESD162
- + 3 COURONNES SD6 AU CHOIX Ø 102 MM MAX*
- + 1 GUIDE DE CENTRAGE CB-36394

~~1 475,00~~

+1,20€
éco-participation

1 283€



OFFRE 2 LOT

- 1 CAROTTEUSE PORTATIVE ESD162
- + 2 COURONNES SD6 AU CHOIX Ø 152 MM MAX*
- + 1 GUIDE DE CENTRAGE CB-36394
- + 1 BÂTI BST182VS
- + 1 COLLIER DE FIXATION CB-35829000

~~2 602,00~~

+1,20€
éco-participation

2 264€



OFFRE 3 LOT

- 1 CAROTTEUSE PORTATIVE ESD162
- + 2 COURONNES SD6 AU CHOIX Ø 152 MM MAX*
- + 1 GUIDE DE CENTRAGE CB-36394
- + 1 BÂTI EBW1300

~~2 984,00~~

+1,20€
éco-participation

2 596€

* 3 couronnes SD6 au choix, de diamètre inférieur ou égal à 102 mm

** 2 couronnes SD6 au choix, de diamètre inférieur ou égal à 152 mm

www.diamindustries.com

LES OUTILS DIAMANTÉS DE RÉFÉRENCE

DIAM
INDUSTRIES

CAROTTEUSE DBE250R

Idéale pour les carottages à eau jusqu'au Ø 250 mm



- **CB-35811** : Pulvérisateur PVC, contenance 10l, tuyau 4 m
- **S4** : Couronne de grande capacité de perçage dans les bétons, bétons armés, dalles gravillons lavés, briques

LOT
1 CAROTTEUSE DBE250R
+ 2 COURONNES S4 AU CHOIX Ø 200 MM MAX*
+ 1 PULVÉRISATEUR CB-35811

~~3 200,00~~

2 784€ +1,80€
éco-participation

- **DBE250R** : 2 vitesses. Démarrage progressif, protection thermique et électronique de surcharge. Niveau à bulle, échelle graduée et aiguille de centrage pour un forage précis. Inclinable jusqu'à 45°

DBE250R

Moteur électrique 230 V - 2 500 W

Ø de carottage 52 - 250 mm

Vitesse de rotation 360 - 850 tr/min

Poids 26 kg



Ø 250 mm



2 vitesses



Made in Europe



CAROTTEUSE DBE352

Idéale pour les carottages à eau jusqu'au Ø 352 mm



LOT
1 CAROTTEUSE DBE352
+ 1 COURONNE S4 AU CHOIX Ø 200 MM MAX*
+ 1 PULVÉRISATEUR CB-35811

~~3 411,00~~

2 968€ +1,80€
éco-participation

* 1 couronne S4 au choix, de diamètre inférieur ou égal à 200 mm

- **CB-35811** : Pulvérisateur PVC, contenance 10l, tuyau 4 m
- **S4** : Couronne de grande capacité de perçage dans les bétons, bétons armés, dalles gravillons lavés, briques

- **DBE352** : Moteur 3 vitesses très puissant. Démarrage progressif, protection thermique et électronique de surcharge. Niveau à bulle, échelle graduée et aiguille de centrage pour un forage précis. Inclinable jusqu'à 45°

DBE352

Moteur électrique 230 V - 3 000 W

Ø de carottage 42 - 352 mm

Vitesse de rotation 230 - 500 - 1 030 tr/min

Poids 35 kg



Ø 352 mm




2 vitesses



Made in Europe

OFFRE SPÉCIALE COURONNES



3 couronnes achetées = la 4^e OFFERTE*

SUR LES RÉFÉRENCES S3, S4, S4T, S5, S5T, SD6, GR OU AS

Ø AU CHOIX, 200 MM MAX

Le plus petit diamètre est offert.



RAINUREUSE EMF150.1

Machine compacte et puissante, pour les saignées et passages de tuyaux dans les murs en béton ou en brique

LOT

1 RAINUREUSE EMF150.1

+ 1 KIT ENTRETOISES CB-37445

+ 4 DISQUES TRB Ø 150 MM

OFFERTS

912¹⁵

794€

+0,90€
éco-participation

- **EMF150.1** : Démarrage électronique progressif. Réglage de la profondeur de coupe sans outil. Carter de protection contre les poussières et les débris. Raccord direct à l'aspirateur
- **CB-37445** : Kit entretoises pour montage de 4 disques. Plus besoin de passer avec un perforateur ou un burin
- **TRB** : Le disque à rainurer pour matériaux durs



EMF150.1

Moteur électrique 230 V - 2 300 W

Ø du disque 150 mm

Profondeur de rainurage maxi 45 mm

Vitesse de rotation 4 300 tr/min

Poids 6,1 kg

Dimensions 355 x 210 x 220 mm



1 KIT ENTRETOISES CB-37445
+ 4 DISQUES TRB Ø 150MM
OFFERTS

Ø 150 mm

↓ 45 mm



Made in Europe

DÉCOUPEUSE EC741S

Découpeuse thermique puissante et équilibrée

ACCESSOIRES POUR LA DÉCOUPEUSE EC741S

Filtre à air et kit d'entretien

LOTS

1 DÉCOUPEUSE EC741S


+ DISQUES MIXTES LM88 Ø350 MM



~~1440,00~~

1 149€

x3



~~1635,00~~

1 305€

x5



~~1935,00~~

1 544€

x10

- Découpeuse très résistante, adaptée à tous les travaux de découpe sur les chantiers BTP
- Carter et tête de coupe réversibles pour une utilisation "ras de mur"



EC741S

Moteur thermique 3,2 kW - 73,5 cm³

Ø du disque 350 mm

Profondeur de coupe 125 mm

Vitesse de rotation 3 820 tr/min

Poids 10,7 kg

Dimensions 620 x 240 x 410 mm



Ø 350 mm

↓ 125 mm

4+1



LOT

4 FILTRES À AIR ECP021052670

+ 1 FILTRE À AIR ECP021052670

OFFERT

~~168,00~~

134€



1 FILTRE
OFFERT



KIT ENTRETIEN EC741S EC-KIT01

~~44,37~~

35€

PRIX
SPÉCIAL



Il comprend :

- 1 filtre à air ECP021052670
- 1 bougie EC3001



SCIE À SOL SC451-H13

Une machine robuste et fiable

NOTES



LOT

1 SCIE À SOL SC451-H13
+ 2 DISQUES BÉTON, UNIVERSEL
MATÉRIAUX, ASPHALTE, BS60
ET AS60 Ø 350 MM DONT 1

OFFERT

~~3 170,40~~**2 758€****1 DISQUE
OFFERT****SC451-H13**

Moteur thermique 9,6 kW - 13 CV

Ø du disque 450 mm

Profondeur de coupe 164 mm

Vitesse de rotation 3 600 tr/min

Poids 95 kg

Dimensions (L x l x h) 1 190 x 630 x 990 mm

- SC451-H13 : Machine idéale pour les réparations et l'entretien de routes ou sols de bâtiments de grande envergure.
- Réservoir d'eau 25 litres amovible
- Silent-block sur la poignée ajustable qui évite les vibrations



Ø 450 mm



164 mm

Du 1^{er} juillet
au 31 décembre

ZOOM

INFOS/PROMOS

2026

46



**SAVE
THE
DATE** 28 SEPT.
01 OCT.
2026
PARIS
PORTE DE VERSAILLES

**Rendez-vous à Batimat sur
notre stand N° H7.2-M028**


DIAM
INDUSTRIES®

Z.I. High Tech - 1 rue Albert Calmette
67610 LA WANTZENAU - FRANCE
Tél. +33 (0)3 90 29 29 50
info@diamindustries.com



Offres applicables dans la limite des stocks disponibles. Diam Industries n'assure pas le S.A.V. sur les cadeaux.
Seules sont applicables les conditions générales de vente Diam Industries. Visuels non-contractuels.

Réservé aux professionnels



Retrouvez-nous sur
www.diamindustries.com



CACHET DU DISTRIBUTEUR