



Télévente GÖLZ® 2026

Semaine 41 du 5 au 9 octobre 2026



ATTENTION!

PRIX NETS HT UTILISATEUR

www.golz.fr

01 - OFFRE DESTOCKAGE SUR STOCK BERSTETT
ATTENTION ! OFFRE LIMITÉE À CES QUANTITÉS

**MS600A AVEC
CT30 Ø 600**
4 PIÈCES EN STOCK
2123,75€



MB500
7 PIÈCES EN STOCK
3125€

MB650
11 PIÈCES EN STOCK
3312,50€



**SCHAMMLUX
SFP3L AVEC
COMPRESSEUR**
4 PIÈCES EN STOCK
7375€



DV35L
31 PIÈCES EN STOCK
506,25€

DV35M
52 PIÈCES EN STOCK
541,25€



PB RX/SX 12



10 PIÈCES EN STOCK
4312,50€

BELUGA SXM



10 PIÈCES EN STOCK
3412,50€

SQUATINA 400/400B



10 PIÈCES EN STOCK
556,25€

SQUATINA 600



10 PIÈCES EN STOCK
2162,50€

KOGIA 400



10 PIÈCES EN STOCK
2212,50€

BELUGA RX SL



10 PIÈCES EN STOCK
4998,75€

RAILS HF-RS4



10 PIÈCES EN STOCK
3873,75€

ATTENTION!

PRIX NETS HT UTILISATEUR

02 - SERIE BLACK EDITION POUR NOS 80 ANS
ATTENTION ! QUANTITÉS LIMITÉES

**FS175 PRO
REHLKO**

51 PIÈCES EN STOCK

1873,75€

**FS175 PRO
HONDA**

10 PIÈCES EN STOCK

2123,75€



Machine nue sans disque

GS350

41 PIÈCES EN STOCK

**Avec RX1S Ø 350 mm
et SG08 Ø 350 mm**

1748,75€



SD250/EDM25

38 PIÈCES EN STOCK

Avec Ø 152 mm

1998,75€



MS400

47 PIÈCES EN STOCK

Avec RX1S Ø 400 mm

1123,75€



HDM22

107 PIÈCES EN STOCK

Avec Ø 102 mm


1023,75€



ATTENTION!

PRIX NETS HT UTILISATEUR

03 - OFFRE OUTILS DIAMANTÉS - DISQUES Ø 115 À 1200 MM - COURONNES-PLATEAUX DE PONÇAGE



OFFRE TÉLÉVENTE

**5 LT30 achetés +
1 LT30 de même Ø offert**



OFFRE TÉLÉVENTE

**5 LBA60 achetés +
1 LBA60 de même Ø offert**

OFFRE 5 + 1 SUR L'ENSEMBLE DE LA GAMME OUTILS GÖLZ

PANACHAGE POSSIBLE, OFFRE VALABLE SUR LE MOINS CHER DES 5 OUTILS ACHETÉS

APPLICATION DE VOS CONDITIONS COMMERCIALES HABITUELLES



OFFRE TÉLÉVENTE

**5 RML60 de différents Ø
achetés + 1 RML60 du plus
petit Ø offerte**

OFFRE TÉLÉVENTE

**5 RML60 identiques achetés
+ 1 RML60 de même Ø offerte**

ATTENTION!

PRIX NETS HT UTILISATEUR

04 - OFFRE CAROTTEUSES PORTABLES ET OPTIONS

HDM22



HDM22P



FBS10



FBS16



BÂTI SD160

BÂTI RD160P



**MALLE DE
TRANSPORT
AIDE À
L'AMORCE
POUR HDM22
FBS10 &
FBS16**



DÉSIGNATION	PRIX (NET HT)
HDM22 Carotteuse portable - 3 vitesses - Poignée bêche - Pour carottage manuel ou sur bâti	1023,75
HDM22P Carotteuse portable - 3 vitesses - Poignée pistolet - Pour carottage manuel ou sur bâti	1023,75
Aide à l'amorce pour HDM22	93,75
FBS10 Carotteuse portable à micro percussion pour carottage à sec	736,25
FBS16 Carotteuse portable à micro percussion pour carottage à sec - Poignée bêche	948,75
Aide à l'amorce pour FBS16	90,00
SD160 bâti de carottage nu <ø162 mm réglable de 0° à 45° guidage téflon	612,50
RD160P bâti de carottage nu <ø162 mm réglable de 0° à 45° guidage par roulements latéraux	636,25
Malle de transport pour ranger votre HDM22, le bâti et les couronnes	562,50



PRIX NETS HT UTILISATEUR

05 - OFFRE CAROTTEUSES PROFESSIONNELLES

SD250/EDM25



RD250P/EDM25



SD300/EDM33



RD300/EDM33



DÉSIGNATION

PRIX (NET HT)

SD250 avec moteur EDM25 2,5 kW - 3 vitesses - Bâti < ø250 mm - Guidage téflon	2112,50
RD250P avec moteur EDM25 2,5 kW - 3 vitesses - Bâti < ø250 mm Guidage par roulements latéraux	2162,50
SD300 avec moteur EDM33 3,3 kW - 3 vitesses - Bâti < ø350 mm - Guidage téflon	2312,50
RD300 avec moteur EDM33 3,3 kW - 3 vitesses - Bâti < ø350 mm - Guidage par roulements latéraux	2425,00

ATTENTION!

PRIX NETS HT UTILISATEUR

06 - OFFRE CAROTTEUSES USAGE INTENSIF

RD300P/EDM33



RD500/BBM33L EXTRA



DÉSIGNATION	PRIX (NET HT)
RD300P avec moteur EDM33 3,3 kW/230 V - 3 vitesses - Bâti < ø 400 mm max.	2587,50
RD500 avec moteur EDM33 3,3 kW/230 V - 3 vitesses - Bâti < ø 600 mm max.	3362,50
RD500 avec moteur BBM33L 3,3 kW/230 V - 3 vitesses - Bâti < ø 600 mm max. Renfort de colonne	3875,00
Extension de colonne 1 m pour RD500	511,25



PRIX NETS HT UTILISATEUR

07 - OFFRE CAROTTEUSES TRAVAUX PUBLICS

KB150 CITY



KB350



KB200



**OPTION
KITPELLE**

**OPTION
MARCHÉ PIED**



DÉSIGNATION	PRIX (NET HT)
KB150 CITY - Moteur STIHL FS561 - Réglage angulaire positif et négatif poignée de manutention	5000,00
KB150 CITY - Moteur EDM33 extra - version électrique	5000,00
KB200 - Moteur FS561 STIHL 2,8 kW - Bâti < ø280 mm avec marche pied (mobilier urbain)	5125,00
KB200 - Moteur électrique EDM33 3,3 kW - 230 V - Bâti < ø280 mm	5000,00
KB200A - Moteur STIHL version à batterie (sans chargeur ni batterie)	3987,50
KB350 - Moteur FS561 STIHL 2,8 kW - Bâti < ø354 mm (assainissement)	5112,50
KB350 - Moteur EDM33 extra - version électrique	4750,00
KB300 A - Moteur STIHL version à batterie (sans chargeur ni batterie)	3987,50
Option marchepieds	462,50
Option kit pelle	375,00
Option jeu de roues pour KB350	75,00
Batterie AP300S ou nouvelle AP300 Allpro	315,00
Chargeur AL501	165,00
Chargeur rapide AL1802,0	551,25

ATTENTION!

PRIX NETS HT UTILISATEUR

08 - OFFRE ACCESSOIRES DE CAROTTAGE



DÉSIGNATION	PRIX (NET HT)
WB10 - Pulvérisateur 10 L avec cuve acier	161,25
WB10 - Pulvérisateur 10 L avec cuve PVC	86,25
Pompe à batterie E-FLOW pour pulvé 10 L	76,25
WB16E - Réservoir autonome 16 L à sangles dorsales (livré avec chargeur et 2 batteries)	298,75
WB28E - Réservoir autonome 28 L sur chariot (livré avec chargeur et 2 batteries)	348,75
WB50E - Réservoir autonome 50 L - Batterie 12 V rechargeable (livré avec chargeur)	823,75
DV35L - Aspirateur 1200 W - Cuve 35 L - Décolmatage automatique -Classe de filtration L	540,00
DV35M - Aspirateur 1200 W - Cuve 35 L - Décolmatage automatique -Classe de filtration M	576,25
GS70K - Aspirateur eau / poussières - 2 moteurs à 1,2 kW - Cuve 70 L thermoformée	598,75

ATTENTION!

PRIX NETS HT UTILISATEUR

09 - OFFRE MACHINES PORTABLES

SF150



HS400S

**OPTION
SABOT
D'ASPIRATION**



HS350

**OPTION
SABOT
D'ASPIRATION**



HS400F



DÉSIGNATION

Rainureuse SF150 - 2,3 kW - Profondeur (max.) 45 mm - Largeur (max.) 46 mm
Travail ras de mur 20 mm + 2 disques LT30 Ø 150 mm

HS350 Découpeuse électrique 230 V / 2,5 kW - Carter pleine coupe
Profondeur max. 135 mm + 1 disque TS40GX Ø 350 mm

HS400S Découpeuse électrique 230 V / 3,3 kW - Carter pleine coupe
Profondeur max. 160 mm + 1 disque TS40GX Ø 400 mm

HS400F Découpeuse électrique 230 V / 3,3 kW - Carter coupe à ras
Profondeur max. 160 mm + 1 disque TS40GX Ø 400 mm

Sabot d'aspiration pour coupe à sec (pour HS350 et HS400S uniquement)

PRIX (NET HT)

698,75

1061,25

1311,25

1498,75

98,75

ATTENTION!

PRIX NETS HT UTILISATEUR

10 - OFFRE DÉCOUPEUSES THERMIQUES

TS420



TS710i



TS440



TS910i



DÉSIGNATION	PRIX (NET HT)	PRIX (NET HT) AVEC LOT DE DISQUES MIXTES*			
	MACHINE NUE	+2 DISQUES	+5 DISQUES	+10 DISQUES	
STIHL TS410 - 3,2 kW (4,4 Cv) - Profondeur (max.) 100 mm	1041,25	1176,25	1347,50	1591,25	
STIHL TS420 - 3,2 kW (4,4 Cv) - Profondeur (max.) 125 mm	1112,50	1280,00	1493,75	1787,50	
STIHL TS440 - 3,2 kW (4,4 Cv) - Profondeur (max.) 125 mm	1250,00	1417,50	1631,25	1925,00	
STIHL TS480i - 3,2 kW (4,4 Cv) - Profondeur (max.) 125 mm	1243,75	1378,75	1550,00	1793,75	
STIHL TS500i - 3,2 kW (4,4 Cv) - Profondeur (max.) 125 mm	1330,00	1497,50	1711,25	2005,00	
STIHL TS710i - 5,2 kW (7,0 Cv) - Profondeur (max.) 125 mm	1437,50	1605,00	1818,75	2112,50	
STIHL TS910i - 6,2 kW (8,3 Cv) - Profondeur (max.) 145 mm	1600,00	1842,50	2150,00	2575,00	
Chariot FW20 pour TS410 / TS420	660,00	* LBA50 Ø 300 AVEC TS410 & TS480 LBA50 Ø 350 AVEC TS420, TS440, TS500 & TS710 LBA60 Ø 400 AVEC TS910			
Chariot FW20 pour TS710i / TS910i	660,00				
Réservoir à eau pour FW20	135,00				
Indicateur de direction de coupe pour FW20	58,75				
Option jeu de roues	45,00				

ATTENTION!

PRIX NETS HT UTILISATEUR

11 - OFFRE PROGRAMME DÉCOUPEUSES GAMME BATTERIE

TSA230



TSA300



TSA350



TSA500



GX-U12 & TS40GX



**AP300S
AP300 OP
AL501**




DÉSIGNATION			PRIX (NET HT)
Découpeuse électrique STIHL TSA230 pour disque Ø 230 mm (sans chargeur ni batterie)			432,50
Découpeuse électrique STIHL TSA300 pour disque Ø 300 mm (sans chargeur ni batterie)			718,75
Découpeuse électrique STIHL TSA350.0 pour disque Ø 350 mm (sans chargeur ni batterie)			863,75
Découpeuse électrique STIHL TSA350.1 pour disque Ø 350 mm avec frein (sans chargeur ni batterie)			992,50
Découpeuse électrique STIHL TSA500 pour disque Ø 350 mm (sans chargeur ni batterie)			1077,50
Batterie AP300S ou AP300OP			315,00
Chargeur AL501 - Intensité de charge 12 A - 1;3 kg			165,00
Disque GX-U12 Ø 230 mm	36,25	Disque TS40GX Ø 230 mm	52,50
Disque GX-L12 Ø 300 mm	86,25	Disque TS40GX Ø 300 mm	98,75
Disque GX-L12 Ø 350 mm	98,75	Disque TS40GX Ø 350 mm	111,25

ATTENTION!

PRIX NETS HT UTILISATEUR

12 - OFFRE PROGRAMME STIHL

BT131



DÉSIGNATION	PRIX (NET HT)
Tarière STIHL BT131	885,00
Mèche à terre hélicoïdale - Longueur 695 mm - ø40 mm	233,75
Mèche à terre hélicoïdale - Longueur 695 mm - ø60 mm	241,25
Mèche à terre hélicoïdale - Longueur 695 mm - ø90 mm	250,00
Mèche à terre hélicoïdale - Longueur 695 mm - ø120 mm	263,75
Mèche à terre hélicoïdale - Longueur 695 mm - ø150 mm	271,25
Mèche à terre hélicoïdale - Longueur 695 mm - ø200 mm	291,25
Mèche à terre hélicoïdale - Longueur 695 mm - ø300 mm	331,25
Rallonge longueur 450 mm	81,25

GS461



DÉSIGNATION	PRIX (NET HT)
Tronçonneuse STIHL GS461 36 GBM Rollmatic G 40 cm (pierre & béton)	2156,25
Tronçonneuse STIHL GS461 36 GGM Rollmatic G 45 cm (Fonte)	2407,50
Chaîne 36 GBM 40 cm pierre & béton	338,75
Guide Rollomatic G 40 cm pierre & béton	182,50
Guide Rollomatic G 40 cm + 3 chaînes 36 GBM	1153,75
Chaîne 36 GBE 40 cm brique & grès calcaire	253,75
Guide Rollomatic G 40 cm brique & grès calcaire	182,50
Chaîne 36 GGB 45 cm fonte ductile	370,00
Guide Rollomatic G 45 cm fonte ductile	197,50



PRIX NETS HT UTILISATEUR

13 - OFFRE SCIES À PONT

TS250



NOUVEAU TS250 XXL

TS250A



TABLES LATÉRALES



GS350



GS350A-120



GS350A-ML/XL



DÉSIGNATION

PRIX (NET HT)

Scie à pont TS250 - 1,3 kW - Profondeur (max.) 65 mm - Longueur (max.) 1200 mm
+ 1 disque SLF10 ø250 mm

1112,50

Scie à pont TS250 XXL - 1,3 kW - Profondeur (max.) 65 mm - Longueur (max.) 1400 mm
+ 1 disque SLF10 ø250 mm

1237,50

Table latérale (800 x 450 mm) pour TS250

173,75

Scie à pont TS250A - 1,3 kW - Profondeur (max.) 65 mm - Longueur (max.) 1200 mm
Châssis aluminium et indicateur de coupe laser + 1 disque SLF10 ø250 mm

1737,50

Table latérale (500 x 600 mm) pour TS250A/GS350A-ML/XL

131,25

Scie à pont GS350 - 2,2 kW - Profondeur (max.) 110 mm - Longueur (max.) 1200 mm
+ 1 disque SG08 ø350 mm

1873,75

Table latérale à rouleaux (800 x 560 mm) pour GS350

336,25

Scie à pont GS350A-120 - 2,2 kW - Profondeur (max.) 110 mm - Longueur (max.) 1300 mm
Châssis aluminium et indicateur de coupe laser + 1 disque SG08 ø350 mm

2123,75

Scie à pont GS350A-L - 2,2 kW - Profondeur (max.) 110 mm - Longueur (max.) 1590 mm
Châssis aluminium et indicateur de coupe laser + 1 disque SG08 ø350 mm

3125,00

Scie à pont GS350A-XL - 2,2 kW - Profondeur (max.) 110 mm - Longueur (max.) 2050 mm
Châssis aluminium et indicateur de coupe laser + 1 disque SG08 ø350 mm

3450,00

ATTENTION!

PRIX NETS HT UTILISATEUR

14 - OFFRE SCIES SUR TABLE

MS400



MS400A



D-CUT350A

D-CUT350A-W



DÉSIGNATION	PRIX (NET HT)
Scie sur table MS400 - 230 V - 2,2 kW - Profondeur (max.) 137 mm Longueur (max.) 800 mm - Tête inclinable + 1 disque RX1S ø400 mm	1198,75
Scie sur table MS400A - 230 V - 2,2 kW - Profondeur (max.) 137 mm Longueur (max.) 800 mm - Tête inclinable - Châssis aluminium + 1 disque RX1S ø400 mm	1750,00
Scie sur table D-CUT350A - 230 V - 2,2 kW - Profondeur (max.) 110 mm - Longueur 300 (500 mm) avec jeu de pieds ciseaux - 1 disque RX1S ø350mm	1737,50
Scie sur table D-CUT350A - 230 V - 2,2 kW - Profondeur (max.) 110 mm - Longueur 300 (500 mm) avec jeu de pieds couvreur - 1 disque RX1S ø350mm	1737,50
Scie sur table D-CUT350A-W - 230 V - 2,2 kW - Profondeur (max.) 110 mm - Longueur 400 (600 mm) avec jeu de pieds ciseaux - 1 disque RX1S ø350mm	1737,50
Scie sur table D-CUT350A-W - 230 V - 2,2 kW - Profondeur (max.) 110 mm - Longueur 400 (600 mm) avec jeu de pieds couvreur - 1 disque RX1S ø350mm	1737,50



PRIX NETS HT UTILISATEUR

15 - OFFRE SCIES DE MAÇON / SCIES À BRIQUES

BS600



MS700A



BS650



BS1000



MB500



MB650

DÉSIGNATION	PRIX (NET HT)
Scie de maçon BS600 - 230 V - 2,2 kW - Profondeur (max.) 235 mm Longueur (max.) 600 mm + 1 disque CT30 ø600 mm	2248,75
Scie de maçon MS700A - 230 V - 2,2 kW - Profondeur (max.) 280 mm Longueur (max.) 800 mm + 1 disque CT30 ø700 mm	2873,75
Scie de maçon BS650 - 380 V - 5,5 kW - Profondeur (max.) 260 mm Longueur (max.) 760 mm + 1 disque CT30 ø650 mm	4173,75
Option disque diamant GRGM ø650 mm - Granit Excellence	475,00
Scie de maçon BS1000 - 380 V - 7,5 kW - Profondeur (max.) 370 mm Longueur (max.) 870 mm + 1 disque BS30 ø 900 mm	4461,25
Option disque diamant GRGM ø1000 mm - Granit Excellence	875,00
Scie de maçon BS1000 - 380 V - 7,5 kW - Profondeur (max.) 420 mm Longueur (max.) 870 mm + 1 disque BS30 ø 1000 mm	4586,25
Scie à ruban MB500 profondeur de coupe (max.) 500 mm avec 1 ruban WIDA3850x27 béton cellulaire	3566,25
Scie à ruban MB650 profondeur de coupe (max.) 650 mm avec 1 ruban WIDA4150x27 béton cellulaire	3770,00
Ruban béton cellulaire/brique Premium pour MB500 - WIDA3850x341	393,75
Ruban béton cellulaire/brique Premium pour MB650 - WIDA4150x341	418,75

ATTENTION!

PRIX NETS HT UTILISATEUR

16 - OFFRE SCIES À SOL THERMIQUES PETIT Ø

FS125



REHLKO

HONDA

Machine nue sans disque

FS175



REHLKO

HONDA

Machine nue sans disque

FS170



REHLKO

HONDA

Machine nue sans disque

FS250B/D



Machine nue sans disque

DÉSIGNATION	PRIX (NET HT)
Scie à sol FS125 moteur Rehlko (Kohler) CH270- 5,2 kW (7 Cv) - Profondeur (max.) 120 mm Avance manuelle - ø 350 mm - Machine nue sans disque	1423,75
Scie à sol FS125 moteur Honda GX200- 4,8 kW (6,5 Cv) - Profondeur (max.) 120 mm Avance manuelle - ø 350 mm - Machine nue sans disque	1686,25
Scie à sol FS175 - Moteur Rehlko (Kohler) 10,5 kW (14,28 Cv) - Profondeur (max.) 165 mm Avance manuelle - ø 450 mm - Machine nue sans disque	1873,75
Scie à sol FS175 - Moteur Honda GX390 8,7 kW (11,8 Cv) - Profondeur (max.) 165 mm Avance manuelle - ø 450 mm - Machine nue sans disque	2123,75
Scie à sol FS170 - Moteur Rehlko (Kohler) 10,5 kW (14,28 Cv) - Profondeur (max.) 190 mm Avance manuelle - ø 500 mm - Machine nue sans disque	1998,75
Scie à sol FS170 - Moteur Honda 8,7 kW (11,7 Cv) - Profondeur (max.) 190 mm Avance manuelle - ø 500 mm - Machine nue sans disque	2348,75
Scie à sol FS250B - 18,5 kW (25 Cv) - Profondeur (max.) 310 mm - Avance électro-hydraulique - ø 800 mm Machine nue sans disque	21250,00
Scie à sol FS250D - Moteur NORWIK 14,7 kW (20 Cv) - Profondeur (max.) 310 mm Avance électrohydraulique - ø800 mm - Machine nue sans disque	23125,00

ATTENTION!

PRIX NETS HT UTILISATEUR

17 - OFFRE SCIES À SOL SPÉCIALE DÉCOUPE D'ÉTANCHÉITÉ

RS125



RS175



DÉSIGNATION	PRIX (NET HT)
RS125 Spéciale découpe d'étanchéité - 6,5 kW/8,71 Cv avec 1 lames ø 350 mm	2098,75
Lame Ø 350 mm pour RS125	98,75
RS175 Spéciale découpe d'étanchéité - 10,5 kW/14,3 Cv avec 2 lames ø 390 mm	3623,75
Lame Ø 390 mm pour RS175	98,75

ATTENTION!

PRIX NETS HT UTILISATEUR

18 - OFFRE SCIES À SOL ÉLECTRIQUES

FS125E



Machine nue sans disque

FS170E



Machine nue sans disque

FS30E



Machine nue sans disque

FS40E



Machine nue sans disque

DÉSIGNATION

PRIX (NET HT)

Scie à sol FS125E - 3,0 kW (4 Cv) 380 V - Profondeur (max.) 120 mm
Avance manuelle - ø 350 mm - Machine nue sans disque

3000,00

Scie à sol FS170E - 5,5 kW (7,5 Cv) 380 V - 16 A - Profondeur (max.) 190 mm
Avance manuelle - ø 500 mm - Machine nue sans disque

3375,00

Scie à sol FS30E - 7,5 kW (11 Cv) 380 V - 16 A - Profondeur (max.) 320 mm
Avance manuelle - ø 800 mm

5875,00

Scie à sol FS30E - 11 kW (14 Cv) 380 V - 32 A - Profondeur (max.) 320 mm
Avance manuelle - ø 800 mm - Machine nue sans disque

6375,00

Scie à sol FS40E - 15,0 kW (21 Cv) 380 V - Profondeur (max.) 400 mm
Avance électro-hydraulique - ø 1000 mm - Machine nue sans disque

21250,00



PRIX NETS HT UTILISATEUR

19 - OFFRE PONÇAGE, RABOTTAGE ET TRAITEMENT DES SOLS

SM250



SM280



DV231 & DV232 & DV232L



SM125



GFP200



HS400G



DÉSIGNATION

PRIX (NET HT)

Ponceuse portable SM125 - 230 V - 1,8 kW + 1 plateau de ponçage DS36 ø125 mm	662,50
Ponceuse portable HS400G - 3,3 kW + 1 plateau de ponçage DS36 Ø180 mm	1936,25
Ponceuse SM250 - 230 V - Largeur de travail 250 mm + 1 plateau de ponçage ø250 mm	1737,50
Ponceuse SM280 - 230 V - Largeur de travail 280 mm + 6 pastilles grises	3111,25
Aspirateur poussières DV231 - 230 V - Seau 13 L	1186,25
Aspirateur poussières DV232 - 230 V - Seau 20 L	1373,75
Aspirateur poussières DV232L- 230 V - Longopac 20 M	2373,75
Raboteuse GFP200 - Moteur thermique HONDA GX160 avec tambour complet	3311,25
Raboteuse GFP200 - Moteur électrique 230V / 50-60 Hz avec tambour complet	3311,25

ATTENTION!

PRIX NETS HT UTILISATEUR

20 - OFFRE BATTERIE DE CHANTIER

BATTPAK 3621 & XPANSION 2100



BATTPAK 5048



PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE



XPANSION 9600



DÉSIGNATION

BattPak 3621 - Batterie de chantier 3,6 kW/2.168 kWh

Xpansion 2100 - Extension de batterie 2,168 kWh pour BattPak 3621

BattPak 5048 - Batterie de chantier 4,8 kW avec chariot de transport

Xpansion 9600 - Extension de batterie 9,6 kW pour BattPak 5048 avec chariot de transport

Panneau photovoltaïque 400W portables avec housse de transport

PRIX (NET HT)

3112,50

2612,50

6362,50

7237,50

548,75



PRIX NETS HT UTILISATEUR

21 - OFFRE COMPLÉMENTAIRE VIBRATION DES BÉTONS

MOTEUR RABBIT



TRANSMISSION RABBIT



POWER HYDRO



POMPE SUBMERSIBLE



DÉSIGNATION

PRIX (NET HT)

Moteur électrique RABBIT - 230V 50/60 Hz - 2,8 kW

236,25

Transmission flexible RABBIT - Ø 25, 38 et 48 mm

236,25

Moteur POWER HYDRO avec pompe submersible et tuyau de refoulement

1373,75

ATTENTION!

PRIX NETS HT UTILISATEUR

22 - OFFRE COMPLÉMENTAIRE VENTOUSES & MALAXEUR



DÉSIGNATION	PRIX UNITAIRE X 1	PRIX UNITAIRE X 5	PRIX UNITAIRE X 10
Ventouse à batterie Plattini DIGITAL	135,00	117,50	110,00
Ventouse à batterie Plattini PRO avec indicateur de charge	216,25	202,50	190,00
Ventouse à batterie Plattini POROS avec 2 batteries 21V + 1 chargeur	315,00	293,75	275,00
Poignée pour ventouse POROS	95,00	88,75	83,75
Ventouse vibrante livrée avec 2 batteries 21V + 1 chargeur	122,50	113,75	106,25
Malaxeur G-MIX1800 avec 2 hélices 3 rubans (Ø 140 et 160 mm) <i>Livré en valise de transport</i>	136,25	130,00	123,75

ATTENTION!

PRIX NETS HT UTILISATEUR