



**DI.MA.BA  
AQUITAINE**

SPECIALISTE MATÉRIEL DU BÂTIMENT ET TP



**Les**

# Instants PRO

**2025** du 1er juin  
au 30 octobre



## Aktiv One

- Caisse galva 95 l.
- Châssis CP2i : ergonomique et indéformable.
- Disponible avec roue gonflée ou roue increvable
- Ø 380 mm.
- Livrée montée par 6.



**Brouette  
tous usages**



**Châssis CP2i  
garanti 3 ans**



AKTIV ONE  
roue gonflée



AKTIV ONE  
roue increvable



~~94,78€ HT~~ AVEC ROUE  
GONFLÉE

**64€ HT**  
Prix unitaire

Code 324009001/IP36

~~102,30€ HT~~ AVEC ROUE  
INCREVABLE

**69€ HT**  
Prix unitaire

Code 324009101/IP36

La garantie 3 ans du châssis CP2i s'applique dans le cadre d'une utilisation normale de la brouette et prévoit le remplacement du châssis si celui-ci devient inutilisable. La brouette étant un outillage de chantier, elle ne couvre pas les défauts d'aspect et déformations liés à son utilisation. Elle ne garantit pas non plus les dommages liés à une mauvaise manipulation produit.

# BROUETTES SPÉCIALES RÉNOVATION

## Aktiv Premium 110 Réno

- Caisse galva 110 l.
- Châssis CP2i : ergonomique et indéformable.
- Caisse étroite et profonde passant par toutes les portes, idéale pour les travaux de rénovation.
- Disponible avec roue gonflée ou roue increvable Ø 380 mm.
- Livrée montée par 5.



~~119€HT~~ AVEC ROUE GONFLÉE  
**83€HT** Prix unitaire

Code 305402005/IP36



Châssis CP2i garanti 3 ans



~~127€HT~~ AVEC ROUE INCREVABLE  
**89€HT** Prix unitaire

Code 305402205/IP36

Les garanties 3 ans et 10 ans du châssis CP2i et du châssis Alpha s'appliquent dans le cadre d'une utilisation normale de la brouette et prévoit le remplacement du châssis si celui-ci devient inutilisable. La brouette étant un outillage de chantier, elle ne couvre pas les défauts d'aspect et déformations liés à son utilisation. Elle ne garantit pas non plus les dommages liés à une mauvaise manipulation produit.

## Pick Up 110

**POLYPRO**

- Caisse polypro 110 l., étroite et profonde, passant par toutes les portes : idéale pour les travaux de rénovation.
- Châssis CP2i : ergonomique et indéformable.
- Poignées bi-matères : confort et ergonomie lors de l'utilisation.
- Disponible avec roue gonflée ou roue increvable Ø 400 mm.
- Livrée montée par 4.



~~183,58€HT~~ AVEC ROUE GONFLÉE  
**125€HT** Prix unitaire

Code 305122205/IP36



Châssis CP2i garanti 3 ans



Roue increvable = pas de risque de crevaison

~~203,50€HT~~ AVEC ROUE INCREVABLE  
**139€HT** Prix unitaire

Code 305122605/IP36

# BROUETTES

## SPÉCIALES AGRICULTURE

### Expert Twin Premium 160

- Caisse galva 160 l.
- Châssis peint noir avec butoir et renfort de maintien à l'avant.
- Poignées ergonomiques.
- Disponible avec roues gonflées Ø 400 mm, avec roulements à rouleaux.
- Livrée montée à l'unité.



Brouette  
gros volumes




160L

309€HT

**209€HT**  
Prix unitaire

Code 306015201/IP36



Ergonomie et stabilité :

- La brouette 2 roues porte la charge, pas vous ! La charge repose entièrement sur les 2 roues.
- Stabilité latérale garantie.

### Agricola Twin

- Brouette entièrement tubulaire.
- Idéale pour le transport de charges volumineuses : fourrage, rouleaux et plaques d'isolation etc.
- Poignées bi-matières = confort et ergonomie lors de l'utilisation.
- Agricola Twin : roues gonflées Ø 400 mm, avec roulements à rouleaux.
- Livrées montées à l'unité.



535,50€HT

**359€HT**  
Prix unitaire

Code 302075701/IP36

Les

**Instants PRO**

2025 du 1er juin au 30 octobre

# BROUETTES SPÉCIALES BTP

## Aktiv Premium Peinte Noire

- Caisse peinte 100 l.
- Châssis CP2i : ergonomique et indéformable.
- Poignées ergonomiques.
- Disponible avec roue gonflée Ø 380 mm ou roue increvable Ø 400 mm.
- Livrée montée par 6.

**CERTIFIÉE PRO**  
Usage régulier

Durée de vie > 750 T  
1,7 T transportées /jour,  
220 jours /an,  
pendant 2 ans.



Brouette destinée aux travaux lourds



Châssis CP2i garanti 3 ans (voir p.2)

106€~~50~~ EHT AVEC ROUE GONFLÉE  
**71€HT**  
Prix unitaire

Code 305000006/IP36

126€~~50~~ EHT AVEC ROUE INCREVABLE  
**81€HT**  
Prix unitaire

Code 305000106/IP36

## Crusader POLYPRO

Caisse composite renforcée

- Caisse polypro 120 l étroite et profonde ultra résistante.
- Châssis Alpha indéformable avec support caisse ultra résistant.
- Poignées bi-matières : confort et ergonomie lors de l'utilisation.
- Disponible avec roue gonflée ou roue increvable Ø 400 mm.
- Livrée montée par 4.

**CERTIFIÉE EXPERT**  
Usage intensif

Durée de vie 1400 T  
3,2 T transportées /jour,  
220 jours /an,  
pendant 2 ans.



Vidéo Crusader :



Châssis Alpha garanti 10 ans (voir p.2)

293,50€~~50~~ EHT AVEC ROUE GONFLÉE  
**185€HT**  
Prix unitaire

Code 305210001/IP36

313€~~50~~ EHT AVEC ROUE INCREVABLE  
**195€HT**  
Prix unitaire

Code 305210101/IP36

## Bati Plus 100

- Caisse peinte 100 l.
- Châssis Alpha indéformable avec support caisse ultra résistant.
- Roue gonflée Ø 400 mm.
- Poignées bi-matières : confort et ergonomie lors de l'utilisation.
- Livrée montée par 5.

**CERTIFIÉE EXPERT**  
Usage intensif

Durée de vie 1400 T  
3,2 T transportées /jour,  
220 jours /an,  
pendant 2 ans.



Châssis Alpha garanti 10 ans (voir p.2)

Châssis renforcé par un support soudé

204€~~50~~ EHT  
**139€HT**  
Prix unitaire

Code 305264106/IP36

## Ergo-Compact

- Caisse peinte 100 l.
- Châssis CP2i.
- Roue gonflée Ø 400 mm.
- Bras rabattables : verrouillage / déverrouillage facile, sans outil.
- Ergonomique : bras 27 cm plus longs pour éviter le mal de dos.
- Livrée montée par 6.

Bras rabattables : transport et stockage facilités



Châssis CP2i garanti 3 ans (voir p.2)

172€~~50~~ EHT  
**120€HT**  
Prix unitaire

Code 305255001/IP36

## Cornière

- Caisse peinte 100 l.
- Idéale pour les travaux de voirie et les TP.
- Brancard cornières soudées 40 x 40 x 4 mm, piètement en fer plat.
- Disponible avec roue gonflée ou increvable Ø 400 mm.
- Livrée montée par 5.

196,50€~~50~~ EHT AVEC ROUE GONFLÉE  
**134€HT**  
Prix unitaire

Code 302334106/IP36

216,50€~~50~~ EHT AVEC ROUE INCREVABLE  
**148€HT**  
Prix unitaire

Code 302334501/IP36



**CERTIFIÉE EXPERT**  
Usage intensif

Durée de vie 1400 T  
3,2 T transportées /jour,  
220 jours /an,  
pendant 2 ans.

Brouette cornière renforcée

# CHARIOTS / DIABLES / DÉVIDOIR

## 4x4 Garden

- Chariot de jardin à caisse polypro basculante.
- Contenance 75 l.
- Châssis acier peint noir.
- Roues gonflées Ø 270 mm, jantes métal.
- Manche pivotant avec poignée mousse.
- Livré en carton à l'unité.



190,50€HT

**126€HT**  
Prix unitaire

Code 320062001/IP36

## Circus Garden

- Chariot de jardin pliant.
- Contenance 80 l.
- Structure pliable, en acier peint noir, essieu de direction à l'avant.
- Roues gonflées Ø 260 mm, jantes métal, avec roulements à rouleaux.
- Poignée télescopique, pivotante, avec poignée mousse.
- Livré en carton à l'unité.



190,50€HT

**126€HT**  
Prix unitaire

Code 320062101/IP36

## Diablo-Chariot Rollax® 950 G

- Charge utile 200 kg.
- Pelle fixe 187 x 598 mm et pelle rabattable 420 x 326 mm.
- Roues gonflées Ø 260 mm et roulettes pour l'utilisation en chariot.
- Livré à l'unité.



**Transformable en chariot**



### Concept Rollax®

Le confort a trouvé son diable !  
Brevet européen  
n° EP0732250B1

Les bielles brevetées Haemmerlin permettent aux diables ROLLAX® d'être utilisés sur terrains accidentés.



340,50€HT

**239€HT**  
Prix unitaire

Code 30707101/IP36

## Diablo 924 P

- Charge utile 200 kg.
- Pelle fixe 187 x 510 mm et pelle rabattable 420 x 326 mm.
- Roues increvables Ø 260 mm.
- Livré à l'unité.



**Nouvelle version avec roues increvables**



122€HT

**85€HT**  
Prix unitaire

Code 307732101/IP36

## Diablo / Chariot Multi'Move

- Volume utile chariot : 75 l. Charge utile diable : 100 kg.
- Pelle rabattable profondeur 260 mm.
- Roues increvables Ø 260 mm, jantes métal flasques.
- Livré à l'unité en carton.




257,50€HT

**169€HT**  
Prix unitaire

Code 320063001/IP36

## Dévidoir 2 roues increvables

- Capacité : 85 m de tuyau Ø intérieur 19 mm.
- Raccords rapides en laiton
- Roues increvables Ø 260 mm.
- Livré à l'unité en carton.



**Dévidoir idéal pour les approvisionnements en eau sur les chantiers**



334,50€HT

**235€HT**  
Prix unitaire

Code 340004301/IP36

# MONTE-MATÉRIAUX

## CASTOR STEEL 150/20



**Profil acier** : échelles électrozinguées de type poutre triangulée pour un maximum de rigidité. Résistantes à la corrosion.

jusqu'à **20 m\***

**Hauteur de travail** : jusqu'à 20 m\* maximum, à l'oblique et à la verticale.



**Treuil électrique** monophasé 220 V / 50 Hz intégré dans l'échelle de base. **Puissance 0,75 kw.**

max. **150 kg**



- **La technologie Haemmerlin au meilleur rapport qualité prix.**
- **Treuil protégé du vol** car intégré dans l'échelle de base.
- Equipé d'un plateau couvreur acier 120 l. à ridelles latérales amovibles pour transporter du matériel très volumineux. Ridelle frontale en option.
- Vitesse de levage : 20 m/min.
- Genouillère pré-coudée en acier réglable de 20 à 60°.
- Échelle de base équipée d'une paire de roues facilitant la manutention.
- Installation possible à l'oblique et à la verticale pour un angle de travail de 30 à 90°.
- Télécommande 24 V détachable.
- Chariot universel équipé d'un système parachute.
- Appuis intégrés dans la genouillère et la traverse de tête.
- Puissance minimale d'un groupe électrogène : 4,5 kVA.

\* Avec rajout de composants, nous consulter pour connaître la plus-value.



À PARTIR DE

**4.173€ HT**  
Prix unitaire

RÉFÉRENCE	PRIX PROMO HT UNITAIRE
<b>MONTE-MATÉRIAUX</b> CASTOR STEEL 150/20 COUVREUR - 10 m	<b>4.173€ HT</b>
<b>MONTE-MATÉRIAUX</b> CASTOR STEEL 150/20 COUVREUR - 15 m	<b>4.758€ HT</b>



Découvrez la mise en place d'un monte-matériaux CASTOR STEEL en vidéo !



# MONTE-MATÉRIAUX

## MAXIAL PREMIUM 175/20

- Télécommande détachable 24 V. Facilement démontable de l'échelle de base et équipé de roues pour la manutention.
- Mise en place rapide et manutention facilitée grâce à la légèreté de l'aluminium.
- Vitesse de levage : 22 m/min.
- Genouillère aluminium pré-coudée réglable de 30 à 60°.
- Chariot standard équipé d'un système parachute.
- Puissance minimale d'un groupe électrogène : 5,5 kVA.



**Opération spéciale solaire !**

**Lot composé de :**

**1 MAXIAL Premium 10,5 m**

**+**

**1 Cadre à plaques horizontal/vertical !**



**Profil aluminium :** échelles robustes et résistantes, ne rouillent pas. Boulons rapides **Easy Bolt**.



**Treuil électrique** monophasé 220 V / 50 Hz, protection thermique.  
**Puissance 1,1 kw.**  
**Vitesse : 22 m/min**



**max.**  
**175 kg**



**CADRE À PLAQUES HORIZONTAL / VERTICAL COMPATIBLES AVEC LES PANNEAUX SOLAIRES**



LE LOT

**5.547<sup>€</sup>HT**  
Prix unitaire

RÉFÉRENCE	PRIX PROMO HT UNITAIRE
MONTE-MATÉRIAUX MAXIAL PREMIUM 175/20 - 10,5 m + CADRE À PLAQUES HORIZONTAL/VERTICAL	<b>5.547<sup>€</sup>HT</b>

## DISPONIBLE EN VERSION COUVREUR



RÉFÉRENCE	PRIX PROMO HT UNITAIRE
MONTE-MATÉRIAUX MAXIAL PREMIUM 175/20 COUVREUR - 10,5 m	<b>5.475<sup>€</sup>HT</b>
MONTE-MATÉRIAUX MAXIAL PREMIUM 175/20 COUVREUR - 15 m	<b>6.088<sup>€</sup>HT</b>

# MONTE-MATÉRIAUX

## MAXIAL EXCELLIUM 200/30



**Profil aluminium** : échelles robustes et résistantes, ne rouillent pas. Boulons rapides Easy Bolt.

jusqu'à **30 m\***

Hauteur de travail maximale prolongée à 30 m\* à la verticale, et 20 m\* à l'oblique.



**Treuil électrique** monophasé 220 V / 50 Hz, protection thermique. Puissance 1,5 kw.

max. 200 kg



- **Importante largeur d'appui** des échelles : meilleure stabilité.
- Treuil avec **variateur de fréquence** : démarrage en douceur, **fiabilité** et **protection** du moteur et du câble, utilisation **peu bruyante**.
- Plateau couvreur avec ridelles latérales amovibles, capacité 197 l, dimensions 558 x 445 x 794 mm. Ridelle frontale en option.
- Vitesse de **levage élevée** : 25 m/min.
- Mise en place rapide et manutention facilitée grâce à la légèreté de l'aluminium.
- Treuil facilement démontable de l'échelle de base et équipé de roues pour la manutention.
- Genouillère aluminium pré-coudée réglable de 30 à 60°.
- Télécommande détachable 24 V.
- Chariot standard équipé d'un système parachute.
- Sécurité basse par mou de câble intégré au treuil, sécurité haute par fin de course.
- Butoirs bas intégrés dans l'échelle de base.
- Puissance minimale d'un groupe électrogène : 6,5 kVA.

\* Avec rajout de composants, nous consulter pour connaître la plus-value.



À PARTIR DE

**7.377€HT**  
Prix unitaire

RÉFÉRENCE	PRIX PROMO HT UNITAIRE
MONTE-MATÉRIAUX MAXIAL EXCELLIUM 200/30 COUVREUR - 10,5 m	<b>7.377€HT</b>
MONTE-MATÉRIAUX MAXIAL EXCELLIUM 200/30 COUVREUR - 15 m	<b>7.991€HT</b>

# MONTE-MATÉRIAUX

## MAXIAL EXPERT 250/40



**Profil aluminium renforcé :** échelles renforcées, très robustes et résistantes à la corrosion. Boulons rapides Easy Bolt.



jusqu'à  
**40 m\***

Hauteur de travail maximale de 40 m\* à la verticale, et de 20 m\* à l'oblique.



Treuil électrique monophasé 220 V / 50 Hz, protection thermique. Puissance 1,5 kw.

max.  
**250 kg**



**Le +  
PUISSANT!**

- Le monte-matériaux le plus puissant du marché ! Echelles renforcées, charge utile de 250 kg et jusqu'à 40 m\* de hauteur de travail.
- Stable grâce à une large structure et aux échelles renforcées.
- Treuil avec **variateur de fréquence** : démarrage en douceur, **fiabilité** et **protection** du moteur et du câble, utilisation **peu bruyante**.
- Plateau universel à ridelles latérales et frontale déployables pour le levage de matériel volumineux, **capacité 273 l**.
- Echelles de 0,5 m, 1 m et 2 m pour un meilleur ajustement en hauteur de la structure d'échelle.
- Genouillère nouvelle génération double-pli réglable de 0 à 60°.
- Vitesse de **levage élevée** : 25 m/min.
- Mise en place rapide et manutention facilitée grâce à la légèreté de l'aluminium.
- Treuil facilement démontable de l'échelle de base et équipé de roues pour la manutention.
- Télécommande détachable 24 V.
- Chariot standard équipé d'un système parachute.
- Sécurité basse par mou de câble intégré au treuil, sécurité haute par fin de course.
- Butoirs bas intégrés dans l'échelle de base.
- Puissance minimale d'un groupe électrogène : 6,5 kVA.

\* Avec rajout de composants, nous consulter pour connaître la plus-value.



**9.076 € HT**  
Prix unitaire

RÉFÉRENCE	PRIX PROMO HT UNITAIRE
MONTE-MATÉRIAUX MAXIAL EXPERT 250/40 COUVREUR - 10,5 m	<b>9.076 € HT</b>

# MATÉRIEL DE CHANTIER

## POUR LE BTP

### Bétonnières ECOPRIME 150 / 185

 Usage <b>occasionnel</b> . Travaux domestiques de bricolage et de construction, petits chantiers.	<b>145V</b> <b>165L</b> Volume de cuve.	<b>115V</b> <b>140L</b> Volume de malaxage.	 Moteur électrique monophasé 220/240 V / 50 Hz. Puissance 850 W. Protection IP 44.

- Bétonnière électrique à cuve moyenne capacité de malaxage de **115 L à 140 L**.
- Châssis boulonné et cuve peints, **bord de cuve renforcé**. Verrouillage et déverrouillage de la cuve par petite pédale lisse et volant moyen à grand diamètre.
- Graisseur sur axe de basculement et axe de cuve.
- Prises de fourche pour le levage.
- Très peu d'entretien, uniquement du nettoyage.
- Livrée montée x 3 sur palette.
- Bétonnière conforme aux directives européennes 2006/42/CE, 2000/14/CE, 2004/108/CE.



ECOPRIME 185

~~419€HT~~ ECOPRIME 150  
**379€HT**  
 Prix unitaire

Code 315515001/IP36

~~569€HT~~ ECOPRIME 185  
**515€HT**  
 Prix unitaire

Code 315518001/IP36

### Bétonnières BT PRO 170 / 190

 Usage <b>régulier</b> . Travaux de construction, chantiers petits à moyens.	<b>160V</b> <b>180L</b> Volume de cuve.	<b>135V</b> <b>150L</b> Volume de malaxage.	 Moteur électrique monophasé 220/240 V / 50 Hz. Puissance 0,95 kw. Intensité 3,7 A. Protection IP 44.

- Bétonnière électrique, cuve à capacité de malaxage de **135 l à 150 l**.
- Moteur ouvert, **protection thermique**. Interrupteur avec **sécurité anti-surchauffe** et manque de tension. Support moteur en acier galvanisé. Poulie en matière composite.
- Cuve **soudée**, bord **renforcé**. Blocage de la cuve par pédale et volant **grand diamètre**.
- **2 doubles pales** pour un malaxage optimum.
- Roulements de cuve à l'extérieur de la cuve pour un **entretien facilité**.
- Graisseurs sur les roulements de la cuve et sur l'axe de pignon.
- Roues pleines en matière caoutchouc.



BT PRO 190

~~589,50€HT~~ BT PRO 170  
**539€HT**  
 Prix unitaire

Code 315517001/IP36

~~759€HT~~ BT PRO 190  
**690€HT**  
 Prix unitaire

Code 315519001/IP36

# MATÉRIEL DE CHANTIER

## POUR LE BTP

### Kit Goulottes

- Goulotte en polypropylène haute densité.
- Longueur totale goulotte / trémie : 1,10 m.
- Longueur utile goulotte / trémie : 0,90 m.
- Kits goulottes composés de : 8 ou 10 goulottes + 1 trémie + 1 support fenêtre



908,50€HT AVEC 8 GOULOTTES  
**829€HT** Prix unitaire

Code 318108201/IP36

1.038,50€HT AVEC 10 GOULOTTES  
**959€HT** Prix unitaire

Code 318108101/IP36

### Bac à béton 500 l.

- Volume 500 l, charge utile 1.000 kg.
- Dimensions hors-tout : 1275 x 1210 x 570 mm.
- Empilables pour le transport.
- Livré à l'unité.



373€HT  
**339€HT** Prix unitaire


Code 320246101/IP36



Peut être :  
- soulevé par une grue au moyen des 4 oeillets d'accrochage  
- déplacé par un chariot élévateur sans risque de basculement grâce aux traverses de sécurité pour prise de fourches.

### Barrière de chantier

- Longueur 1,5 m, hauteur 1 m.
- Tube peint Ø 25 mm.
- Equipée de 4 bandes blanches réfléchissantes.
- Pied en U pour une meilleure stabilité.
- Livrée par 30 pièces.



31€HT  
**26,53€HT** Prix unitaire

Code 350001901/IP36

### Tréteau TRP 1220

- Charge utile 300 kg.
- Largeur 1,01 m, hauteur 1,20 à 2 m.
- Soudures réalisées par robot.
- Fût Ø 48 mm, coulisse Ø 38 mm.
- Tube carré 40 x 40 x 2 mm.
- Livré x 10 pièces.



Pieds plats anti-déformation pour augmenter la stabilité

83,58€HT  
**78€HT** Prix unitaire

Code 316132200/IP36

### Bacs à mortier

- Polypropylène haute densité, résistant aux UV et au gel.
- Renforcés par un tube en acier sur le pourtour.
- Equipés de poignées de levage et de manutention.
- Livrés à l'unité.



#### Bac 90 l.

- Ø 576 mm, hauteur 385 mm.
- Charge utile 250 kg.

164€HT  
**149€HT** Prix unitaire

Code 317903801/IP36

#### Bac 200 l.

- Dimensions 910 x 585 x 490 mm.
- Charge utile 500 kg.

249,50€HT  
**229€HT** Prix unitaire

Code 317001601/IP36



### Elingue-câble galva

- Charge maxi 560 kg.



94€HT  
**87€HT** Prix unitaire

Code 317001401/IP36

### Passerelle de tranchée

- Dimensions 2110 x 1060 x 1090 mm.
- Charge maxi uniformément répartie : 400 kg.
- Plancher antidérapant riveté en aluminium.
- Sans roues.
- Livrée à l'unité.



513€HT  
**459€HT** Prix unitaire

Code 350003001/IP36

### Pince-dalle universel

- Hauteur 1000 mm.
- Serrage réglable de 0 à 450 mm.
- Espacement entre 2 pince-dalles : 1,50 m max.
- Livrée par 10.



Finition électrozinguée = excellente protection contre la rouille

39,58€HT  
**36€HT** Prix unitaire

Code 32004001/IP36

### Tréteau à pieds tournants TAPT 1220

- Charge utile 200 kg.
- Largeur 1,08 m, hauteur 1,20 à 2 m.
- Fût Ø 48 mm, coulisse Ø 38 mm.
- Tube carré 40 x 40 x 2 mm.
- Livré x 20 pièces.



Pieds tournants fixés par goupille

83,58€HT  
**78€HT** Prix unitaire

Code 316132300/IP36

# TAILLE DE HAIES

## NATUROLL DUARIB®

- Longueur : 1,90 m - Largeur 0,75 m.
- Structure aluminium ø 45 mm.
- Conforme au Code du Travail Décret 2004-924.
- Hauteur de taille maxi 3,75 m\*.
- Plancher aluminium et contreplaqué antidérapant et imputrescible.
- Surface utile : 1,80 x 0,60 m.
- Charge utile : 200 Kg.
- Base pliante. Dimensions pliée : Long. 1,87 x H. 1,30 x E. 0,25 m.
- 2 crochets porte-outils.
- Sac porte-outils - capacité 5 Kg.

À PARTIR DE  
**2.053 € HT**  
Prix unitaire

Code IP36



### 3 HAUTEURS DE TAILLE



H. PLANCHER 1,25 M  
H. DE TAILLE 2,25 M

~~2759 € HT~~  
**2053 € HT**  
Prix unitaire

Code 19062/IP36



H. PLANCHER 2,00 M  
H. DE TAILLE 3,00 M

~~3362 € HT~~  
**2501 € HT**  
Prix unitaire

Code 19063/IP36



H. PLANCHER 2,75 M  
H. DE TAILLE 3,75 M

~~4218 € HT~~  
**3138 € HT**  
Prix unitaire

Code 19064/IP36

ÉTUDIÉ SUR LA BASE D'UN CAHIER DES CHARGES  
ÉTABLI EN COLLABORATION AVEC LA MSA.

Désignation	Code	Hauteur de plancher	Hauteur de taille*	Poids (Kg)
Naturoll 1,25	19.062	1,25	2,25	66,8
Naturoll 2,00	19.063	2,00	3,00	75,8
Naturoll 2,75	19.064	2,75	3,75	86,1

\* Hauteur de taille = hauteur de plancher + 1 m

